

The background of the cover is a close-up, vertical shot of a tree trunk with rough, textured bark. Two pairs of Fiskars garden shears are positioned diagonally across the frame, one pair above the other. The shears have black handles with orange accents and silver blades. The Fiskars logo is visible on the handles. The overall lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

FISKARS®

Kert katalógus

2023



A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.

Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



18



179



94



179



17




94



158



96



158

6 Innovációk 2023

8 Szezonális naptár

10 Ültess el, neveld fel, takarítsd be

Tippek, trükkök ültetéshez, betakarításhoz.

14 Kültéri főzés, grillezés

Norden kültéri edények, újdonságok

20 Növénygondozás

Metszőollók

X-series™ · Plus · Solid™
· Professional metszőollók · Ujjhurkos
Solid™ snip ollók · Egyéb termékek

Ágvágók

PowerGear™ X · PowerGear™
SmartFit™ · SingleStep™ · Egyéb
ágvágók

Sövényvágók

PowerGear™ X · SmartFit™
PowerLever™ · Egyéb sövénynyírók

Magassági ágvágók

PowerGear™ X · Egyéb ágvágók
és kiegészítők

Ollók

Classic · Egyéb ollók
· ReNev (fenntartható) ollók

64 Gyepgondozás

Gereblyék

Xact™ · Ergonomic™ · Classic
· White · Solid™

Fűnyíró ollók

PowerLever™ · Servo-System™

· SmartFit™ · White · Solid™

Gyomkiszedők

Xact™ · SmartFit™ · White · Solid™

Classic & Solid™ udvari szerszámok

Classic · Ergo™ · Solid™

Kézi fűnyíró

StaySharp™

82 Talajgondozás

Termesztés és ültetés

Xact™ · Ergo™ · Solid™

Betakarítás

X-series™ · Plus™ · Solid™

Lapátok, ásók és villák

Xact™ · Ergonomic™ · White · Solid™

QuikDrill™ talajgondozó eszközök

Classic · Xact™ · Ergonomic™

· White · Solid™

Kézi szerszámok

Xact™ · Premium™ ültetőeszközök

· Ergo™ · White · Solid™

114 Kültéri takarítás

White · Solid™

120 Termékek gyermekeknek

124 Fiskars QuikFit™

Magasban használható
eszközök · Kültéri takarító eszközök
· Növénygondozó eszközök

138 Fafeldolgozás

Fejszék

Norden fejszék · X-series™ fejszék

WoodXpert™ fa megmunkáló eszközök

Erdészeti szerszámok

· Rönkhorog és fogó

Fűrészek · Plus fűrészek · Xtract™

fűrészek · Rögzített pengés fűrészek

Egyéb szerszámok

Hasítószerszámok, szákalapácsok
és ékek

Kések

162 Locsolástechnika

Tömlőkocsik · Tömlők · Esőztető

· Locsoló fejek · Csatlakozók

· Tartozékok · Szettek

199 Fiskars autós kiegészítők

SnowXpert™ · Solid™

202 Fiskars hó eltakarítás

X-series™ · SnowXpert™

· Klasszikus eszközök hó takarításhoz

208 Egyéb kiegészítők

210 Karbantartó és pótalkatrészek


Figyelem! A katalógusban szereplő termékek
méretei csomagolással együtt értendőek!



Ezt tesszük a környezetért

Tudj meg többet:
fiskars.com/sustainability

Boldogságot okoz nekünk az, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. Ahhoz, hogy igazán élvezhessük az olyan tevékenységeket, amelyeket szeretünk, és pozitív hatást gyakoroljunk az otthonaikon túl, a Fiskars aktívan tesz a környezetért. Minden termék részletet úgy terveztük meg, hogy a legjobb legyen a felhasználónak és a környezetnek, a fenntarthatóság és az általános boldogság jegyében.



Új kertészeti termékek 2023

Új

Általános nyeles
szerszámok
Fafeldolgozás
Locsolás





Naptár a kertészeti eszközeinkhez

Téli eszközök

Bár ez az időszak a téli pihenésről szól, viszont a hó eltakarítására és fa aprítására mindig szükség lehet.



1057076 Solid™ kézi szóróeszköz




1051143 Norden ácsfejsze N10



1057177 X-series™ hólapát

Őszi eszközök

Élvezzük ki a kemény munkával megtermelt terményeinket és készítjük fel a kertet télre.




1027036 Xact™ lombseprő



1001414 QuikFit™
csatornatisztító fej



1062831 Plus kerti
szüretelő kosár



Megfelelő eszközök minden szezonban

Tavaszi eszközök

A tavasz a nagy változások ideje a kertben, ugyanis a jó felkészülés, elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz.



1020187 PowerGear™ X fém fogaskerekes ágvágo (M)



1057175 X-series™ PowerGear L metszőolló, mellévágó P961



1066729 Xact™ hegyes ásó



Nyári eszközök

Nyáron élvezzük a kertünket és támogassuk növényeinket, locsolással és gondoskodással.



1020126 Xact™ Weed gyomkiszedő



1000591 StaySharp™ Max kézi fűnyíró



1067195 FiberComp™ locsolópisztoly, multi, előlő vezérlés

A close-up photograph of a person's hands working in a garden. The person is using a black and orange hand tool to plant a small, round, light-brown bulb into the dark soil. The background is a blurred green garden scene.

Ültesd el, neveld fel, takarítsd be.

Hogy az ültetés és a betakarítás **örömteli** legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját óriási telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSZIK DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözöllek az élet naps oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önálló élethez. Tavasztól őszig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legtöbbször egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medvehagyma
Mangold
Karáalábé
Retek
Madárbegysaláta

MI NÖVEKSZIK AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalnál, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs termesztéssel nem is szabad próbálkozni északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény termeszthető ott is. A legjobb, ha a ládakat nem közvetlenül a talajra helyezzük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezzük.

Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



NÉHÁNY VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉG

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemegekukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkoss **színkavalkádot** virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteted a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheted a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges díszhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippeink betartásával a következő tavaszod biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltsd fel a palántázót háromnegyedig földdel. Áss egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezd a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezz rá földet. Kicsit öntözd meg, túl sok víztől nem tud rendszeren fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheted is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberig

Virágzási időszak: márciustól júniusig





Az XXL-kert: A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheted a gőzt és kedvedre ültethetsz bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelki-ismeretüket is megnyugtattják, hisz ezek az egzotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TÍPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?


Gyökérzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodros kel, fejes káposzta, vörös káposzta


NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?

Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyan egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Norden

A természet ihlette
tartós skandináv design



A black cast-iron pot sits on a metal grill over a bed of glowing charcoal. Inside the pot, rice is cooking with fresh green dill. A wooden spoon is partially submerged in the rice. In the upper left corner, a small portion of another dish with green vegetables and a yellow garnish is visible.

A Norden a skandináv természetből,
kultúrából és hagyományokból
merít ihletet, majd modern
formában újraértelmezi azokat.

A termékcsalád a skandináv életérzést
sugallja: haladó, mégis erősen a
tradíciókban gyökerezik.

A termékcsalád öntöttvas és rozsdamentes acél
edényekből, prémium konyhai késekből, valamint
szabadtéri főzési kollekcióból áll.

Norden kültéri főzőeszközök jellemzők és előnyök



1 Tömör, prémium minőségű fa

Tölgy és hőkezelt nyírfa fenntartható erdőből származnak.

2 Prémium rozsdamentes acél a tökéletes teljesítményért

Prémium rozsdamentes acél a tartósság és magas hőmérséklet érdekében.

3 Fa a tapadásmentes edények használatához

Minden fából készült grillező eszközök alkalmasak a tapadásmentes edények felületéhez.

4 Tökéletesen kiegyensúlyozott

Tökéletes egyensúly a használat közbeni kényelemért és irányításért.



Kézi mosogatás ajánlott

1 Tartós öntöttvas

A tartós öntöttvas edény és lemez ideális a főzési stílusok széles választékához.

2 Könnyen tisztítható

A THERMIUM™ ásványi kezelés a belső felületet nagyon könnyen tisztíthatóvá és kezelhetővé teszi.

3 Magas hőmérséklet

Hőálló 270°C-ig, nem ajánlott fém edényekhez való használatához.

4 Prémium rozsdamentes acél

Prémium rozsdamentes acél a tartós élettartam érdekében.

5 Rozsdamentes acél gőzölő kosár

Többfunkciós főzéshez: használja grillkosárként finom alapanyagok előkészítéséhez, gőzölőként vagy szűrőedényként.

6 Norden Grill Chef rendszer

Használja a Norden Grill Chef Pot-tal az 1 vagy 2 rétegű gőzöléshez a grillezőn vagy beltéri konyhában.

7 Egyre rakhatóság

Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része.



Nyílt láng



Sütőben használható



Kézi mosogatás ajánlott



Nyílt láng



Indukciós tűzhelyhez



Kerámia tűzhelyhez



Gáz-tűzhelyhez



Hagyományos elektromos tűzhelyhez



Sütőben használható



Kézi mosogatás ajánlott

Főzőlap

Grill edény és kosár

ÚJ! Norden kültéri grill és főzőedények

Grill Chef edény

Magasság: 13,1 cm Hossz: 33,2 cm Szélesség: 34 cm Súly: 5,86 kg Db/doboz: 1

SAP: 1066430

EAN



• A tartós öntöttvas edény ideális a különböző főzési stílusokhoz, mind grillen mind beltérben, valamint a könnyed keverést is segíti

- A Thermium™ ásványkezelés nagyon egyszerűvé teszi a belső felületet tisztítást és kezelést
- Prémium rozsdamentes acél fedél
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része
- Alkalmaz indukciós, kerámia, gáz és hagyományos főzőlapokhoz. Valamint nyílt tűzhöz és különböző grillekhez

Grill Chef acél kosár/gőzölő

Magasság: 8,1 cm Hossz: 32 cm Szélesség: 32,2 cm Súly: 1,05 kg Db/doboz: 1

SAP: 1066431

EAN



• Többfunkciós főzéshez: használja grillkosárként finom alapanyagok előkészítéséhez, gőzölőként vagy szűrőedényként

- Prémium rozsdamentes acél a tartós élettartam érdekében
- Használja a Norden Grill Chef Pot-tal az 1. vagy 2. rétegű gőzöléshez a grillezőn vagy beltéri konyhában
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része

Grill Chef főzőlap

Magasság: 4,3 cm Hossz: 32,2 cm Szélesség: 32,2 cm Súly: 2,64 kg Db/doboz: 1

SAP: 1066432

EAN



• A tartós öntöttvas lemez ideális palacsinta, hal vagy zöldségek készítéséhez, a grillen vagy nyílt lángon

- A két rétegű tűzzománc és egyedülálló Thermium™ ásványkezelés egyszerűvé teszi főzőfelületet tisztítást és kezelést
- Az alsó lábak stabilitást biztosítanak főzés és tárolás közben
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része
- Alkalmaz nyílt tűzre és különböző grillekre

Grill Chef spatula

Magasság: 3 cm Hossz: 44,4 cm Szélesség: 8,6 cm Súly: 0,39 kg Db/doboz: 1

SAP: 1066425

EAN



• A szilárd, prémium rozsdamentes acél fej vékonyra formált, azért hogy könnyedén meg lehessen fordítani az ételt

- A fogazott él elvágja az összetevőket
- A kényelmes hurok révén fel lehet fogatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírtából készült fogantyú

Grill Chef fogó

Magasság: 3 cm Hossz: 44,4 cm Szélesség: 8,6 cm Súly: 0,38 kg Db/doboz: 1

SAP: 1066426

EAN



• A szilárd, prémium rozsdamentes acél fogók a pontosság érdekében nem-osavardó illesztéssel rendelkeznek

- A fogazás jó tapadást tesz lehetővé
- A kényelmes hurok révén fel lehet fogatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírtából készült fogantyú

Grill Chef villa						
Magasság: 2,9 cm	Hossz: 45,2 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066427	EAN  6 424 002 016281



- A szilárd, prémium rozsdamentes acél villa könnyen megragadja a nagy összetevőket
- A kényelmes hurok révén fel lehet lógatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírfából készült fogantyú

Grill Chef spoon fakanál						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066428	EAN  6 424 002 016288



- Egy gyönyörű darab grillzéshez, főzéshez és tálaláshoz
- Tömör, kiváló minőségű tölgyből készült
- A fa színének és szemcséjének természetes változatossága egyedülállóvá teszi az egyes termékeket
- Tökéletesen kiegyensúlyozott kialakítás
- Biztonságos tapadásmentes edényekhez

Grill Chef fa spatula						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066429	EAN  6 424 002 016304



- Egy gyönyörű darab grillzéshez, főzéshez és tálaláshoz
- Tömör, kiváló minőségű tölgyből készült
- A fa színének és szemcséjének természetes változatossága egyedülállóvá teszi az egyes termékeket
- Tökéletesen kiegyensúlyozott kialakítás
- Biztonságos tapadásmentes edényekhez

Grill Chef eszköz készlet, 2 darabos						
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 47,3 cm	Szélesség: 14,2 cm	Súly: 0,78 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066552	EAN  6 424 002 016489



- A spatula szilárd, prémium minőségű rozsdamentes acél feje vékonyra formált az étel könnyű megfordításához
- A spatula fogazott éle elvágja az összetevőket
- A fogó prémium rozsdamentes acélból készült, és a pontosság érdekében nem-csavarodó illesztéssel rendelkezik
- A fogó fogazása jó fogást tesz lehetővé
- A kényelmes hurok révén fel lehet lógatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírfából készült fogantyú



Növénygondozás





Metszőollók **24. old.**
Ágvágók **42. old.**
Sövénynyírók **48. old.**

Magassági ágvágók **51. old.**
Ollók **55. old.**

A close-up photograph of a person's hands using a Fiskars hand saw to cut through a thick, dark brown log. The saw has a silver handle with the Fiskars logo and orange accents on the blade. The background is a blurred forest scene with green foliage. The text "Miért a Fiskars az első a vágásban?" is overlaid on the left side of the image.

**Miért a
Fiskars
az első
a vágásban?**



Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztnak vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelsőek vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröme, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömet lel a kertben.

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300



X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

1. Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény

Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.

2. Pengekapacitás

Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.

3. Pengebevonat


Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat

4. Markolat

Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™

3x
NAGYOBB
ERŐ



X-series™ metszőollók



Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961						EAN	
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,247 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057175	6 411501 111234	



- A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941						EAN	
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,246 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057174	6 411501 111227	



- A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921						EAN	
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,245 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057173	6 411501 111210	



- A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ Metal racsnis metszőolló, rávágó P971						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 28,9 cm	Szélesség: 12,2 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057176	6 411501 111241	




- Az ergonomikus Fiskars® X-series™ racsnis metszőolló (P971) esetében összedől az erő így a kis erőfeszítéssel járó könnyű szorítások sorával maximalizálja a vágási teljesítményt.
- Maximális vágási kapacitás: 2,5 cm átmérő
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni.
- A tartós öntött alumínium markolat illeszkedik kez természetes formájához, SoftGrip™ borítása pedig a biztonságos, kényelmes fogást garantálja.
- Kényelmesen elhelyezett tolózár a gyors és egyszerű aktiváláshoz. Teljesen PVC-mentes anyagokból készült

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- 1. Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Eles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- 2. Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- 3. Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- 4. Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.276 kg	Db/doboz: 4
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------

SAP: 1057172

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.207 kg	Db/doboz: 4
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------

SAP: 1057171

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhathat ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.202 kg	Db/doboz: 4
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------

SAP: 1057170

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással



red dot winner 2021
best of the best

Plus™ metszőolló, mellévágó P541					EAN	
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.194 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057169	6 411501 11116 6
 					• A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához • Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez • Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással • A gyorszárvédi a pengét szállításkor és tároláskor	

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531					EAN	
Magasság: 27.1 cm	Hossz: 2.3 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.269 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057168	6 411501 11115 9
 					• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez • A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással • Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet	

Plus™ metszőolló, mellévágó P521					EAN	
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.198 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057167	6 411501 11114 2
 					• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez • A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással • A gyorszárvédi a pengét szállításkor és tároláskor	

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszköz száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Sűrűdáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók

red dot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371					EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Doboz: 4	SAP: 1057166	6 411501 111133



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361					EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,187 kg	Doboz: 4	SAP: 1057165	6 411501 111128



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341					EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,186 kg	Doboz: 4	SAP: 1057164	6 411501 111111



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331					EAN	
Magasság: 25,8 cm	Hossz: 2,3 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,196 kg	Doboz: 4	SAP: 1057163	6 411501 111098



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321					EAN	
Magasság: 26 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,181 kg	Doboz: 4	SAP: 1057162	6 411501 111081



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131					EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Doboz: 4	SAP: 1057161	6 411501 111036



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121					EAN	
Magasság: 25,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,141 kg	Doboz: 4	SAP: 1057160	6 411501 111029



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdás csökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



**Minden
feladatra
megfelelő
metszőollót
kínálunk.**

Válaszd ki a neked leginkább megfelelő metszőollót!



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsdá ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorsarvédő a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vágunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy vesztenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék



Pro

- Profesionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, Softgrip™ bevonattal és rezgéscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével álmodtuk meg. Minőségi alapanyagokból készültek és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, közepes						EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,23 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1020204		



- Professzionális minőségű CrMoV pengék
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat
- Bal/jobbs oldali zár
- Zsúrozott kúpos csavar
- Nedv elvezető horony

Pro metszőolló P90						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 23 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,27 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1001530		



- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 3 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,18 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001534

EAN



- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 3 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,20 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001533

EAN



- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kőtél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

Figyelem: Ágak vágására ne használjd!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP130					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051600	6 411501 110817



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ teflonbevonatos metszőolló SP131					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063321	6 424002 014645



- Ideális formázáshoz, ismétlődő nyírásokhoz és szűk helyen történő, bonyolult vágásokhoz ragadós növényeknél
- A penge tapadásmentes bevonata csökkenti az elakadást és a gyanta felhalmozódását ragacos növények vágásánál
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve a kéz terhelését, annak elfáradását
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ virágolló SP141					EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051601	6 411501 110824



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatához
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzózt és a húzalvágót

Solid™ hegyes olló SP150					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051602	6 411501 110831



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ ívelt Micro-Tip olló SP160					EAN	
Magasság: 1,6 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,5 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063325	6 424002 014652



- Az ívelt pengék ideálisak szűk helyen történő bonyolult vágásokhoz
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpengék a tartósabb élességért
- Az egyszerű, szétszedhető kialakítás megkönnyíti a tisztítást
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve az ellenállást
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár és hüvely védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220					EAN	6 424 002 014 669
Magasság: 7 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,49 kg	Doboz: 4		



- Ideális a fűszernövények és zöldek közvetlenül a tálba történő gyors aprításhoz és vágásához
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak
- Az előretolt kézhez tartós gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást

Solid™ többfunkciós olló SP320					EAN	6 424 002 014 683
Magasság: 16 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,11 kg	Doboz: 4		



- Éles, rozsdamentes acélpengék könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat
- A külső fogazott élt a kötel elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített huzalvágót pedig a huzal elvágásához
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást
- Könnyen nyitható pengezárral és övhurosszal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében

Egyéb metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 28,5 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,15 kg	Dobdoboz: 4	SAP: 1000575	EAN 6 411501 116703



- Gallyak és ágak csökkentett erőfeszítéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Metszőolló, mellévágó, fehér P57						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,14 kg	Dobdoboz: 4	SAP: 1026916	EAN 6 411501 150189



- Ideális a gallyak és ágak egyszerű vágásához Ø 20 mm-ig
- Fehér szín a jobb láthatóság érdekében
- Ultrakönnyen működik a FiberComp™ konstrukciónak köszönhetően
- A Power-Lever™ technológia nagyobb vágási teljesítményt tesz lehetővé
- Kétkézes reteszelő mechanizmus

A person wearing a light pink t-shirt, dark shorts, and a dark bucket hat is seen from behind, reaching up to prune a tree branch with orange-handled shears. The scene is set in a garden with lush green foliage and a large tree. The background is softly blurred, showing more trees and a fence. The lighting is warm, suggesting late afternoon or sunset, with a bright glow on the right side of the frame.

Öröm
karnyújtásnyira

Válaszd ki a neked megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- **Mellévágó penge kivétel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- **Rávágó penge kivétel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- **Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- **Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)

Magasság: 3 cm

Hossz: 85 cm

Szélesség: 25,5 cm

Súly: 1,34 kg

Dtdoboz: 4

SAP: 1020188

EAN


Garancia
25
ÉV

**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016**


- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 3 cm

Hossz: 85 cm

Szélesség: 25,5 cm

Súly: 1,36 kg

Dtdoboz: 4

SAP: 1020189

EAN


Garancia
25
ÉV


- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)

Magasság: 3 cm

Hossz: 69 cm

Szélesség: 20,3 cm

Súly: 1,19 kg

Dtdoboz: 4

SAP: 1020187

EAN


Garancia
25
ÉV


- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 2,5 cm

Hossz: 62 cm

Szélesség: 23 cm

Súly: 0,83 kg

Dtdoboz: 4

SAP: 1020186

EAN


Garancia
25
ÉV


- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78						EAN	
Magasság: 3,4 cm	Hossz: 75 cm	Szélesség: 22,5 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000584		



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megfogása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77						EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 74,5 cm	Szélesség: 24,5 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000583		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megfogása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 61,3 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001553		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 60,7 cm	Szélesség: 18,3 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000582		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tisztá vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72						EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001555		



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001556		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengealakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 50,5 cm	Szélesség: 15,4 cm	Súly: 0,43 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1002104		



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó pengealakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000581		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengealakítás

Egyéb ágvágók

PowerStep™ ágvágó, rávágó, L85						
Magasság: 3 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,68 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000585	EAN 6 411501 128508

					red dot design award best of the best 2009 fennia.prize best design award 2010 HONORARY MENTION	
--	--	--	--	--	---	--

Ágvágó, fehér, L32						
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026930	EAN 6 411501 150196



- Kemény, száraz fa vágásához 35 mm átmérőig
- Fehér szín a jobb láthatóság érdekében
- Könnyű FiberComp™ konstrukció

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Olószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítmény nyújt.



PoweGearX™

Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



PowerLever™

Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SmartFit™

Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™

Stabil és kényelmes

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyírók

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92						EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 66,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,10 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1023631		



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Kiszőrű pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütőcségtől óvja az ujjakat a becsípődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72						EAN	 6 411501 147903
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 61,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,72 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1000596		



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vágatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

SmartFit™ sövénynyíró

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86							EAN	
Magasság: 7,6 cm	Hossz: 73,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 1,25 kg	Doboz: 4	SAP: 1013565			



- Magas és alacsony sővények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

PowerLever™ sövénynyíró

PowerLever™ sövénynyíró HS52						
Magasság: 7,2 cm	Hossz: 58,8 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,61 kg	Doboz: 4	SAP: 1001564	



red dot design award
winning 2003



fenniprize
good design grows global
www.fenniprize.com

- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

Egyéb sövénynyírók

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22						EAN	
Magasság: 13 cm	Hossz: 58 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,71 kg	Dobozos: 4	SAP: 1001433		



- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Sövénynyíró, fehér, HS53						EAN	
Magasság: 7,2 cm	Hossz: 58,8 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,61 kg	Dbtáboz: 4	SAP: 1026931		



- A sövények és bokrok könnyű vágásához
- Fehér szín, amely láthatóbbá teszi a sövényenyírókat
- A PowerLever™ technológia akár 2x-es erőfeszítéssel csökkenti a vágási teljesítményt
- Könnyű, FiberComp™ tengely

Solid™ sövénynyíró HS21							EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,32 kg	Dobozok: 4	SAP: 1026827	6 411501 15027		



- Sövények és bokrok nyírására
- Edzett acél pengék
- Erős, kérvelmes markolat softtouch borítással

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ **Több erő, kevesebb erőfeszítéssel**

Továbbfejlesztett fejjalakítással

✓ **Jobb karbantartási lehetőségek**

Elérhető alkatrészekkel

✓ **Könnyű vágás bármely irányban**

Vágófej 230°-ban forgatható

Teleszkópos
ágvágó


↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m




230°-ban
forgatható vágófejjel



Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért



PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágj fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86						EAN	
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 230,3 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 1,90 kg	Dt/doboz: 2	SAP: 1023624		



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ ágvágó UPX82						EAN	
Magasság: 7 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 1,14 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1023625		



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82						EAN	
Magasság: 47 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,20 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1023633		



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktiváld a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzd meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvgágók és kiegészítők

Univerzális ágvgágó, fehér, UP69

Magasság: 7,1 cm	Hossz: 175,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,9 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023626	EAN	6 411 501 150 141
------------------	-----------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-------------------

- Magas és alacsony ágak vágásához, átmérő: 12 mm
- A vágás kb. 3,5 méterig végezhető
- 270°-ban állítható fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében



Magassági ágvgágó, hosszú UP84

Magasság: 7,4 cm	Hossz: 221 cm	Szélesség: 11,3 cm	Súly: 1,26 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001557	EAN	6 411 501 963 901
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-------------------



- Mellévágó kivétel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcscsedő (1001562)



Magassági ágvgágó, rávgágó, UP53

Magasság: 7,4 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 13,8 cm	Súly: 0,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000597	EAN	6 411 501 963 505
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-------------------

- Rávgágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcscsedő (1001562)



Nyelhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 5,6 cm	Hossz: 150,3 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001560	EAN	6 411 502 964 631
------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-------------------

- A 1001557 cikkszámú ágvgágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcscsedő (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 7,5 cm	Hossz: 33,4 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001562	EAN	6 411 501 966 705
------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-------------------



- Új termékbevezetés 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékekkel.
- A FiberComp™ keret és a fülek finoman lehúzzák a gyümölcscsőt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

Solid™ ágvágó					EAN	
Magasság: 6 cm	Hossz: 205 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 1,71 kg	Doboz: 5		

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 5 m maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengék sokáig élesek maradnak



Az ikonikus olló



Az ikonikus Classic ollók a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőtték ki magukat



Legfőbb jellemzők és előnyök

1 Éles pengék

Az egyedi pengecsiszolás nagyon pontos vágást és sokáig éles pengeéleket garantál

2 Könnyű tisztíthatóság

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között

3 Kivételes ergonómia

Ollóink markolatának kialakítása a kéz természetes mozdulatát követi biztosítva a kényelmes és kontrollált vágást

4 Legminőségibb alapanyagok

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen

5 Minőségi ellenőrzés

Minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési eljáráson megy keresztül, így Önhez csak a legjobb ollók jutnak el

Tested
by
hand

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelvű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm					EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,14 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1001538	6 411501 110503



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm					EAN	
Magasság: 26 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,08 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1001539	6 411501 110404



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm					EAN	
Magasság: 26 cm	Hossz: 2,1 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,07 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1000555	6 411501 110305



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Solid™ zöldségvágó olló SP240					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4		
					SAP: 1063327	
• Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészséges vágásához • Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel • A fogazott pengéje megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatunk vele • A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején • Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe						
Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP:	EAN

Solid™ Cuts + More SP341					EAN	
Magasság: 30,3cm	Hossz: 2,5cm	Szélesség: 12cm	Súly: 0,131kg	Db/doboz: 4		
					• Ideális a különféle, nagy teherbírási kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok más • Edzett, precíziós csiszolású, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel • Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni • A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinórvágókat, hegyes végűt kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kótél vágásához és egy sörmityítő • Az olló szétszedhető, a teljes, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat • A tok biztonságosan védő pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élezőt is tartalmaz	
Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:		

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP:	EAN	

ReNew olló



Ollóink a természet tiszteletének
figyelembevételével újrahasznosított és
megújuló anyagokból a Fiskars finnországi
gyárában, Billnäs városában készülnek. Az
ollók markolata egy innovatív biokompozit
anyagból áll, újrahasznosított műanyagból
(66%) és cellulózrostból (34%) készül, mely
a fosszilis alapú anyagok fenntartható
alternatívája. A pengék is újrahasznosított
rozsdamentes acélból készülnek.

Annak ellenére, hogy újrahasznosított
anyagokból készülnek, ezeket az ollókat
tartósságra terveztük - csakúgy, mint
bármely más termékünket.



ReNew

– fenntartható választás minden
vágási igényhez az alkotás, a főzés
és a kertészkedés során



Termékjellemzők és előnyök

● Újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható anyagok

A teljes olló 80%-ban újrahasznosított és 13%-ban megújuló anyagokból készül. Az olló 100%-ban újrahasznosítható. Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható papírból készül.

● Éles pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengéje 85-95%-ban újrahasznosított rozsdamentes acélból készült.

● Ergonomikus kialakítás

A kényelmet biztosító markolat újrahasznosított műanyagból (66%); és cellulózrostból (34%) készült.

● Finn termék

Ollóink a természet tisztelőiténak figyelembevételével a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. A gyár szigorú környezetvédelmi, minőségi és biztonsági előírásokkal rendelkezik.

● Kézzel tesztelt

A legjobb minőség érdekében minden egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

Tested
by
hand

Made in

Finland

Újrahasznosított ollók

ReNew általános olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1058094	6 424 002 013280	
				• Az általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Ideális a legkülönbözőbb feladatokhoz • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek			
							
ReNew nagy általános olló, 25 cm						EAN	
Magasság: 32 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062542	6 424 002 014102	
				• A Nagy általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Ideális a legkülönbözőbb feladatokhoz • A hosszú, tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • A nagyobb, ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek			
							
ReNew konyhai olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062544	6 424 002 014128	
				• A konyhai olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • A fogazott pengék jó tapadást biztosítanak, így könnyen vágható vele csomagolóanyag, fűszermövegy vagy egyéb konyhai elem • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tartós élességet biztosítanak • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek			
							
ReNew kis általános olló, 17 cm						EAN	
Magasság: 22,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1062545	6 424 002 014133	
				• A Papírvágó olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Finnországban fenntartható módon készült • Ideális a legkülönbözőbb mindennapi feladatokhoz az otthonában • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek			
							
ReNew hobbi olló, 13 cm						EAN	
Magasság: 20,4 cm	Hossz: 1,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1062546	6 424 002 014140	
				• A Hobbi olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Finnországban fenntartható módon készült • A Hobbi olló lekerekített pengéje biztonságos a gyerekek számára. Akár zsebben is hordható • Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tompa hegye plusz biztonságot nyújt • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült. • Jobb- és balkezeseknek			
							

ReNew varróolló, 13 cm						EAN	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Dob/doboz: 10	SAP: 1062547		
 • Újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • A Varróolló hegyes pengéje ideális a finom, apró részleteket kívánó, illetve szűk helyen való vágásokhoz • A rendkívül éles újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék keskenyek a tökéletes precizitás érdekében • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobb- és balkezeseknek							
ReNew körömvágó olló, 10 cm						EAN	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Dob/doboz: 10	SAP: 1062548		

FISKARS®

**Vannak
dolgok,
amelyek
túl jók
ahhoz,
hogy
szemét
legyen
belőlük**



Ezért hasznosítjuk újra
anyagainkat és adunk
nekik egy új életet.
A ReNew ollók kiváló
- újrahasznosított és
megújuló anyagokból
- készülnek.

fiskars.hu





Gyepgondozás

A close-up, low-angle shot of a lawnmower's deck, showing the curved blades and the accumulation of grass clippings. The background is a soft-focus green lawn and trees.

Lombseprűk, gereblyék **66. old.**

Fűnyíró ollók **72. old.**

Gyomkiszedők **76. old.**

Fűnyírók **80. old.**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™

Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.



ERGONOMIC™

Cseppforma keresztmetszetű
nyél, széles fejjel.



WHITE

A fehér gereblyék és
lombseprűk gyönyörű
kiegészítője a kertnek.



SOLID™

Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL					EAN	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027036	6 411 501 3 508 17
  					• Az XXL fej kialakításának köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ lombseprű L					EAN	
Magasság: 4,4 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 49 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027037	6 411 501 3 508 24
  					• A széles fej kialakításának köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ rózsagereblye S					EAN	
Magasság: 7,1 cm	Hossz: 165,5 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027038	6 411 501 3 508 31
  					• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyézéshez, talajtagozáshoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ gereblye M					EAN	
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 37,3 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027039	6 411 501 3 508 48
  					• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal • Tökéletes eszköz kiegészítéshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaróhoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 184 cm	Szélesség: 61 cm	Súly: 0,77 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1000660	5 905561 355705



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

White lombseprűk, gereblyék

Lombseprű, fehér

Magasság: **5,2 cm** Hossz: **172 cm** Szélesség: **52 cm** Súly: **0,55 kg** Db/doboz: **4**

SAP: **1019606**

EAN



- Könnyű lombseprű a gyepek és az udvar tisztításához.
- Az erős és rugalmas fogak segítenek megakadályozni, hogy a gallyak és a levelek beakadjanak.

Gereblye, fehér

Magasság: **6,5 cm** Hossz: **158 cm** Szélesség: **36 cm** Súly: **0,64 kg** Db/doboz: **4**

SAP: **1019608**

EAN



- Könnyű gereblye magasságok előkészítéséhez, talaj kiegyenlítéséhez, tisztításhoz és szétterítéshez.
- Tartós, edzett fém villával a nagyobb területeken történő gereblyezéshez.

Rózsagereblye, fehér

Magasság: **6,5 cm** Hossz: **158 cm** Szélesség: **24,5 cm** Súly: **0,52 kg** Db/doboz: **4**

SAP: **1019607**

EAN



- Könnyű rózsagereblye kis helyeken történő talaj tisztításához és a fák körüli és a növények alatti szétterítéshez.
- Edzett acél forma a növények közötti és alatti gereblyezéshez.

Al
Alumínium



FŐBB ELŐNYÖK

- ✓ Akasztólyuk a könnyű tároláshoz
- ✓ SoftGrip™ fogantyú az optimális tapadásért
- ✓ Ovális alakú, könnyű alumínium nyél
- ✓ Optimális ütőgátló felületi szerkezet kényelmes, biztos fogást biztosít
- ✓ A műanyag tok maximalizálja a tapadást hidegtől szigetelve

Solid™ lombseprők, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)					EAN	
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 62 cm	Súly: 0,83 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1015645	6 411501 350909



- Az extra széles fej (66 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását

Solid™ lombseprű (L)					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 175 cm	Szélesség: 52 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003465	6 411501 350169



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejteometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 44 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1063090	6 411501 704351



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínén történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprők és gereblyék

A Solid™ lombseprők és gereblyék lenyűgözően könnyű kialakítással rendelkeznek, amely minden mozdulatot könnyvé teszi. A tartós, műanyag fogak kiválóak a gereblyezéshez és az általános tisztításhoz - szezonról szezonra.



SOLID XL

- Tartós fogak és erős, mégis könnyű alumínium fogantyú, ideálissá teszi a gereblyezéshez és a nagy mennyiségű levelek és a gyeptörlemélek mozgatásához.



SOLID L

- Széles gereblye a nagy gyepterületeken végzett munkához.
- Erős és rugalmas fogak speciális geometriával segítenek megelőzni a gallyak és levelek beakadását.



SOLID M

- Közepes méretű univerzális gereblye a fák vagy bokrok alatti munkákhoz.
- Az erős fogak jól működnek gyökeres és egyenetlen felületeken



SOLID UNIVERSAL

- Laza gyepek és ágak gereblyezésére
- Nagyszerű a magaságúak előkészítéséhez
- Könnyű, tartós alumínium fogantyú

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 11 cm

Hossz: 167 cm

Szélesség: 41 cm

Súly: 0,44 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1003466

EAN



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virággyegek kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 3 cm

Hossz: 157,5 cm

Szélesség: 2,8 cm

Súly: 0,31 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014913

EAN



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)

Magasság: 5,4 cm

Hossz: 22,8 cm

Szélesség: 51,1 cm

Súly: 0,23 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014915

EAN



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális feigeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)

Magasság: 6,4 cm

Hossz: 21,2 cm

Szélesség: 41,5 cm

Súly: 0,15 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1063089

EAN



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel telli és egyenetlen felületeken
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej

Magasság: 11,4 cm

Hossz: 41 cm

Szélesség: 15,2 cm

Súly: 0,25 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014917

EAN




- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virággyegek kialakításához is használható
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban
forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53						
Magasság: 15,5 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 1,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001565	EAN



red dot design award
winner 2002



GOOD
DESIGN
AWARD
WINNER

- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható

Servo-System™ hosszúnylelű fűnyíró olló GS46						
Magasság: 8 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,74 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000590	EAN



red dot design award
winner 2006

- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 34,4 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000589	EAN



red dot design award
winner 2003

- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40						
Magasság: 3 cm	Hossz: 38 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,35 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1023632	EAN



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Fűnyíró olló, fehér GS41						
Magasság: 3,2 cm	Hossz: 43 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1026917	EAN



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A fehér szín könnyen láthatóvá teszi
- A vágófej 180°-ban forgatható
- A markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Solid™ fűnyíró olló (GS21)					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 31,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,32 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1026826	6 411501 150264



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Fűnyíró olló S50					EAN	
Magasság: 1 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,09 kg	Dob/doboz: 3	SAP: 1000557	6 411501 110909



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást



Ültess
magokat,
védd a
méheket

The image shows a young girl with long brown hair and a white headband lying on her back in a field of wildflowers. She is wearing a white floral shirt and a denim vest. A young woman with dark hair is lying on her side next to her, wearing a green sweater. They are surrounded by various bee-related crafts and tools, including a small wooden box with a bee illustration, a pair of orange-handled scissors, and a piece of yellow paper with a red stamp that reads 'LAI BEE'. The background is filled with green foliage and white daisies.

Gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajolgatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a "problémát". Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™

Ergonomikus kialakítású markolat



SMARTFIT™

Állítható nyélmagasság



WHITE

Gyönyörű fehér design



SOLID

Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő						
Magasság: 10 cm	Hossz: 100 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020126	EAN  6 411501 399502



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő						
Magasság: 11,9 cm	Hossz: 102 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020125	EAN  6 411501 399601



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő

Gyomkiszedő, fehér						
Magasság: 9 cm	Hossz: 93 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020127	EAN  6 411501 399403



- Ergonomikus kialakítású, gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Solid™ gyomkiszedő						
Magasság: 9 cm	Hossz: 93 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026652	EAN  6 411501 310484



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomd a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomd bele a pedált a földbe. Ezután vedd le róla a lábad és húzd meg a nyelet!

3



Húzd ki a gyomot!

Classic & Solid™ kiegészítő eszközök

Solid™ fűszegélyező					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 110 cm	Szélesség: 30,5 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1011617	7 517797 035003



- Tartós all steel szerkezet
- Optimális a gyepek és a magasságúások egyes széleinek vágásához

Solid™ hulladékgyűjtő					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1062271	6 411501 311467



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékokat
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 45 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1028371	6 411501 600189



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögzest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 46 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 53 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1028372	6 411501 600196



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögzest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 59 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1028373	6 411501 600202



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögzest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 40 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015646		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtva 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 56 cm	Szélesség: 56 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015647		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögzítve használható kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 2 cm, Kinyitva: 70 cm

Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyeptől a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyeptől nedvesség veszteségét és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyeptől gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezetékek utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágó rendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolokarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró						
Magasság: 60 cm	Hossz: 61 cm	Szélesség: 37 cm	Súly: 20,00 kg	Dob/doboz: 1	SAP: 1000591	EAN  6 411501 138804



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró						
Magasság: 34,5 cm	Hossz: 60 cm	Szélesség: 45,5 cm	Súly: 18,00 kg	Dob/doboz: 1	SAP: 1015649	EAN  6 411501 138729



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő						
Magasság: 54,5 cm	Hossz: 55 cm	Szélesség: 6 cm	Súly: 1,59 kg	Dob/doboz: 1	SAP: 1000592	EAN  6 411501 138833



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l





Ültetés és nevelés

**A megfelelő eszközök mindenféle
ültetési feladathoz:**

Xact™ Álló palántázó

- 1 Nagy lyuk hagymák vagy
facsemeték számára**
Maximális méret 55mm

- 2 A fogantyú
ultra tartós anyagból
készült**

- 3 A nyél
könnyű alumíniumból
készült**

- 4 Zár**
Blokolja a pengét nyitott
helyzetben, amíg ültet


- 5 Mélység 150mm**



Hogyan használd



Nyomd a penge hegyét a
földbe a pedálra rálépve.



Húzd a markolatot magad felé,
amíg nem hallasz egy kattánást,
egyben létre is hozza az
ültetéshez szükséges lyukat.



Ejtsd bele a virághagymát
vagy facsemetét a palántázó
tetején lévő nyílásba.
Körülbelül 50 mm nagyságig.



Emeld el a palántázót a talajtól,
takard be a virághagymákat
földdel, majd a lábaddal
tömörítsd.



Ergo™ Álló palántázó

1 Kényelmes markolat és kar

A talaj fellazítására és levegőztetésére

2 Robosztus acéltengely



3 Stabil taposó rész

A könnyebb használat érdekében

4 Körkörös mozgás és éles fogak

Ezek segítségével az eszköz könnyen áthalad a sűrű talajon

Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített műanyag test

Kényelmes markolat

Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála

Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak

Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység egyben, egy könnyű, tartós eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy akár permetszer szétszórására



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre a megfelelő ültetési mélység kiválasztásával



Ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™

Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facsemeték hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- Kioldógomb
- Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- Ültetési mélység 150 mm
- Max. hagymaméret 55 mm



Ergo™

Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozdattal az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat




Solid™

Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozdattal az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület



Használat



Palántázók

Xact™ álló palántázó					EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 105.3 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 2 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057077	6 411 501 311320
 					• Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facsemetéket 50 mm-es méretig • Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lámpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása • A lámpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen belehelyezheti a hagymát, facsemetét • Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával • Ültetési mélység 150 mm-ig	
Ergo™ álló palántázó					EAN	
Magasság: 10.5 cm	Hossz: 99.5 cm	Szélesség: 27.5 cm	Súly: 1.93 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057078	6 411 501 311337
 					• Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással • A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földre nyomhatja az eszközt • A tölcser éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak • A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra • A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült • Ültetési mélység 150 mm-ig	
Solid™ kézi palántázó					EAN	
Magasság: 10.3 cm	Hossz: 24.3 cm	Szélesség: 11.7 cm	Súly: 0.25 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057079	6 411 501 311344
 					• Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez • A penge fogazott, így körkörös mozgattal gyors és hatékony ásást tesz lehetővé • A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez • A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára • Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas • Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült	

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál					EAN	6 411501 311276
Magasság: 6.4 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 2.2 cm	Súly: 0.06 kg	Dob/doboz: 16		



- Négy magvető alapszerszámat kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkelőt, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanál és gyomkiszedőn könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot					EAN	6 411501 311551
Magasság: 0.3 cm	Hossz: 26.2 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0.08 kg	Dob/doboz: 16		



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatókat és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz					EAN	6 411501 311513
Magasság: 13.1 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 16.5 cm	Súly: 0.28 kg	Dob/doboz: 12		



- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeveti adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé

A boldogság
otthon terem és
magunk szedjük le



Betakarító, szüretelő eszközök

**Intuitív eszközök tartós
és könnyű anyagokból
az egyszerű és gyors
betakarítás érdekében**

X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárak átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



- 
- The image shows a side profile of the X-series harvesting knife. It has a long, flat blade with a serrated section near the handle. The handle is black with an orange grip section. Five numbered callouts point to specific features of the knife.
- 1 Lapos hegy**
Tolvágásokhoz
 - 2 Precízen csiszolt,
rozsdamentes acél penge**
 - 3 Fogazott él**
Fűrészelő
vágásokhoz
 - 4 Ergonomikus markolat**
SoftGrip™ technológiával
a plusz kényelemért
 - 5 Meghosszabbított nyél**
Extra tartósság érdekében

Plus™ Szűretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához



X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárak és ágak tiszta és precíz vágásához.
Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében



Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecscukható betakarító kés K80					EAN	6 411501 200943
Magasság: 18,42 cm	Hossz: 1,83 cm	Szélesség: 10,8 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8		



- Fiskars® X-series™ összecscukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termés betakarításához
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetben lévő növényeket károsítsanak
- Összecscukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé
- Penge hossza: 7,7 cm
- 25 év garancia

X-series™ betakarító kés K82					EAN	6 411501 200952
Magasság: 34,62 cm	Hossz: 3,81 cm	Szélesség: 6,99 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 8		



- A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb száraz átvágását
- Meghosszabbított nyél a tartósságot, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért
- Kemény műanyag tok óvhurokkal
- Penge hossza: 15 cm
- 25 év garancia

Plus™ kerti szüretelő kosár					EAN	6 411501 200969
Magasság: 13,67 cm	Hossz: 60,96 cm	Szélesség: 38,84 cm	Súly: 1,13 kg	Db/doboz: 6		



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához
- A lyukacsos oldalán csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosáshoz, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tisztá termények vagy szerszámok szállítására használható
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkézes szállításához, míg az összecscukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé
- Tartós műanyagból készült
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm

Solid™ térdelő párna					EAN	6 411501 200976
Magasság: 1,91 cm	Hossz: 45,72 cm	Szélesség: 27,94 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6		



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít
- A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm

Ásás

Új!

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásokat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgására is tökéletesek.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába.

A Fiskars Xact™ ásószerszámok. Neked valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt.

Az ásó, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja.

Termékek még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Solid™ termékcsalád eszközeivel gyerekjáték a kertmunka. Ezek a szerszámok, sosem hagynak cserben nem okoznak csalódást és mindent elbírnak. Az univerzális eszközöket hosszú élettartamra tervezték. Acél tengelyük van és az alkatrészek edzett bőr acél ötvözetből készülnek.

A kényelmes, ergonomikus formájú D markolatok, tartós műanyagból készültek.

WHITE

A (White) fehér szerszámcsalád üdö színtölti a választékunknak. A kínálat tartalmazza a legszükségesebb kerti eszközöket.

Legyen szó gereblyékről, ásókról, kapákról és kultivátorokról melyek ideálisak a gyomok eltávolítására, föld mozgására vagy keskeny barázdák húzására. De jó társak az ültetéshez magvak és hagymák, sőt gyökérnövények betakarítására is. Az elegáns színe miatt pedig hölgyek számára is igen előnyös lehet.

Xact™ ásók, lapátok és villák

Xact™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,95 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1066729	6 411501 311627	
				• Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához • Csúszásmentes ráépő • Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket. • Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz • Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít			
							
Xact™ lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 8,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 2,01 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1066730	6 411501 311634	
				• Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál füves területeken • Csúszásmentes ráépő • Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket. • Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz • Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít			
							
Xact™ lapát						EAN	
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 130,4 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1066731	6 411501 311641	
				• Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgathatására • A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgathatását kisebb terhelés mellett • D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít			
							
Xact™ teleszkópos hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,94 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1066732	6 411501 311658	
				• Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához • Csúszásmentes ráépő • Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket • Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz • Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít • A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható			
							
Xact™ teleszkópos lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 9,1 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,99 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1066733	6 411501 311665	
				• Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál füves területeken • Csúszásmentes ráépő • Széles, bórakból készült fej kiváló hegesztéssel illeszkedik a nyélhez az időállóságért • Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz • A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható • Kényelmes SoftGrip™ borítás, a D markolaton, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít			
							

Xact™ teleszkópos lapát					EAN	
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 120,8-140 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066734	6 411501 311672
 					• Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgására • A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgását kisebb terheles mellett • A teleszkópos nyél 120,8 cm-től 140 cm-ig nyitható D-a akú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot. • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít	

Xact™ talajművelő villa, M					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 108 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 1,54 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003686	6 411501 334800
  					• Tömör talaj fellazítására és ártogatására • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetőkör, emeleti használhatja gyepp szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez • 160-175 cm magas felhasználók számára ideális • A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák • 25 év garanciával	

Xact™ talajművelő villa, L					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 1,64 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003685	6 411501 334817
  					• Tömör talaj fellazítására és ártogatására • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetőkör, emeleti használhatja gyepp szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez • 175-195 cm magas felhasználók számára ideális • A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák • 25 év garanciával	

Xact™ komposztilla, L					EAN	
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 1,57 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003687	6 411501 334824
   					• Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatóhoz, forgatásához és elterítéséhez • A vékony és éles fogak íveltebbek és távolabb helyezkednek el, mint a talajművelő villán, így könnyebben beleszűrhető a komposztba anélkül, hogy a fogai a nagyobb darabok beleerádnának. • Kialakítása segíti a komposztálást • Az eszköz használata testmagassághoz nem kötött • 25 év garanciával	

SmartFit™ villa					EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 106 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 1,73 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000630	6 411503 352550
 					• A tömör talaj lazításához és ártogatásához • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetőkör • Alkalmas gyepke levegőztetésére vagy kövek és gyomok gereblyezésére is • A villa hossza 1165-1256 mm között állítható	

Ergonomic™ ásók és villák

Ergonomic™ Pro hegyes ásó (XL), fekete					EAN	
Magasság: 13,5 cm	Hossz: 130,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,3 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066707	6 411501 31168 9
  					• Az Ergonomic™ Pro XL hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték • Ideális kőves, agyagos és kemény talajban történő ásáshoz • A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba • A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során • Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyéllel nagyobb erőt fejthet ki	

Ergonomic™ Pro ásó, fekete					EAN	
Magasság: 9,3 cm	Hossz: 130,7 cm	Szélesség: 15,8 cm	Súly: 2,14 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066709	6 411501 31170 2
  					• Az Ergonomic™ Pro hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték • Ideális - akár a szilvesztaliban - árkok ásásához, hagymák vagy gyökerek kiadásához • A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba • A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során • Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyéllel nagyobb erőt fejthet ki	

Ergonomic™ Pro lapát, fekete					EAN	
Magasság: 17,3 cm	Hossz: 131,7 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,26 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066711	6 411501 31171 9
  					• Az Ergonomic™ Pro lapátot az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték • Ideális olyan nehéz építőipari és kerti anyagok mozgatásához, mint a kavics, föld, sódér vagy homok • A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során • Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyéllel nagyobb erőt fejthet ki	

Ergonomic™ Pro betonozó lapát, fekete					EAN	
Magasság: 14 cm	Hossz: 123,9 cm	Szélesség: 27,4 cm	Súly: 2,4 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066713	6 411501 31172 6
  					• Az Ergonomic™ Pro betonlapátot nehéz és speciális feladatok elvégzésére készítették • A lapát ideális nehéz illetve nedves anyagok szállításához mozgatásához, keveréséhez vagy szórásához • A D-alakú fogantyú miatt alkalmas a kesztyűvel vagy anélkül történő munkavégzésre is • A hajlított nyél csúszásmentes markolattal és továbbfejlesztett ergonómiával lehetővé teszi a nagyobb erődtvitelt	

Ergonomic™ hegyes ásó, szürke					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 124,9 cm	Szélesség: 19,3 cm	Súly: 2,06 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066708	6 411501 31173 3
  					• Az Ergonomic™ hegyes ásót a kényelmes munkavégzésre fejlesztették • Az élesített fej miatt ideális az agyagos, nehéz talajban való munkavégzéshez, legyen szó a talaj hatékony forgatásáról, vagy a gyökerek átvágásáról • A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során • Ergonomikusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől • A rálepő extra erőt biztosít, a minél hatékonyabb talajba hatolásához • Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében	

Ergonomic™ lekerekített ásólapát, szürke

Magasság: 13,5 cm

Hossz: 125 cm

Szélesség: 19,3 cm

Súly: 2,07 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066710

EAN



6 411501 311740

Új



- Az Ergonomic™ lekerekített ásót a kényelemre optimalizálták
- Az élesített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és beültetéshez
- A nyél ergonomikusan kialakított és csúszásmentes gumirozott markolattal rendelkezik, amely növeli a kényelemérzetet és véd a hidegtől
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében

Ergonomic™ lapát, szürke

Magasság: 17,3 cm

Hossz: 131,7 cm

Szélesség: 23 cm

Súly: 2,26 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066712

EAN



6 411501 311764

Új



- Az Ergonomic™ lapátot a kényelemre van optimalizálták
- A széles kanálfej ideális olyan nagyobb terjedelmű anyagok mozgatásához, mint a kavics, homok és törmelék
- Ergonomikusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 9,5 cm

Hossz: 123 cm

Szélesség: 20 cm

Súly: 2,09 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001413

EAN



5 905568 902108



- Tömör talajok fellazítására és mozgatására
- A gyep levegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyélnek és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 13,5 cm

Hossz: 137 cm

Szélesség: 22 cm

Súly: 1,87 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001695

EAN



5 905568 902504



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztásához
- Hajlított nyélnek és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

White ásó és villa

Hegyes ásó, fehér					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 19,3 cm	Súly: 1,95 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1067519	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 4 7 4

					EAN	
Magasság: 9,8 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,13 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1019603	6 4 1 1 5 0 1 3 3 5 0 3 6



- A White™ hegyes ásó könnyű, és a modern stílusú társ a kertészkedésben
- A hegyes él ideális ásáshoz, szegélyezéshez és beültetéshez akár a fűves, kötött termőtalajon
- Mérete miatt a kis vagy szűk helyeken történő kertészkedéshez ajánlott
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba

Ásóvilla, fehér




- Könnyű villa a talaj lazításához és forgatásához, betakarításhoz és komposztáláshoz

White szerszámok ásáshoz

White termékcsaládunk könnyű szerszámok választékát kínálja az ültetéshez, természetshöz, gereblyezéshez és egyéb kertészeti feladatokhoz. Ez a sokoldalú választék magában foglalja a talajgereblyéket, kapákat és talajlazítókat gyomirtáshoz, talaj mozgatásához, keskeny barázdák kialakításához vetőmagok és gumók ültetésére, sőt gyökérművények betakarításához is.

- Ovális alakú, könnyű alumínium tengely
- A műanyag nyél maximalizálja a tapadást, miközben szigetel a hidegtől



Solid™+ és Solid™ ásók és villák

Solid™+ hegyes ásó (XL)						
Magasság: 14,2 cm	Hossz: 113,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067516	



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejrel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ hegyes ásó (XL) - hosszított nyéllel						
Magasság: 13,4 cm	Hossz: 126,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067517	



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejrel és hosszított nyéllel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A hosszú nyél pedig nagyobb kényelmet biztosít a magasabb felhasználóknak is
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ betonozó lapát						
Magasság: 14,1 cm	Hossz: 122,7 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 2,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067518	



- A Solid™+ Betonozó lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális eszköz homok, kavics, törmelék vagy más nehéz anyagok mozgására
- Bőrcélű ötvözet a megnövelt szilárdsáért
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hegyes ásó (fa nyelű)						
Magasság: 7,8 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,7 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066721	



- A Solid™ hegyes ásó fával megfizethető minőséget kínál minden kertben
- Az éles, hegyes pengével ideális általános ássási feladatokhoz és gyep vagy gyökerek vágásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve az optimális megoldás érdekében tartósság.
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba.
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során.

Solid™ ásólapát (fa nyelű)						
Magasság: 8,4 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066722	



- A Solid™ ásólapát - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az élesített, lekerekített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és ültetéshez
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát, D markolattal (fa nyelű)						EAN	
Magasság: 18 cm	Hossz: 123 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066723		



- A Solid™ ásólapát D markolattal - fa nyelűvel, megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgathatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát I markolattal (fa nyelű)							EAN	
Magasság: 18 cm	Hossz: 143,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1066724			



- A Solid™ lapát - fa nyelűvel, megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgathatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- Kényelmes fogású egyenes, hagyományos nyél

Solid™ autós ásó						EAN	
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Dő/doboz: 4	SAP: 1066715		
						6 411501 511825	



- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autó csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiásáshoz
- A fej a fém tengelyhez van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 12,1 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,85 kg	Dő/doboz: 4	SAP: 1066716		
						6 411501 311832	



- A Solid™ hegyes ásó megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az élesített, hegyes lapátfej ideális általános árási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ ásólapát						EAN	
Magasság: 12,4 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,90 kg	Dő/doboz: 4	SAP: 1066717		
						6 411501 511849	



- A Solid™ ásólapát megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az éles, lekerekített lapátfej ideális áráshoz, szegélyezéshez vagy termőtalajba való ültetéshez
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hólapát D fogantyú					EAN	
Magasság: 17,6 cm	Hossz: 126,7 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066718	6 411501 311856



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgathatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hólapát I fogantyú					EAN	
Magasság: 17,4 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066720	6 411501 311863



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgathatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- Az egyenes, hagyományos nyél kényelmes fogást biztosít

Solid™ ásóvilla					EAN	
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 120,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,66 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003458	6 411501 334237



- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla					EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 127 cm	Szélesség: 28 cm	Súly: 1,58 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003459	6 411501 334336



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgathatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetések vagy trágyázásokkor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S						EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 1,80 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000636		



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M						EAN	
Magasság: 15 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,15 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000638		



- Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L						EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,40 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000640		



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödörök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



XACT™

Kivételes teljesítményt garantáló eszközök



EGRONOMIC™

A legkifinomultabb kerteszek kedvenc választása



WHITE

Gyönyörű, sokoldalú
Könnyű szerszámok
választéka



SOLID™

Tökéletes alapeszközök,
főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító, 150 mm					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,88 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027040	6 411 501 350853
   					• 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt • Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ holland kapa, 125 mm					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 170 cm	Szélesség: 12,4 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027041	6 411 501 350862
   					• Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat • Eles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ gyomlálók, 135 mm					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 167,5 cm	Szélesség: 13,5 cm	Súly: 0,76 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027042	6 411 501 350879
   					• Hatékony, duplapengés gyomlálók, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat. • Mozgatható, rozsdamentes acél pengéje elvája a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulattal köszönhetően. • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség. • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ szegélyező, 30 mm					EAN	
Magasság: 2,9 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,73 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027112	6 411 501 350886
   					• Duplapengés szegélyező, fű, moha és gyom eltávolítására kölapok, burkolólapok között • Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség. • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye						
Magasság: 7 cm	Hossz: 154 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,70 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000652	5 905368 800244 5 905368 800244



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító						
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,78 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001301	7 317791 116661 7 317791 116661



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa						
Magasság: 9 cm	Hossz: 155 cm	Szélesség: 20 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000675	7 317791 112601 7 317791 112601




- Hatékony eszköz a növényesorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bőraccél anyag biztosítja a szilárdságot



White talajgondozó eszközök

Szegélyező, fehér					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 161 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019604	6 411 501 363439



- Könnyű szegélyező a gyomok eltávolítására a kőlapok, burkolólapok között
- Az acélféjet úgy alakították ki, hogy könnyen illeszkedjen a szűk helyekre

Gyomláló, fehér					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 164,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,65 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019610	6 411 501 363637



- Könnyű gyomláló a gyomok eltávolítására a növények és zöldségek között és nagyobb területeken
- Éles acél penge a gyomok eltávolításához

Talajlazító, fehér					EAN	
Magasság: 11 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,55 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019611	6 411 501 363736



- Könnyű talajlazító a tömör talaj lazításához
- Az éles, edzett acél villák könnyen behatolnak a talajba munkavégzés közben

Kapa, fehér					EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 158 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019609	6 411 501 365538



- Könnyű kapa a gyomok eltávolítására és a talaj lazítására a zöldség és növények alatt
- Acél penge éles éllel a növények alá jutáshoz

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016034	6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa					EAN	
Magasság: 14 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016035	6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7



- Hatékony eszköz az ágyások, növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye					EAN	
Magasság: 7 cm	Hossz: 156,5 cm	Szélesség: 36 cm	Súly: 0,62 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016036	6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1



- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Kivételesen hatékony teljesítményért

PREMIUM ÜLTETŐESZKÖZÖK

Ergonomikus kialakítás a még kényelmesebb ültetésért

ERGO™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Hihetetlenül tartós eszközök

WHITE ÜLTETŐESZKÖZÖK

Könnyű eszközök, elegáns kivitelben.

SOLID™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,28 kg	Doboz: 4	SAP: 1027043		
						6 411501 350893	



- Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Szélesebb fejkialakításnak és élezett eleinek köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 44,3 cm	Szélesség: 12,3 cm	Súly: 0,20 kg	Doboz: 4	SAP: 1027044		
						6 411501 351012	



- Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
- Rozsdamentes acél fej 7 foggal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező, kis méret						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 33,8 cm	Szélesség: 9,4 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027045		
					6 411501 351029		



- Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kölapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő						EAN  6 411501 351036
Magasság: 3,6 cm	Hossz: 39,6 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,26 kg	Dt/doboz: 4	SAP: 1027046	



- Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
- Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ talajlazító						EAN	
Magasság: 6,2 cm	Hossz: 32,3 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,26 kg	Doboz: 4	SAP: 1027047		
						6 411501 351043	



- Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál						EAN	6 411501 372000
Magasság: 5,7 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,13 kg	Díj/doboz: 4	SAP: 1000726		



- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál						EAN	6 411501 372109
Magasság: 4 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,11 kg	Díj/doboz: 4	SAP: 1000727		



- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító						EAN	6 411501 372208
Magasság: 5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,14 kg	Díj/doboz: 4	SAP: 1000728		



- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027017	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 1 8



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027018	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 2 5



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő mérsékelt mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez

Ergo™ talajlazító						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027019	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 3 2



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkap						
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027030	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 4 9



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kap pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyező						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 2,5 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027031	EAN  6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 5 6



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökereitől

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál						
Magasság: 4,7 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000694	EAN  6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál						
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 5,8 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000695	EAN  6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító						
Magasság: 5 cm	Hossz: 27,6 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1001600	EAN  6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 3 0 9



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla						
Magasság: 4 cm	Hossz: 26,3 cm	Szélesség: 7,8 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000696	EAN  6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkap						
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 32,2 cm	Szélesség: 19,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1001601	EAN  6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Kültéri takarítás





Terasz és udvar takarítás

Fiskars seprői megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbéjáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprőfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

● Könnyű tárolni

Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni

● Tartós anyagok és kialakítás

Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással

● Hatékony és könnyű használni

Optimális használatra tervezett seprősörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllel a fájdalommentes söprésért.

● Modern, funkcionális megjelenés

Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszé lehet.



Könnyű seprűk


Terasz seprű, fehér					EAN	6 411 501 310 392
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 162 cm	Szélesség: 43,5 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 4		



- Ez a seprű ideális simább felületek, például teraszok, fa borítású területek, erkélyek és teraszok takarítására
- Tökéletesen használható a kisebb felületeken is
- Lehetővé teszi a kerti levelek és törmelék
- A seprű végei befelé görbülnek, így ideális a tisztasághoz kerti levelek és törmelék összegyűjtése és felszórása
- SoftGrip™ fogantyú a kényelmes és biztonságos fogásért
- Könnyű a jobb ergonómia érdekében
- Modern funkcionális kialakítás


Solid™ univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)					EAN	6 411 501 310 378
Magasság: 10 cm	Hossz: 169 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 4		



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszedésére; görbe fej kialakításának köszönhetően megbízhatóan seprí össze a szemetet
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)					EAN	6 411 501 310 385
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 48 cm	Súly: 0,87 kg	Db/doboz: 2		



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához (autóbeállítás, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszedésére; sőt kiugró műanyag részzel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)					EAN	6 411 501 310 422
Magasság: 20 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6		



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszedésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis termékek a Solid nyelnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)					EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 47 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,57 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1025931	6 411 501 310439
					• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeálló, garázsok) takarításához • Tökéletes a fellevelek és kültéri hulladékok összeszedésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sőrtek kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)	
Solid™ nyél					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 157,5 cm	Szélesség: 2,8 cm	Súly: 0,31 kg	Dob/doboz: 10	SAP: 1014913	6 411 501 350015

- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez:
- 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931



Gyermek- eszközök



My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát						EAN	
Magasság: 10,7 cm	Hossz: 88,1 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,28 kg	Dőldoboz: 5	SAP: 1001421		
						6 411501 381804	



- Szálerezített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó							EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 91 cm	Szélesség: 16,8 cm	Súly: 0,23 kg	Doboz: 5	SAP: 1001420			
							6 411501 381705	



- Szálerezített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye							EAN	
Magasság: 3,9 cm	Hossz: 86,8 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,17 kg	Doboz: 5	SAP: 1001419			
							6 411501 381606	



- Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű							EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 80,3 cm	Szélesség: 19,8 cm	Súly: 0,32 kg	Doboz: 5	SAP: 1001418	6 411501 381507		



- Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

MyFirst Fiskars ültetőkanál + talajlazító készlet					EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 3.4 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0.99 kg	Db/doboz: 24	SAP: 1062471	6 411501 704214



- Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé
- Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars kézi eszköz készlet, 4 db					EAN	
Magasság: 33.3 cm	Hossz: 5.7 cm	Szélesség: 22.86 cm	Súly: 0.22 kg	Db/doboz: 18	SAP: 1062472	6 411501 704221




- A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez
- Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars alapkészlet					EAN	
Magasság: 10.7 cm	Hossz: 88.1 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0.39 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062473	6 411501 704238



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek

MyFirst Fiskars takarítókészlet					EAN	
Magasság: 6.8 cm	Hossz: 86.3 cm	Szélesség: 19.8 cm	Súly: 0.48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062474	6 411501 704245



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek
- A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony sóprést



**Kis kezekhez és
nagy fantáziához
terveztük**

Fiskars QuikFit™





Magasban használható eszközök **127. old.**

Kültéri takarító eszközök **129. old.**

Növénygondozó eszközök **132. old.**

Intelligens és biztonságos



reddot design award
winner 2010

Cserélhető fejekkel és nyelekkel, a Fiskars QuikFit™ biztonságos, kényelmes és könnyen hordozható megoldásokat kínál minden kerti feladathoz.



Teleszkópos
nyél (L)
fűrészszel

↑ akár
6m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrészszel

↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!



Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyepek és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprő segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.



Növénygondozás

A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telken. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágo fej					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 44 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,57 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001410	6 411501 365253
 					• Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest • A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathunk vele • A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig • Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)	

QuikFit™ hajlított fűrész					EAN	
Magasság: 6 cm	Hossz: 65 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000691	5 905568 365279
					• Húzó modulatonknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével • A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat • Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)	

QuikFit™ egyenes fűrész					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 62 cm	Szélesség: 5 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000692	5 905568 365286
					• Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej • Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge • Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)	

QuikFit™ gyümölcsaszód					EAN	
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 16,8 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000693	5 905568 369503
					• Új! Továbbfejlesztett termék 2022-ben! • A széles felső rész a szálchöz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszüretelhető • Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést és egyúttal látható a terméshozam • Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás. • Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)	

QuikFit™ csatornatisztító fej					EAN	
Magasság: 7 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 34 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001414	5 905568 355423
					• A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszköz kifejlesztett csatornák tisztítására terveztük • A fej különböző szögben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna • Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)	

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)					EAN	 5 905568 360427
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 140 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 1,01 kg	Dob/doboz: 6		



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)					EAN	 5 905568 360328
Magasság: 4 cm	Hossz: 228,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 1,55 kg	Dob/doboz: 4		



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ kültéri takarító eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)						
Magasság: 6 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000665	EAN



- Széles gereblye fej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej						
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000642	EAN



- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej						
Magasság: 12 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 56,7 cm	Súly: 0,93 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000644	EAN



- Széles gereblye fej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej						
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 36 cm	Szélesség: 35,5 cm	Súly: 0,99 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000656	EAN



- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblye fej
- Edzett szénacélból

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)						
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000655	EAN



- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyepek széleinek tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításnak

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



QuikFit™ virággereblye fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 48,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,22 kg	Doboz: 6	SAP: 1000659	 6 411501 335522
-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	--



- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágysokban és szűk helyeken való gereblyezéshez

- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyelv (M) és QuikFit™ nyelv (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 35 cm	Szélesség: 19,7 cm	Súly: 0,30 kg	Dő/doboz: 6	SAP: 1001412	EA	5 905568 540454
-----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----	-----------------



- A gyepek és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kultéri seprű fej

Magasság: 10 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,33 kg	Dő/doboz: 6	SAP: 1000690	EA	5 905568 355324
------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----	-----------------



- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony

- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyelv (L) és QuikFit™ nyelv (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 9,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,34 kg	Dob/doboz: 6	SAP: 1001417	 5 905568 355331
-------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--



- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és köburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel

- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyelv (L) és QuikFit™ nyelv (M)

QuikFit™ durva seprů fe

Magasság: 7 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,39 kg	Dob/doboz: 6	SAP: 1001416	EA	5 905568 355348
-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----	-----------------



- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is

- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 32,5 cm

Szélesség: 14,5 cm

Súly: 0,19 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1001415

EAN



- Ideális moha és gyomok eltávolítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyező

Magasság: 7 cm

Hossz: 33,5 cm

Szélesség: 7,5 cm

Súly: 0,16 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1000657

EAN



- Fű, moha és gyom eltávolítására a kölapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozó eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gereblye fej 14 foggal					EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000653	5 905568 540300



- Gereblyézéshöz vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal					EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 61,4 cm	Súly: 0,45 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000654	5 905568 540317



- Gereblyézéshöz vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej					EAN	
Magasság: 11 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000643	6 411501 350510



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magaságysók készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyepterület előkészítéséhez és ültetéshez a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 24,3 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000651	5 905568 540355



- Az egyedi fejforma révén növények, száruk között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bóracél foggal
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000680	5 905568 540423



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett szénacél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ pengés talajlazító fej						
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000681	5 905568 540416 EAN



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej						
Magasság: 10 cm	Hossz: 36,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,36 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000685	5 905568 365170 EAN



- Virágágások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej						
Magasság: 9,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000677	5 905568 540379 EAN



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 15,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000738	5 905568 540409 EAN



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgítás során képes megmozdítani a talajt
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej						
Magasság: 4 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000682	5 905568 540430 EAN



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögben használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)


 reddot design award
winner 2010

QuikFit™ holland kapa fej						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,23 kg	Doboz: 6	SAP: 1000676		
5 905568 540562							



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszoktól történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej							EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 81 cm	Súly: 0,91 kg	Dt/doboz: 2	SAP: 1000689			



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökereit
- Edzett rozsdamentes acél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes					EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 40,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,34 kg	Dő/doboz: 6		
SAP: 1000683					5 905568 365156	



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej							EAN	
Magasság: 14,7 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,20 kg	Dő/doboz: 6	SAP: 1000734			
						5 905568 375629		



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej						EAN	
Magasság: 14,3 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Dt/doboz: 6	SAP: 1000735		
5 905568 375728							



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gyomláló villa					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,3 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,21 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000733	



- Átültetéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
- Bőrcél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál					EAN	
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000730	5 905568 375124



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bőrcél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 42,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000731	5 905568 375223



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bőrcél fej
- Gyomok eltávolításához
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 157 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000661	5 905568 540461



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámféjjel is használható

QuikFit™ nyél (M)					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000664	5 905568 360229



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámféjjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ nyél (S)					SAP: 1000663	EAN	5 905568 360120
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,11 kg	Dobdoboz: 6			



- Kisméretű nyél ültetőszközökhöz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerti szerszámmel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz

QuikFit™ univerzális adapter					SAP: 1000617	EAN	6 411501 300003
Magasság: 4,3 cm	Hossz: 17,1 cm	Szélesség: 3 cm	Súly: 0,07 kg	Dobdoboz: 6			



Kompatibilitás






Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fafeldolgozás

A vertical photograph of a forest. Sunlight beams through the canopy, creating a dappled light effect on the forest floor and tree trunks. The trees are tall and slender, with some evergreen foliage visible on the left. The overall tone is natural and serene.



Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaait és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék 140. old.

X fejszék 142. old.

Erdészeti

szerszámok 146. old.

Fűrész 156. old.

**Egyéb fafeldolgozási
eszközök 159. old.**

Kések 161. old.

Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál.

A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában.

Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.



Fiskars Norden.

Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túllúts elleni védelemmel.
- 3 A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 4 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllal kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 5 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is.
- 6 Precíziós köszörülésű vágóél alacsony súrlódású bevonattal
- 7 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 8 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 9 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteltetben tartják.
- 10 Rozsdamentes acél pengék.

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A fenntartható erdőgazdálkodás
védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 38,6 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 17,2 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051142	EAN	6 411501 701121
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

reddot award 2019
best of the best

- Kisméretű fejsze fa aprításhoz és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 47,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051143	EAN	6 411501 701158
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

reddot award 2019
best of the best

- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításhoz, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 52,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051144	EAN	6 411501 701145
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

reddot award 2019
best of the best

- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használata is tökéletes
- Termék: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 2,5 cm	Hossz: 18,8 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,037 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057531	EAN	6 411501 600352
------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 3 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,043 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057532	EAN	6 411501 600349
----------------	----------------	------------------	----------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

X-series fejszecs család



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllel párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3-10cm

X5

XXS



<3-10cm

X7

XS



<3-10cm

X10

S



10-20cm

X11

S



20-30cm

X17

M



20-30cm

X21

L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL



Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta farnegmunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A terméksalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta farnegmunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válaszd ki a hozzád illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

HASÍTÓFEJSZÉK

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllel és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válaszd ki a hozzád illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

X-series™ hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S					EAN	
Magasság: 49,1 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 19,6 cm	Súly: 1,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015640	6 411 501 224 43 9
 MADE IN FINLAND    					• 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzfák hasításához ajánlott • Remekül használható fél kézzel is • Leginkább gyújtós készítésére alkalmas • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 33x44x151mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül	
X17 hasítófejsze - M					EAN	
Magasság: 65,2 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 1,55 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015641	6 411 501 224 63 7
 MADE IN FINLAND    					• Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 36x60x165mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül	
X21 hasítófejsze - L					EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 24 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015642	6 411 501 224 73 6
 MADE IN FINLAND     					• A tökéletes fej-nyel egyensúlytal az optimális hatékonyságot, lendítést • Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott • Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 36x70x165mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül	
X25 hasítófejsze - XL					EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 2,43 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015643	6 411 501 224 83 5
 MADE IN FINLAND    					• 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Súlyja miatt használata némi tapasztalatot igényel • Termék: 40x72x191mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül	
X27 hasítófejsze - XXL					EAN	
Magasság: 96 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 2,56 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015644	6 411 501 225 03 0
 MADE IN FINLAND    					• 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Súlyja miatt használata némi tapasztalatot igényel • Termék: 40x92x191mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül	

X-series™ gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS					EAN	
Magasság: 26,2 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 17,2 cm	Súly: 0,57 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015617	6 411 501 211251



MADE IN FINLAND



- Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- Újratervezett pengétok a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X7 kemping fejsze - XS					EAN	
Magasság: 38,5 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 17,2 cm	Súly: 0,64 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015618	6 411 501 214252



MADE IN FINLAND



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- Újratervezett pengétok a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S					EAN	
Magasság: 47,6 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 19,6 cm	Súly: 1,00 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015619	6 411 501 214430



MADE IN FINLAND



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- Újratervezett pengétok a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Xsharp™ fejsze- és késélező					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 23,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000601	6 411 501 207401




MADE IN FINLAND



- Kettő az egyben kivétel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakemberként tarthatja karban fejszéi és kései élet
- Kerámia köszörűkő
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan tudod kiválasztani a számodra megfelelő fejszét?



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogd meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karoddal. Ha túllóg a nyél a válladon, válassz rövidebb nyelű fejszét és ismételd meg a mozdulatsort. Ha pont a válladig ér, akkor ez a megfelelő méret!

2. SÚLY TESZT

Fogd meg a fejszét a markolat végén úgy, hogy a fejed a földön maradjon. Emeld fel a fejsze fejtét, csuklódat közelítve a testedhez. A fejszének függőleges helyzetben kell lennie ennek a mozdulatnak a végére. Ha nem tudod felemelni a fejszét így, akkor a fejsze túl nehéz számodra. Válassz egy kisebbet!

WoodXpert™ ejtőemelő


A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelő megkönnyíti a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4

M
méret

FL3 + LH4

L
méret

Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelő

WoodXpert™ ejtőemelő - M						EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 1,80 kg	Dobozok: 4	SAP: 1015438	



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L							EAN	
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 115 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,70 kg	Doboz: 2	SAP: 1015439			



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdállóak, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3					EAN	6 411501 260048
Magasság: 55 cm	Hossz: 2,7 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,51 kg	Doboz: 4		



- Kiseb ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23					EAN	6 411501 260055
Magasság: 94,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 1,00 kg	Doboz: 2		



- Nagyobb ágak levágásához
- Facséméték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelmes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámmöve erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



LH4



LT6



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4							EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5
Magasság: 4 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003624			
				 		• Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is • Szerszámvögre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében		

WoodXpert™ rönkfogó LT6							EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 3 1 4
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,3 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,69 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003625			
				 		• Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére • Szerszámvögre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében		

WoodXpert™ szerszámvö							EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 9 3
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003626			
		• Szerszámvö kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz • Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak • Dupla erős szorítást garantál						



WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengealakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



WoodXpert™ rönksákányok

WoodXpert™ kis rönksákány XA2					EAN	 6 411501 260062
Magasság: 36,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 17,4 cm	Súly: 0,24 kg	Dt/doboz: 4		
SAP: 1003622						



- Kiseb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönksákány XA22							EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003623			




- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágó eszközök

Termékjellemzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,45 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051232	6 411501 702135



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása.

Solid™ kampós bozótvágó fűrésszel					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 54 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,68 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051233	6 411501 702142



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása.

Solid™ Bárd					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 54 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,76 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051234	6 411501 702159



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Solid™ Machete					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,89 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051235	6 411501 702166



- Nagy, bozótos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás száraz keresztvágására
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Solid™ Machete fejsze					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 80,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 1,06 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051236	6 411501 702173



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására
- A fejszeszerű pengéfej erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szükség, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzóható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható csípőtővel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.




Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazatának. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetűeknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzóható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

! Tekintsd meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket az 52. oldalon (Magassági ágváágók) és a 127. oldalon (QuickFit™ hajlítót fűrész)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrész SW75 - L						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 39 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,23 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1000614		6 411 501 2 388 01



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S						EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1000613		6 411 501 2 387 02



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrész SW72						EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1000612		6 411 501 2 386 03



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Behajtható és fix pengés fűrészek

Fiskars Plus Behajtható Fűrész SW69					EAN	
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067553	6 411501 201548



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetzés és tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes
- Általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tökélettel érdekében
- Penge hossza: 200 mm

Fiskars Plus Behajtható Fűrész SW68					EAN	
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 26,9 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067552	6 411501 201531



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetzés és tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes
- Általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tökélettel érdekében
- Penge hossza: 150 mm

Professzionális fűrész SW-330					EAN	
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020199	6 411501 233501



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrész SW-240					EAN	
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020200	6 411501 232403



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrész SW84					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 50 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001620	6 411501 238403



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

21" keretes fűrés (53 cm) SW30

Magasság: 1,9 cm	Hossz: 62,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------

SAP: 1001621

EAN



• 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

**24" keretes fűrés (61 cm) SW31**

Magasság: 1,9 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4
------------------	--------------	--------------------	---------------	-------------

SAP: 1000615

EAN



• 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez



A professzionális fűrészekhez és a keretes fűrészekhez tartozó pótkatétrészek a 210.-212. oldalon találhatók.

Hasítószerszámok, kötőrő kalapácsok és ékek

Kötőrő kalapács, L

Magasság: 5,6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 14 cm	Súly: 4,1 kg	Db/doboz: 2
------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

SAP: 1001619

EAN



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálak magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötőrő kalapács, XL

Magasság: 6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 5,1 kg	Db/doboz: 2
----------------	--------------	------------------	--------------	-------------

SAP: 1001431

EAN



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálak magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40						EAN	
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001622	6 411502 870628	



• Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62						EAN	
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 17 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001623	8 008220 020473	



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél résztegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60						EAN	
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 16,8 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001625	8 008220 020497	



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél résztegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20						EAN	
Magasság: 1,8 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 3,8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001626	6 411502 879027	



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

Locsolás örömmel





Tömlőkocsik **164. old.**

Locsolótömlők **168. old.**

Esőztetők **174. old.**

Öntözőfejek **178. old.**

Csatlakozók **184. old.**

Kiegészítők **196. old.**

XL tömlődob és XL kerekas tömlőkocsi Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás

Szabad
elhelyezés

360°
forgás

Automatikus
visszacsvélés

Az integrált tartóba
könnyen elhelyezhető a
locsoláshoz használatos
tartozékok

Szabadon helyezd
a tömlőkocsit az
ideális locsolási
pontra a kertben

360°-ban forgó
tekercs stabil vízszintes
használatlalt

Könnyű kihúzás és automatikus
visszacsvélés

Puha kerékfelületek a könnyű
mozgatáshoz

Teleszkópos fogantyú a
kényelmes mozgatáshoz

A puha talpak stabilitást
biztosítanak a talajon
vagy a teraszon


Működési terület
1250 m²-ig

360°
-os forgás

20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti
tömlő

Válaszd ki a kertméretednek legmegfelelőbb terméket



1 Mérd le a kertet:

<https://www.fiskars.hu/termekek/kerteszkedes/locsolas>

2 Azonosítsd be a megfelelő méretet

S

0-150 m²-ig

M

150-300 m²-ig

L

300-500 m²-ig

XL

500 m² felett

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel						EAN	6 411501 510617
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 60,0 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 11,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1025933		



XL

red dot award 2019
best of the best

Univerzális
alkalmazás.
Műanyagokkal
kompatibilis.

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsuklevélű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerekek a könnyű mozgathoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett						EAN	6 411501 510600
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 55,2 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 10,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1025932		



XL

red dot award 2019
best of the best

Univerzális
alkalmazás.
Műanyagokkal
kompatibilis.

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsuklevélű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, all-in					EAN	
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 6,95 kg	Dobozok: 2	SAP: 1062256	6 411501 512369
				360° forgás 21,5 méter kinyúlás Univerzális csatlakozás. Más márkákkal kompatibilis.		XL - A tömlőkocsi kézi, XL kerekkel, all-in használatra kész – tartalmaz minden alkatrészt és azok előre beszerelt állapotban vannak - Tartalmazza: 13 mm-es (1/2 ") kimeneti tömlő 20m, csatlakozók, tömlőfűvka - A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást - Az oszillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza - Tartós konstrukció a hosszantartó használatért - Univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis

Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, üres					EAN	
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 4,05 kg	Doboz: 2	SAP: 1062257	6 411501 512376
				360° forgás 50 méter kinyúlás Univerzális csatlakozás. Más márkákkal kompatibilis.		XL - A szabadon álló elhelyezése és a 360°-os forgás extra széles területen teszi lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást - Az oszcillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza - Tartós konstrukció a hosszantartó használatért - Univerzális csatlakozó - más márkákkal kompatibilis

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel					EAN	
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 6,75 kg	Doboz: 1	SAP: 1023644	6 411501 510174
		360° forgás 31,5 méter kinyúlás Univerzális csatlakozás. Más márkákkal kompatibilis.		L - A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők - A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít - Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható		

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel					EAN	
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 5,60 kg	Doboz: 1	SAP: 1023643	6 411501 510167
		360° forgás 21,5 méter kinyúlás Univerzális csatlakozás. Más márkákkal kompatibilis.		M		- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők - A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít - Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

S tömlődob szett 15 m tömlővel

Magasság: 16,1 cm Hossz: 44,4 cm Szélesség: 39,0 cm Súly: 3,02 kg Db/doboz: 4

SAP: 1020436

EAN



reddot award 2016
best of the best
FENNIAPRIZE 17
HONOURABLE MENTION



S

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kellektároló rekesszel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz 15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)

S tömlődob és falra szerelhető szett

Magasság: 17,0 cm Hossz: 43,0 cm Szélesség: 40,0 cm Súly: 3,62 kg Db/doboz: 4

SAP: 1026376

EAN



S

- Tartalmazza: az S tömlődob szett 15 m tömlővel (1020436) és a fali tartót S tömlődobhoz (1020448)
- Falra szerelhető rögzítők és könnyen követhető utasítást tartalmaz

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel

Magasság: 24,7 cm Hossz: 47,8 cm Szélesség: 47,8 cm Súly: 6,05 kg Db/doboz: 1

SAP: 1057237

EAN



L

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévlő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszállás locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel

Magasság: 24,7 cm Hossz: 47,8 cm Szélesség: 47,8 cm Súly: 4,95 kg Db/doboz: 1

SAP: 1057238

EAN



M

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévlő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszállás locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Locsolótömlők




Könnyű választani

Válaszd ki a kerthez a legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.


Q3

Csavarodási ellenállás szintje




Q4

Csavarodási ellenállás szintje



Q5

Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani

Válaszd ki a csatlakozóhoz a megfelelő tömlőméretet



9 mm
(3/8")



13–15 mm
(1/2–5/8")



19 mm
(3/4")



Univerzális
csatlakozó.
Más márkákkal
kompatibilis.

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma.

Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027102		



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színnel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027104		



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színnel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027107		



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színnel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 3,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027103		



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színnel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q4						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,20 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027105		



L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q5						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,35 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027108		



L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 50 m Q4						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 7,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027106		



XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 20 m Q3						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027096		



S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 25 m Q3						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 3,51 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027097		



M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 25 m Q4					EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 3,71 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027098	6 411501 511232
		★★★★☆  UV álló  Nyomás alatt tesztelt  Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.  15mm (5/8")		M-L	• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (fláttmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkódokkal ellátott	

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 50 m Q4							EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 7,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027099	6 411501 511249		
		★★★★☆		 UV álló	 Nyomás alatt tesztelt	• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (fláttmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkódokkal ellátott		
				 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.	XL			
				 15mm (5/8")				

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q3					EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,30 kg	Doboz: 2	SAP: 1027109	
		★★★★☆	 UV álló  Nyomás alatt tesztelt		• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 3. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (látáttmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott	
		 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.				
		 19mm (3/4")				

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q4					EAN		
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027110	6 411501 511353	
		★★★★☆	 UV álló	 Nyomás alatt tesztelt	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.	 S-M	• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (látátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkódokkal ellátott
		 19mm (3/4")					

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 25 m Q3					EAN		
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 12,0 cm	Súly: 4,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027100	6 411501 511256	
		★★★★☆	 UV álló	 Nyomás alatt tesztelt		• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 3. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (látátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott	
		 19mm (3/4")	Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.				

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 50 m Q4						
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 11,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027111	EAN  6 411501 511362



★★★★☆

 UV álló

 Nyomás alatt tesztelt

 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8"), 15 m Q4					EAN	
Magasság: 26,0 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 1,46 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027101	
			★★★★☆	 UV álló		
			Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.			
• Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztmetszetű tömlő • Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") szinkóddal és egy töltőcsatlakozó • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flatátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott						

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2") tömlővel, 15 m Q4						EAN			
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027678	 6 411501 511933			
				★★★★☆		 UV álló  Nyomás alatt tesztelt  Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.		• Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kerek locsolásához • Tartós fali rögzítőegység • A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve • Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flatátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott	

Tömlőszett, 13 mm (1/2"), 1,8 m Q4					EAN	
Magasság: 29,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057621	 6 411501 511939
		★★★★☆		 UV álló	 Nyomás alatt tesztelt	• Csatlakozótömlő a mikrocspegetető rendszer és a vízforrás közé • Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4 • Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP • Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW • Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel
		 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.				

Cspegetető tömlő, 15 m					EAN	
Magasság: 38,0 cm	Hossz: 36,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025935	
		 Áramlás-szabályozó	 Vágható	 70%-kal csökkentett vízfogyasztást	• Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást • 15 m hosszú tömlő • Öllővel a megfelelő hosszra vágható • Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához • A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez • UV-álló	
 Univerzális illeszkedés. • Más márkákkal kompatibilis.						

Esőztetők



Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták



Négyszög esőztető, Be/Ki						
Magasság: 52,5 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,56 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1027028	EAN



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivehető vízsűrítővel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztkarékos esőztető, fém talp						
Magasság: 52,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 1,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023661	EAN



- A víztkarékos technológia csökkenti az esőztető központi víztérítését, hogy kisebb poccsolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum 175 x 19 méter locsolási területig
- Tartós, hosszan tartó fém talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztkarékos esőztető						
Magasság: 50,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023662	EAN



- A víztkarékos technológia csökkenti az esőztető központi víztérítését, hogy kisebb poccsolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Útészál, robosztus műanyag talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető, fém talp						
Magasság: 52,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,65 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023660	EAN



- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófúvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető					EAN	
Magasság: 48,5 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,30 kg	Doboz: 6		



- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállítjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófüvókával
- Utészálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki					EAN	
Magasság: 23,7 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,60 kg	Doboz: 4		



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettség beállítható Ø 26 m-gig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurokot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúró talp, Be/Ki					EAN	
Magasság: 35,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,48 kg	Doboz: 4		



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-gig
- Tartós fém beszúró talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel					EAN	
Magasság: 23,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8,0 cm	Súly: 0,94 kg	Doboz: 6		



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázatot az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-gig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém					EAN	
Magasság: 36,0 cm	Hossz: 19,5 cm	Szélesség: 6,6 cm	Súly: 0,47 kg	Doboz: 6		



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázatot az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-gig
- Fém beszúró talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 24,0 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 8,5 cm

Súly: 0,84 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023657

EAN


S

 0-150 m²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektör esőztető, kerek

Magasság: 17,5 cm

Hossz: 11,5 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,46 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023663

EAN


S

 0-150 m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes

Magasság: 17,5 cm

Hossz: 11,5 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,48 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023664

EAN


S

 0-150 m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek

A Fiskars szórófejek ergonomikus kialakításuknak és a SoftGrip™ technológiának köszönhetően stabilitást biztosítanak bármilyen öntözési feladathoz. Könnyen válthatsz több féle szórási minta vagy akár a számtalan vízáramlás erősség közül. Univerzális illeszkedésének köszönhetően kompatibilis akár más márkákkal is.



ÚJ! Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

FiberComp™ locsolópisztoly, multi, elülső vezérlés					EAN			
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,4 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067195			
 					• Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében • Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható • Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet finom permet, lapos, öblítés vagy erős sugár mintákkal lehet használni • Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk • Levehető vízsűrű és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis			

FiberComp™ locsolópisztoly, 3-funkciós, elülső vezérlés					EAN		
Magasság: 20,5 cm	Hossz: 20,2 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067194		
							
					• Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében • Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható • Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet finom permet, zuhany vagy erős sugár mintákkal lehet használni • Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk • Levehető vízsűrű és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis		


FiberComp™ locsolópisztoly, állítható, elülső vezérlés					EAN	
Magasság: 20,4 cm	Hossz: 20,8 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 5		
					SAP: 1067193	
					• Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ 2x markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében • Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható • Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet erős sugár vagy öblítés mintákkal lehet használni • Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk • Levehető vízsűrű és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis	

FiberComp™ öntözőfejek

Front oldali vezérlés

- A Fiskars FiberComp™ öntözőfejek a Fiskars moduláris öntözési rendszer része. Válassz az öntözési igényeidhez és feladataidhoz legmegfelelőbb fejeket és a fogantyúkat.
- A FiberComp™ markolat beépített fémmel rendelkezik a fokozott tartósságért.
- Az ergonomikusan kialakított elülső ki/be kapcsoló fokozatmentesen állítható és rögzíthető tartós használat esetén.
- Ellenáll a fagy okozta károsodásnak.
- Hűvös hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém fogantyúk.
- Kivehető vízsűrű.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal is kompatibilis.

Integrált állandó zár a könnyű hosszú használat érdekében



Cserélhető fej SoftGrip™ borítással



Az elülső ki/be kapcsoló kialakítása ergonomikus, fokozatmentesen állítható és rögzíthető

Forgatható gomb a könnyű vízáramlás szabályozásért

Fém csatlakozás az extra tartósságért

Kényelmes és ergonomikus FiberComp™ fogantyú, üveg-száll megerősítéssel a valódi tartósságért.

Cserélhető vízsűrű

ÚJ! Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

Locsolópisztoly, multi, front vezérlésű					EAN	
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Doboz: 4	SAP: 1065482	6 411501 51238 5



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, 3-funkciós, front vezérlésű					EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,19 kg	Doboz: 5	SAP: 1065483	6 411501 51239 0



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, erős sugár vagy zuhany mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű					EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,17 kg	Doboz: 5	SAP: 1065484	6 411501 51240 6



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Front oldali állító



Ergonomikus, fokozatmentesen állítható ki/be kapcsoló, valamint rögzítő a pisztoly ravasz részén.

Beépített rögzítés az egyszerű hosszú használatért

Ergonomikusan kialakított több fokozatban állítható vízár szabályozó

Kényelmes SoftGrip™ borítású markolat

Cserélhető spray fej SoftGrip™ borítással



Univerzális modul: más márkák csatlakozóival kompatibilis

Öntözőrudak, fej és fogantyú szettek

Öntözőrúd, 3-funkciós, előlő vezérlés

Magasság: 88,8 cm	Hossz: 13,1 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1065488

EAN


 red dot winner 2020
best of the test


Soft Grip™

- Előlő vezérléssel ellátott, áramlás szabályozó ki/bé kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely és 180°-os forgófej
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható, előlő vezérlés

Magasság: 78,5 cm	Hossz: 12,3 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1065489

EAN


 red dot winner 2020
best of the test


Soft Grip™

- Előlő vezérléssel ellátott, áramlás szabályozó ki/bé kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csatlakozó fej - Alap szett

Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1027091

EAN



A szett tartalma:

- 1 x 1027051 multifunkciós, csap csatlakozó,
- 1 x 1027072 gyorsátömlesztő 13-15 mm (1/2-5/8"), FLOW
- 1 x 1027079 gyorsátömlesztő 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP
- 1 x 1027088 CF tömlőhúvóka fej

FiberComp - Fogantyú

Magasság: 22,8 cm	Hossz: 10,0 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1067196

EAN



- Illeszkedik az alábbi Fiskars öntöző fejekkel.
- 1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065488 és 1065489
 - Ergonomikus és ketszer tartósabb előlő vezérlésű FiberComp™ fogantyú integrált fémrel a fokozott szilárdság érdekében
 - Fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítő reteszelés a környezetbe hosszabb használat érdekében
 - Ellenáll a fagy okozta károsodásoknak, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk hideg időben
 - Kivehető vízsűrítő és univerzális illeszkedés - más márkákkal is használható

Öntöző fej/rúd fogantyú - Front oldali állító

Magasság: 22,0 cm	Hossz: 10,0 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1065490

EAN



- Az alábbi Fiskars fúvókákhoz illeszkedik, 1067193, 1067194, 1067195, 1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065488 és 1065489
- Ergonomikus előlő vezérlőkar, amely fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítés a hosszabb használatához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk a hideg hőmérsékletben
- Univerzális illeszkedés - más márkákkal is használható

Öntözőfejek

Öntözőfej, multifunkciós						
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 7,2 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059238	EAN



- SoftGrip™ fej - több féle locsolási mintával: finom permet, zuhany, lapos sugár, öblítés vagy erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, 3 funkciós						
Magasság: 10,8 cm	Hossz: 7,8 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059237	EAN



- 3 funkciós SoftGrip™ fej - locsolási minták: finom permet, zuhany, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, állítható						
Magasság: 10,6 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 5,1 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1059236	EAN



- Állítható SoftGrip™ fej - locsolási minták: öblítés vagy, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej - fúvóka						
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027088	EAN



- Simán állítható szóráskép
- Forgassa el a SoftGrip™ fúvókát a sugár- vagy öblítő/permetezési minta kiválasztásához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fúvókák hideg hőmérsékleten
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófejek

Solid™ szórófej - 4 funkció					EAN	
Magasság: 24,1 cm	Hossz: 22,2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020446	6 411501 510105



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a zuhany, a lapos, az öblítő vagy a vízszűrő öntözési minta kiválasztásához
- A hüvelykujj be/ki áramlásszabályozás ergonomikus és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej - multifunkció					EAN	
Magasság: 24,0 cm	Hossz: 22,0 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,21 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023665	6 411501 510372



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a sugártól akár permetező locsolási mintához történő beállításához
- Hüvelykujjal szabályozható be/ki kapcsoló áramlásszabályozás ergonomikus kialakítású és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej					EAN	
Magasság: 24,1 cm	Hossz: 22,2 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020445	6 411501 510099



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a szóróképek beállításához – sugar, köd
- A hüvelykujj be/ki áramlásszabályozás ergonomikus és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej fúvóka - Alap szett					EAN	
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027090	6 411501 511157



- A szett tartalma:
- 1 x 1027057 csapcsatlakozó – G1/2"
- 1 x 1027076 tömör gyorsátömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FOLYÓ VÍZ
- 1 x 1027083 tömör gyorsátömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP rendszer
- 1 x 1027088 CF tömlőfúvóka

Csatlakozók



Minden, amire szükséged lehet a csaptól a növényig

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú
locsolástechnikai
terméked? Nem
probléma. Locsolási
termékeinket úgy
terveztük, hogy
használhatók legyenek
a többi márkával.



Universal fit.
Fits with
other brands.

Csaptelep
csatlakozók




Tömlőcsatlakozók
(Csaptelep vég)



Tömlők



Toldócsatlakozók



Tömlőtoldók

Tömlőcsatlakozók
(Tömlővég)



Öntözőfejek,
esőztetők stb.

Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP						EAN	6 411501 511768
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054790		
  Stop  19mm (3/4")  Universal fit. Fit with other brands.  5 YEARS WARRANTY  2X DURABLE  FiberComp						- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőszekők és más tömlővégek cseréjének idejére - Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból - Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll - Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolóköteg-szítókhoz viszonyítva - A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott - Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	
FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW						EAN	6 411501 511744
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054787		
  19mm (3/4")  Universal fit. Fit with other brands.  5 YEARS WARRANTY  2X DURABLE  FiberComp						- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból - Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll - Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolóköteg-szítókhoz viszonyítva - A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott - Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	
FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")						EAN	6 411501 511720
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054785		
  19mm (3/4")  Universal fit. Fit with other brands.  5 YEARS WARRANTY  2X DURABLE  FiberComp						- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból - Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll - Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolóköteg-szítókhoz viszonyítva - A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott - Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	
FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP						EAN	6 411501 511751
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054789		
  Stop  13-15mm (1/2-5/8")  Universal fit. Fit with other brands.  5 YEARS WARRANTY  2X DURABLE  FiberComp						- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőszekők és más tömlővégek cseréjének idejére - Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból - Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll - Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolóköteg-szítókhoz viszonyítva - A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott - Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	
FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW						EAN	6 411501 511737
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054786		
  13-15mm (1/2-5/8")  Universal fit. Fit with other brands.  5 YEARS WARRANTY  2X DURABLE  FiberComp						- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból - Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll - Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolóköteg-szítókhoz viszonyítva - A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott - Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10
-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

SAP: 1054784

EAN



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenálló
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiergészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1027081

EAN



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiergészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1027074

EAN



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiergészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1027066

EAN



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiergészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

SAP: 1027079

EAN



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiergészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömítő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Dbdoboz: 8		



- Öntözőfejek, öntözőzrudak, eszétetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömítőoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Dbdoboz: 10		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömítő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Dbdoboz: 8		



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőzrudak, eszétetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömítő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Dbdoboz: 8		



- Öntözőfejek, öntözőzrudak, eszétetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömítőoldó, 9 mm (3/8")					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,9 cm	Súly: 0,02 kg	Dbdoboz: 12		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színekkel ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")					EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027087	6 411501 51112 8



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")					EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027086	6 411501 51111 9



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")					EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027085	6 411501 51110 2



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapelep csatlakozó, multi					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027056	6 411501 51081 5



- A csapelep csatlakozó vízárást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapelephoz csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4") és Ø 33 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027055	6 411501 51080 8



- A csapelep csatlakozó vízárást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 33 mm (G 1") csapelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)					SAP: 1027054	EAN	6 411501 510792
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10			



- A csapterep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptereppekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterep csatlakozó, G1/2" (21 mm)					SAP: 1027053	EAN	6 411501 510785
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 12			



- A csapterep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptereppekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterep csatlakozó, multi					SAP: 1027051	EAN	6 411501 510761
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 8			



- A csapterep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csapterep csatlakozó, multi					SAP: 1027061	EAN	6 411501 510860
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 11,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 8			



- A csapterep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1					SAP: 1027062	EAN	6 411501 510877
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,0 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 8			



- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csapterep között
- A gyorsár két gomb megnyomására általánosan tesztelt a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)						
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,1 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027060	EAN  6 411501 510853



- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menetűre való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Toldócsatlakozó						
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027068	EAN  6 411501 510938



- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó						
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,0 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027070	EAN  6 411501 510952



- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csatlakozók polcrakész dobozban

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)					EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027082	6 411501 511072
						• 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386
x30						
Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027075	6 411501 511003
						• 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386
x30						
Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					EAN	
Magasság: 5,9 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027067	6 411501 510921
						• 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386
x30						
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)					EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027073	6 411501 510983
						• 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386
x30						
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)					EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027080	6 411501 511058
						• 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386
x30						

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)						EAN	
Magasság: 5,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Doboz: 30	SAP: 1027065	6 411501 510907	
     • 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386							
Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Doboz: 30	SAP: 1027084	6 411501 511096	
    • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek cseréjének idejére • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386							
Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)						EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Doboz: 30	SAP: 1027077	6 411501 511027	
    • Öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek gyors cseréje • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386							
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Doboz: 30	SAP: 1027083	6 411501 511089	
    • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek cseréjének idejére • Ø 13-15 mm (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386							
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)						EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Doboz: 30	SAP: 1027076	6 411501 511010	
    • Öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek gyors cseréje • Ø 13-15 mm (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386							

Csaptelep csatlakozó, Multi LB (min 30)						EAN	6 411501 310778
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Dob/doboz: 30	SAP: 1027052		
					• 1027051 számú csaptelep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386		
Csaptelep csatlakozó, G1" (33,3 mm) LB (min 30)						EAN	6 411501 310846
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Dob/doboz: 30	SAP: 1027059		
					• A csaptelep csatlakozó vízárró csatlakozást biztosít a vízfóráss és a tömlő között • Használható a Ø 33,3 mm (G 1") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386		
Csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)						EAN	6 411501 310839
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Dob/doboz: 30	SAP: 1027056		
					• A csaptelep csatlakozó vízárró csatlakozást biztosít a vízfóráss és a tömlő között • Használható a Ø 26,5 mm (G 3/4") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386		
Csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)						EAN	6 411501 310822
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,0 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Dob/doboz: 30	SAP: 1027057		
					• A csaptelep csatlakozó vízárró csatlakozást biztosít a vízfóráss és a tömlő között • Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386		
Toldócsatlakozó LB (min 30)						EAN	6 411501 310945
Magasság: 5,2 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Dob/doboz: 30	SAP: 1027069		
					• 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386		

FiberComp™



Kiegészítők

A tárolás és locsolás
nagyobb kényelme érdekében
egészítse ki locsolórendszerét
könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet						EAN	
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,58 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054792		
   • Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére • Locsolás időtartama 1 és 360 perc között • Eső állti késleltetés 7 napig • Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam • A csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen • Működtesse 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem							
Időkapcsoló, szimpla kimenet						EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,38 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054791		
   • Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam • Locsolás időtartama 1 és 360 perc között • Eső állti késleltetés 7 napig • A Multi csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen • Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem • Működtesse 2xAA elemmel (nem része a terméknek) • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis							
Kézi nyomáspertmetező, 5 L						EAN	
Magasság: 49,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025934		
 • A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kiméletes locsolásához • Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal • Vállpánt a kényelmes hordozáshoz • 5 L nettó kapacitás (5,8 L maximális kapacitás) • Nem alkalmas oldószeres, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipertmetezéséhez							
Kis kézi nyomáspertmetező, 1,8 L						EAN	
Magasság: 31,0 cm	Hossz: 12,5 cm	Szélesség: 22,0 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 9	SAP: 1027379		
 • A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kiméletes locsolásához • Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal • A könnyen használható funkciók közé tartozik a hüvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán • 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás) • Nem alkalmas oldószeres, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipertmetezéséhez							

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz							EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 13,0 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 1,45 kg	Doboz: 4	SAP: 1027095			



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz						EAN	
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 9,5 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,60 kg	Doboz: 4	SAP: 1020448		
						6 411501 510129	



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz							EAN	
Magasság: 53,4 cm	Hossz: 5,0 cm	Szélesség: 7,3 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1059235			



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter							EAN	
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Dt/doboz: 6	SAP: 1027089			



- Pótkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db					EAN	 6 411501 510471
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6		



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db					EAN	 6 411501 510493
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6		



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db					EAN	 6 411501 510488
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6		



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát					EAN	
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019347	6 411501 430724



- Autó körüli hó eltakarításához
- Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
- Könnyű, kézbe illő méret
- Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó					EAN	
Magasság: 9,2 cm	Hossz: 67 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019352	6 411501 430625



- Kétoldalas karcsú rugalmas sörte, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően - a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgást során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó					EAN	
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000621	6 411503 275019



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóracciból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 71 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000740	7 317794 310004



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó					EAN	
Magasság: 13 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 20,4 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001574	6 411503 270007



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szaktírozási képesség érdekében
- Hatzögletű nyél az extra tapadásért

Solid™ autós lapát						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1	
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019353			
								• Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához • Kompakt méret, bármilyen autóban elfér • Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2
Magasság: 5,8 cm	Hossz: 21,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1019354		
					• Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához • Tartós kialakítás • Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgulat során mindkét irányban dolgozik		



Hóeszközök



X-Series™ Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós


1. A megerősített élvég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba.
2. Tartós, -30°C fókig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat.

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére.
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le.
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen.
7. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata.



X-series™ hőeszközök

Kivételes teljesítmény.

Csúcsminőségű hőeszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát					SAP:	EAN
Magasság: 19,5 cm	Hossz: 132 cm	Szélesség: 36,2 cm	Súly: 1,4 kg	Db/doboz: 3	1057177	6 411501 410269



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgathatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló					SAP:	EAN
Magasság: 19 cm	Hossz: 153,5 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,58 kg	Db/doboz: 3	1057178	6 411501 410276



- Széles lapátfejjel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló					SAP:	EAN
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,52 kg	Db/doboz: 3	1057179	6 411501 410283



- Lapátalkakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tolja csak előre és görgetni fogja a havat
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ autós hólapát					SAP:	EAN
Magasság: 98,5 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1 kg	Db/doboz: 4	1057393	6 411501 410399



- Autó körüli hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgathatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló, hajlított						
Magasság: 11.5 cm	Hossz: 153 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.565 kg	Doboz: 3	SAP: 1057186	EAN



- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengék, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyél kíméli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos						
Magasság: 15.4 cm	Hossz: 79.5 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1.135 kg	Doboz: 4	SAP: 1057187	EAN



- Autó körülüli hó eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengék 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos						
Magasság: 19.4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 36.2 cm	Súly: 1.585 kg	Doboz: 3	SAP: 1057188	EAN



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengék 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos						
Magasság: 9 cm	Hossz: 143.4 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.79 kg	Doboz: 3	SAP: 1057189	EAN



- Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
- -30°C-ig ellenálló

Kiegészítők és pótalkatrészek



Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret					EAN	 6 411501 600042
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret					EAN	 6 411501 600059
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 10		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű					EAN	 6 411501 600073
Magasság: 2 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: -		



- Tartós kivitelű tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet						EAN	
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 19,7 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,15 kg	Doboz: 4	SAP: 1001640		



- A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
- A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
- Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW68						EAN 
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 23,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,06 kg	Doboz: 4	SAP: 1067554	



- SW-68 (1067552)
- A vastag szárazakon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 15 cm

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW69							EAN 
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 29,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,08 kg	Doboz: 4	SAP: 1067555	6 411501 20136 1	



- SW-69 (1067553)
- A vastag szárazakon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 20 cm

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 2,2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,16 kg	Dobozban: 4	SAP: 1020202		



- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Csavar és anyacsavar
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Doboz: 4	SAP: 1020201		



- A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
- Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33

Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4
-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SAP: **1020193**

EAN



- Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33

Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4
-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SAP: **1020195**

EAN



- Favágáshoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33

Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4
-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SAP: **1020197**

EAN



- Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24

Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SAP: **1020194**

EAN



- Általános vágási feladatokhoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24

Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SAP: **1020196**

EAN



- Gyökerek vágásához
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhöz, egyenes SF24					EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,07 kg	Doboz: 4		



- Laza kérgű gyümölcs- és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pót fűrészlap					EAN	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Doboz: 5		



- Fűrészlap a 21" keretes fűrészhöz SW30 (1001621)

Pót fűrészlap					EAN	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 67,1 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Doboz: 5		



- Fűrészlap a 24" keretes fűrészhöz SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar P961					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Doboz: 4		



- Pótpenge, rugó és csavar az X-sorozat L metszőolló, mellévágó P961-es típusúhoz (1057175)

Pótpenge, rugó és csavar P941					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Doboz: 4		



- Pótpenge, rugó és csavar az X-sorozat metszőolló, rávágó P941-es típusúhoz (1057174)

Pótpenge, rugó és csavar P921						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064260	EAN  6 411501 704403



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típushoz (1057173)

Pótpenge, rugó és csavar PX92						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026275	EAN  6 424002 008491



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026276	EAN  6 424002 008507



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026277	EAN  6 424002 008514



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026278	EAN  6 424002 008521



- Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)

Pótpenge, rugó és csavar P100						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026279	EAN  6 424 002 008558



- Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026280	EAN  6 424 002 008545



- Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhöz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 1,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026281	EAN  6 424 002 008552



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhöz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026282	EAN  6 424 002 008569



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026283	EAN  6 424 002 008576



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026284	EAN  6 424002 008583



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98						EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,6 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026285		
						6 424002 008590	



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99							EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026286			



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026288	EAN  6 424002 008620



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71						EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026290		
6 424002 008644							



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,1 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026292	EAN



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvághóhoz

Pótpenge, rugó és láncpocsk; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026293	EAN



• Pótpenge, rugó és láncpocsk a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvághókhoz

Pótpengefej PowerGear ágvághókhoz; UPX86, UPX82						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026295	EAN



• Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvághókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027526	EAN



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvághóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027525	EAN



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvághóhoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz						EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026296		
6 424 002 008703							



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz							EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026297			
6 424 002 008 712								



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S					EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 14,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,14 kg	Dt/doboz: 2		
SAP: 1000637					5 905 568 347176	



- Lyukátmérő: 10 mm
- Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge L						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,55 kg	Doboz: 2	SAP: 1000641		



- Lyukátmérő: 20 mm
- Pótpenge a 1000640-hez



**A boldogság
magról hajt**

Minden feladathoz a megfelelő eszköz

METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162



Ujjvédő metszőolló
1001534



Plus™ metszőolló
1057170



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173



akár
6m

Ø 1,6 cm

Ø 2 cm

Ø 2,4 cm

Ø 2,6 cm

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

* A magassági ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

PowerGearX™ ágvágó
1023625

Ø 3,2 cm

ÁGVÁGÓK

* Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGearX™ ágvágó (S)
1000581

Ø 3,5 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)
1020186

Ø 3,8 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

Ø 5 cm

FÜRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

* A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk

* A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614

Ø 22 cm




X25 hasítófejsze
1015643


Ø 30 cm




Kertészet – általános




Kertészet – általános anyagok és technológiák



Kertészet – növénygondozás karbantartás




Kiegészítő elemek




Növénygondozás



Terasz, udvar takarítás



Autós kiegészítők és hókotró eszközök



Gyepgondozás



180°-ban
fordítható
(fűnyíró olló)



360°-ban
fordítható
(fűnyíró olló)



Elakadás
mentes
(fűnyíró olló)



Gyomkiszedő:
Nyomja le a
földre



Gyomkiszedő:
Bíltentse el



Gyomkiszedő:
Engedje el



Teleszkóposan
állítható
hosszúság



Pop up zsák
méretek



Szakadás álló
(Pop up zsák)



Vízálló
(Pop up zsák)

Talajgondozás



Szilárdság
52 HRC
(szénavilla)



Szilárdság
52 HRC
(komposzt-
villa)



QuikDrill S
használat 1



QuikDrill S
használat 2



QuikDrill M
használat 1



QuikDrill M,
használat 2



QuikDrill L,
használat 1



QuikDrill L,
használat 2



Leve-
gőztető
tűskék



Rugalmas
tűskék



Szilárdság
52 HRC
(lapát)



Szilárdság
52 HRC
(ásó)



Bőrcél
(lapát)



Bőrcél
(hegyesásó)



Bőrcél
(ásólapát)



Rálépő
hajlítás
(lapát)



Csepp
alakú
tengely
(ásó)



Építő lapát



Két kezes
használat



Levegőtető

QuikFit™



QuikFit



Univerzális
adapter



Univerzális
adapter
számtalan
csatlakozási
lehetőség



Teleszkópos
kivitel



Tűskés,
éles penge

Fa feldolgozás

Éles penge
(fejsze)Aprító
fejszeAprító fejsze
ágakhozDöntő
fejszeHasító
fejszeNagy
méretű
hasító
fejsze
>70 cmKiegyensú-
lyozottKerámia
(fejsze és
késlelező)Húzó- toló
(fejsze és
késlelező)
x15Éles acél
penge
(kések)Penge
hossza
XY
cmTermék
hossza
XY
cmÉles penge
(gallyazó
kés)Megerősített
(WoodXpert)Övre
rögzíthető
(kések)Mosoga-
tógépben
mosható
(kések)Ujjvédő
(kések)Oltáshoz
(kések)

Oltó kés

Univerzális
felhasználásFafaragás
(kések)Rönkszáka-
ny (XA22)

Építőemelő

Rönkmérő
(rönkhasító)Rönkfogó
(LT6)Rönkszáka-
ny XA2Ujjvédő
(keretes
fűrész)D markolatos
ujjvédőUjjvédő
(fűrész)Övre rögzíthető
(fűrészek)Karbantartás:
OlajozássalKarbantartás:
száraz
ronggyal
törölje átHúzó-toló
penge
(keretes
fűrész)Húzó
penge
(fűrészek)Húzó
penge
(fűrészek)Becsukható
penge
(fűrész)Speciális
gumi bevonat
(kötő-
kalapács)Kovácsolt
vas ékCsavart
hasító ékBiztonsági
figyelmeztetés
(fejszék)Biztonsági
felszerelésVédő
szemüveg

Védőkesztyű



Biztonsági
előírások
(fa feldolgozás)

Munkaterület

Locsolás - általános

 9mm (3/8")	Locsolótömlő csatlakozó átmérője 9 mm	 13–15mm (1/2–5/8")	Locsolótömlő csatlakozó átmérője 13–15mm	 19mm (3/4")	Locsolótömlő csatlakozó átmérője 19 mm	 S-M Garden size	Ajánlott kertmérethez		Fagyálló
 Universal fit. Fits with other brands.	Univerzális csatlakozás. Más márkákkal is kompatibilis	 >XYbar	Nyomás ellenálló	 Rust resistant	Rozsda ellenálló	 XY rotation	Forgás kapacitás		


Tömlők

 XY meters	Termék hossza	 UV resistant	UV ellenálló	 >XYbar	Nyomás alatt tesztelve	 Can be cut	Vágható	 Flow control	Áramlás-szabályozó
 Time saving	Időmeg-takarító	 70% LESS WATER	70%-al kevesebb vízfel-használás	 Twist resistancy level	Csavarodás ellenállás, 4-es szint	 Twist resistancy level	Csavarodás ellenállás, 5-ös szint		


Esőztetők

 Esőztetendő terület, kör alakú	 Esőztetendő terület, négyzet alakú	 Esőztetendő terület, M méret	 Esőztetendő terület, L méret	 Esőztetendő terület, XL méret
 20% WATER SAVING	Vízme-gtakarítás 20%	 On/Off	Be/Ki	 Adjustable distance & rotation
 Adjustable width	Állítható szélesség	 Adjustable area	Állítható terület	 Adjustable length
				Állítható hosszúság

Tömlőkocsik

 Easy wall-mounting	Könnyű falra szerelhetőség	 Easy wall-mounting	Könnyű falra szerelhetőség	 Auto On/Off	Automata Ki/Be kapcsoló	 Automatic reel-in	Automata visszatekerés
---	----------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------	---	------------------------

Locsolófejek



Csatlakozók



Permetező és időzítő









A Fiskars már 1649 óta támogatja a magas minőség időtlen alapelveit, az intuitív és a fenntartható tervezést. Arra bátorítjuk a lelkes hobbi szakácsokat, hogy kövessék a szenvedélyüket és teremtsék meg azt az életet, amelyet szeretnének.

Hiszünk abban, hogy ha a mindennapi tevékenységeinket élvezetessé, inspirálóvá és fenntarthatóvá tesszük, akkor boldogságot és jólétet érhetünk el, amely túlmutat az otthonunkon – a családunkra, a barátainkra, a közösségeinkre és a bolygónkra.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu