






A Fiskars több, mint 375 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.
Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



8 Innovációk 2024

10 Szezonális naptár

12 Ültess el, neveld fel, takarítsd be

Tippek, trükkök ültetéshez, betakarításhoz.

16 Növénygondozás

Metszőollók

X-series™ · Plus™ · Solid™
· Professional metszőollók · Ujjvédő
· Solid™ snip ollók · Egyéb termékek

Ágvágók

PowerGear™X · PowerGear™
· SmartFit™ · SingleStep™

Sövényvágók

PowerGear™X · SmartFit™
· PowerLever™ · Egyéb sövénynyírók

Magassági ágvágók

PowerGear™X · Egyéb ágvágók
és kiegészítők

Ollók

Classic · Egyéb ollók

52 Szobai növénygondozás

56 Gyepgondozás

Lombseprűk és gereblyék

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

Fűnyíró ollók

PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · Solid™

Gyomkiszedők

Xact™ · SmartFit™ · Solid™

Solid™ & Ergo™ kiegészítő eszközök

Kézi fűnyíró

StaySharp™

72 Talajgondozás

Termesztés és ültetés

Xact™ · Ergo™ · Solid™

Betakarítás

X-series™ · Plus™ · Solid™

Lapátok, ásók és villák

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

QuikDrill™ talajgondozó eszközök

Classic · Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

Kézi szerszámok, ültetőeszközök

Xact™ · Premium™ ültetőeszközök

· Ergo™ · Solid™

102 Kültéri takarítás

Solid™

106 Termékek gyermekeknek

110 Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök

· Kültéri takarító eszközök

· Növénygondozó eszközök

124 Fafeldolgozás

Fejszék

Norden fejszék · Norden kések és
élezők · X-series™ fejszék

WoodXpert™ fa megmunkáló

eszközök

Erdészeti szerszámok

· Rönkhorog és fogó

Fűrészek

· Plus fűrészek · Xtract™

fűrészek · Rögzített pengés fűrészek

Egyéb szerszámok

Hasítószerszámok, kötőrőkalapácsok

és ékek

Kések

150 Kiegészítők

154 Locsolástechnika

Tömlőkocsik · Tömlők · Esőtetők

· Locsoló fejek · Öntözőrudak, fej és

fogantyú szettek · Csatlakozók

· Kiegészítők

191 Autós kiegészítők

SnowXpert™ · Solid™

194 Hóeszközök

X-series™ · SnowXpert™

· Klasszikus eszközök hó takarításhoz

200 Kiegészítők és pótalkatrészek


Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

**Mi abban hiszünk,
hogy a boldogságot
magunknak tudjuk
megteremteni.**



Ezt tesszük a környezetért

Boldogságot okoz nekünk az, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. Ahhoz, hogy igazán élvezhessük az olyan tevékenységeket, amelyeket szeretünk, és pozitív hatást gyakoroljunk az otthonaikon túl, a Fiskars aktívan tesz a környezetért. Minden termék részletet úgy terveztük meg, hogy a legjobb legyen a felhasználónak és a környezetnek, a fenntarthatóság és az általános boldogság jegyében.



Tudj meg többet:
fiskars.com/sustainability

Új kertészeti termékek 2024

Fejszék

Norden kések

Általános nyeles
szerszámok

Ültetőeszközök

Szobai

növénygondozás

Locsolás technika



Naptár a kertészeti eszközeinkhez

Téli eszközök

Bár ez az időszak a téli pihenésről szól, viszont a hó eltakarítására és fa aprítására mindig szükség lehet.



1057076 Solid™ kézi szóróeszköz




1051143 Norden ácsfejsze N10



1057177 X-series™ hólapát

Őszi eszközök

Élvezzük ki a kemény munkával megtermelt terményeinket és készítjük fel a kertet télre.



1027036 Xact™ lombseprű



1001414 QuikFit™ csatornatisztító fej



1062831 Plus kerti szüretelő kosár

Megfelelő eszközök minden szezonzban

Tavaszi eszközök

A tavasz a nagy változások ideje a kertben, ugyanis a jó felkészülés, elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz.



1020187 PowerGear™ X fém fogaskerekes ágvágó (M)



1057175 X-series™ PowerGear L metszőolló, mellévágó P961



1066729 Xact™ hegyes ásó

Nyári eszközök

Nyáron élvezzük a kertünket és támogassuk növényeinket, locsolással és gondoskodással.



1020126 Xact™ Weed gyomkiszedő



1000591 StaySharp™ Max kézi fűnyíró



1067195 FiberComp™ locsolópisztoly, multi, előlő vezérlés

Ültesd el, neveld fel, takarítsd be.

Hogy az ültetés és a betakarítás örömteli legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját óriási telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSZIK DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözöllek az élet napos oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önálló élethez. Tavasztól őszig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legtöbbször egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágcserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medve-
hagyma
Mangold
Karaté
Retek
Madárbegy
saláta

MI NÖVEKSZIK AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalnál, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs termesztéssel nem is szabad próbálkoznunk északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény termeszthető ott is. A legjobb, ha a ládákat nem közvetlenül a talajra helyezzük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezzük. Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



NÉHÁNY
VÁLASZTHATÓ
LEHETŐSÉG

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemegekukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkoss színekavalkádot virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteted a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheted a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges díszhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippjeink betartásával a következő tavaszod biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltsd fel a palántázót háromnegyedig földdel. Áss egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezd a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezz rá földet. Kicsit öntözd meg, túl sok víztől nem tud rendesen fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheted is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberig
Virágzási időszak: márciustól júniusig



Az XXL-kert: A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheted a gőzt és kedvedre ültethetsz bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelki-ismeretüket is megnyugtatják, hisz ezek az egzotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TIPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?

Gyökérzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodros kel, fejes káposzta, vörös káposzta

NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?

Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyan egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Növény- gondozás



Metszőollók **20. old.**

Ágvágók **36. old.**

Sövénynyírók **42. old.**

Magassági ágvágók **45. old.**

Ollók **48. old.**



Miért a Fiskars az első a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztnek vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelsők vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömét leli a kertben.

Metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300




X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény**
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.
- Pengekapacitás**
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat
- Markolat**
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít



X-series™ metszőollók



Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961					
Magasság: 4.4 cm	Hossz: 28.5cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.247 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057175

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941					
Magasság: 4.4 cm	Hossz: 28.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.246 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057174

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921					
Magasság: 4.4 cm	Hossz: 28.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.245 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057173

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszköz száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751						EAN	
Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.276 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057172		



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741						EAN	
Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.207 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057171		



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhajt ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721						EAN	
Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.202 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057170		



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással





- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ metszőolló, mellévágó P541						
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.194 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057169	6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 6 6 EAN



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531						
Magasság: 27.1 cm	Hossz: 2.3 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.269 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057168	6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 5 9 EAN



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ metszőolló, mellévágó P521						
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.198 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057167	6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 4 2 EAN




Solid™ metszőollók

A „biztos megoldás”.
Egyszerű, hatékony és
megfizethető, a Fiskarstól ismert
minőségben. Röviden, ezek a
szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt
megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057166		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361						EAN	
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.187 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057165		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341						EAN	
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.186 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057164		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331						EAN	
Magasság: 25.8 cm	Hossz: 2.3 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.198 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057163		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321						EAN	
Magasság: 26 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.181 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057162		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057161		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121						EAN	
Magasság: 25.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.141 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057160		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor





Minden feladatra megfelelő metszőollót kínálunk.

Válaszd ki a neked leginkább megfelelő metszőollót!

GARANCIA
25
ÉV



Xseries™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsdá ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék



Pro

- Professzionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, Softgrip™ bevonattal és rezgéscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével álmodtuk meg. Minőségi alapanyagokból készültek és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, közepes					EAN		
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020204		6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 5 0 9
						• Professzionális minőségű CrMoV pengék • Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat • Bal/jobbi oldali zár • Zsírozott kúpos rögzítőcsavar • Nedv elvezető horony	

Pro metszőolló P90					EAN		
Magasság: 2 cm	Hossz: 23 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001530		8 0 0 8 2 2 0 0 2 9 6 2 9
						• A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba • Kézhöz álló markolat, közel vághat az ágtőhöz • Ütköző bak - az ujjak védelmében • A pengék feszesége csavarral állítható • Drótvágó horony	



Pro metszőolló PB-8 tartozékok a 206. oldalon találhatóak.

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44						
Magasság: 3 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001534	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3
					 • Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig • Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít • A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást	

Ujjvédő kerti olló SP45						
Magasság: 3 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001533	EAN  6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 5 0 2
					• Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig • Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít Figyelem: Ágak vágására ne használod!	

Figyelem: Ágak vágására ne használ!

Solid™ ollók

Solid™ Micro-tip olló SP130						
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051600	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7 EAN



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ virágolló SP141						
Magasság: 24 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051601	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4 EAN



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatakor
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzó és a huzalvágót

Solid™ hegyes olló SP150						
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051602	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1 EAN



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220						
Magasság: 7 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063326	6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 6 9 EAN



- Ideális a fűszernövények és zöldségek közvetlenül a tálba történő gyors aprításhoz és vágásához
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak
- Az előretolt kézhelyzet gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást

Solid™ többfunkciós olló SP320						
Magasság: 16 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063328	6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 8 3 EAN



- Éles, rozsdamentes acélpengéi könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat
- A külső fogazott élt a kötél elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített huzalvágót pedig a huzal elvágásához
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást
- Könnyen nyitható pengezár és övhurokkal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében

Egyéb metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 28,5 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000575	6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3 EAN



reddot design award
best of the best 2009



fennia prize
good design grows global
HONORARY MENTION

- Gallyak és ágak csökkentett erő kifejtéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék



Válaszd ki a neked megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!

Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 Mellévágó penge kivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 Rávágó penge kivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, L (LX98)

Magasság: 3 cm Hossz: 85 cm Szélesség: 25,5 cm Súly: 1,34 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020188


GARANCIA
25
ÉV


- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megfogadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, L, rávágó (LX99)

Magasság: 3 cm Hossz: 85 cm Szélesség: 25,5 cm Súly: 1,36 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020189


GARANCIA
25
ÉV


- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, M (LX94)

Magasság: 3 cm Hossz: 69 cm Szélesség: 20,3 cm Súly: 1,19 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020187


GARANCIA
25
ÉV


- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megfogadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, S (LX92)

Magasság: 2,5 cm Hossz: 62 cm Szélesség: 23 cm Súly: 0,83 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020186


GARANCIA
25
ÉV


- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megfogadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78					EAN	
Magasság: 3,4 cm	Hossz: 75 cm	Szélesség: 22,5 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 4		



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 74,5 cm	Szélesség: 24,5 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 61,3 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 60,7 cm	Szélesség: 18,3 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70					EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 50,5 cm	Szélesség: 15,4 cm	Súly: 0,43 kg	Db/doboz: 4		



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31					EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 4		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágáshoz a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

SmartFit™ ágváágók

SmartFit™ teleszkópos ágváágó L86

Magasság: 4,2 cm	Hossz: 70,6 cm	Szélesség: 24,9 cm	Súly: 1,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1013564
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------





- Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

EAN



6 411501 125002

SingleStep™ ágváágók

SingleStep™ ágváágó, horgos (L) L38

Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001426
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------





- Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

EAN



6 411501 124609

SingleStep™ ágváágó, horgos, ráváágó (L) L39

Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001430
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------





- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

EAN



6 411501 124500

SingleStep™ ágváágó, horgos (S) L28

Magasság: 2,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 0,96 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001432
------------------	--------------	--------------------	---------------	-------------	--------------





- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

EAN



6 411501 121608



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítmény nyújt.



GARANCIA
25
ÉV

PowerGearX™
Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel

SmartFit™
Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza

PowerLever™
Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel

SingleStep™
Stabil és kényelmes

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyírók

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 7,5 cm	Hossz: 66,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023631
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------



GARANCIA
25
ÉV

VPA
Garantierte
Dauerhaftigkeit

- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Köszörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 61,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,72 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000596
------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz



SmartFit™ sövénynyíró

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 7,6 cm	Hossz: 73,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1013565
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------



reddot design award
winner 2014

- Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

PowerLever™ sövénynyíró

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 7,2 cm	Hossz: 58,8 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,61 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001564
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

EAN

Egyéb sövénynyírók

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 13 cm	Hossz: 58 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001433
-----------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------

- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

EAN

Solid™ sövénynyíró HS21

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026827
------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------

- Sövények és bokrok nyírására
- Edzett acél pengék
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással

EAN

PowerGearX™
magassági
ágvágók



- ✓ Több erő, kevesebb erőfeszítéssel
Továbbfejlesztett fejkialakítással
- ✓ Jobb karbantartási lehetőségek
Elérhető alkatrészekkel
- ✓ Könnyű vágás bármely irányban
Vágófej 230°-ban forgatható

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m



230°-ban
forgatható vágófejjel

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért



PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágj fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos magassági ágvágó UPX86					
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 230,3 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1023624



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ magassági ágvágó UPX82					
Magasság: 7 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 1,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023625



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82					
Magasság: 47 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023633



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz





VÁGÁS
Aktiváld a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzd meg a nyél narancssárga végét.



ÁLLÍTHATÓSÁG
Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvágók és kiegészítők

Magassági ágvágó, hosszú UP84					
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 221 cm	Szélesség: 11,3 cm	Súly: 1,26 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001557



- Mellévágó kivitel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)



Magassági ágvágó, rávágó, UP53					
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 13,8 cm	Súly: 0,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000597

- Rávágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)



Nyélhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem					
Magasság: 5,6 cm	Hossz: 150,3 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001560

- A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcsszedő (UP80), kiegészítő elem					
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 33,4 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001562

- Új termékialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékeinkkel.
- A FiberComp™ keret és a fülek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.



! A magassági ágvágókhoz elérhető alkatrészek a 207. és 209. oldalon találhatók meg, a Karbantartási és pótalkatrészek fejezetnél.

Az ikonikus olló



Az ikonikus Classic ollók a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőttek ki magukat



Legfőbb jellemzők és előnyök

1 Éles pengék

Az egyedi pengecsiszolás nagyon pontos vágást és sokáig éles pengeéleket garantál

2 Könnyű tisztíthatóság

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között

3 Kivételes ergonómia

Ollóink markolatának kialakítása a kéz természetes mozdulatát követi biztosítva a kényelmes és kontrollált vágást

4 Legminőségibb alapanyagok

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen

5 Minőségi ellenőrzés

Minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési eljáráson megy keresztül, így Önhez csak a legjobb ollók jutnak el

Tested
by
hand

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló S94, 25 cm						EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001538		
   MADE IN FINLAND • 1 milliárd eladott olló • Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra • Tökéletes kényelem és megjelenés • Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból • Jobbkezeseknek • Útésálló PBT anyagból készült markolat						EAN	
Magasság: 28 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001539		
   MADE IN FINLAND • 1 milliárd eladott olló • Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra • Tökéletes kényelem és megjelenés • Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból • Jobbkezeseknek • Útésálló PBT anyagból készült markolat						EAN	
Magasság: 28 cm	Hossz: 2,1 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1000555		
   MADE IN FINLAND • 1 milliárd eladott olló • Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán • Tökéletes kényelem és megjelenés • Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból • Jobbkezeseknek • Útésálló PBT anyagból készült markolat						EAN	

Egyéb ollók

Solid™ zöldségvágó olló SP240						EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063327		
  • Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészséges vágásához • Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel • A fogazott pengeéle megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatunk vele • A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején • Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe						EAN	
Magasság: 30,3 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,131 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063329		
  • Ideális a különféle, nagy teherbírású kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok más • Edzett, precíziós csiszolású, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel • Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni • A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinegvágókat, hegyes végét kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kötél vágásához és egy sörnyítő • Az olló szétszedhető, a teflonos, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat • A tok biztonságosan védi a pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élezőt is tartalmaz						EAN	

Szobai növénygondozás

A Fiskars növénygondozó eszközei átalakítják otthonát, teraszát és erkélyét egy buja, zöld oázissá

Termékjellemzők és előnyök

Újkézi szerszámok

- Ültetőlapát:**
- Mélyebb oldalfalak a nagyobb mennyiségű talaj mozgatásához
 - Ergonomikusan illeszkedik a kézbe

2 az 1-ben Ültető és Miniseprű szett:

- A kétoldalas kanál egy keskeny, merev véggel rendelkezik a precíz elhelyezéshez, letapogatáshoz és a talaj felásásához.
- Rugalmas anyaga további irányítást biztosít a normál kanál felett
- Kicsi, könnyen kezelhető kefe a szennyeződések könnyű tisztításához
- A kétoldalas kanál lapátként is használható

Locsolókanna

- Előnyök:**
- 1,2L űrtartalom
 - Tökéletes kisebb helyekre, de nem túl kicsi ahhoz, hogy vissza kelljen térni és túl rendszeresen újratölteni
 - Cseppálló kiöntőcső

Szerszámtároló Kosár

- Előnyök:**
- Könnyű tárolás minden tárgy számára
 - Elfér benne az összehajtható ültetőszőnyeg, szerszámok, vízpermetező és locsolókanna.

Plant
Care

Szobai növénygondozás

Szobai locsolókanna, 1,2 L

Magasság: 30,6 cm	Hossz: 13,7 cm	Szélesség: 13,3 cm	Súly: 0,3 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071307	EAN	6 411501 705693
-------------------	----------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a növények gyengéd és pontos öntözéséhez városi erkélyeken, teraszokon és beltéren.
- A hosszú, vékony kifolyócső eléri a magas és alacsony növényeket, így lehetővé téve a növények száránál való öntözést az egészségesebb növekedés érdekében.
- Könnyen feltölthető teteje lehetővé teszi az öntözőkanna feltöltését a kupak eltávolítása nélkül.
- A tartós, könnyű, műanyag test 30%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

Szobai vízpermetező, 0,3 L

Magasság: 22,9 cm	Hossz: 7,9 cm	Szélesség: 10,6 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071306	EAN	6 411501 705709
-------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális az érzékeny növények hidratálására és a kosz eltávolítására a széles levelekről.
- Finom, egyenletes víz ködöt biztosít a beltéri és kültéri növényekhez és pozsgás növényekhez.
- Fúvókázarak tároláshoz és szállításhoz.
- A tartós, könnyű, műanyag test 30%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

Szerszámtároló kosár

Magasság: 17,5 cm	Hossz: 34,9 cm	Szélesség: 31,4 cm	Súly: 1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071305	EAN	6 411501 705716
-------------------	----------------	--------------------	------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Szerszámok és kellékek tárolására, könnyű hozzáférést biztosít a beltérből kifelé történő szállításhoz.
- A tágas kialakítás egy kivehető, falra szerelhető lyukakkal ellátott rekeszt tartalmaz – tökéletes a , metszőollókhoz, vágóeszközökhöz és egyebekhez.
- A fogói rögzíthetők egykezes szállításhoz, vagy oldalfogantyúkat használhat kétkezes hordozáshoz.
- A test tartós, könnyű, műanyagból készült, 20%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyaggal.
- Méreték: 35,3 cm x 31,1 cm x 17,3 cm.

Összehajtható ültetőszőnyeg

Magasság: 28,9 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 29,5 cm	Súly: 0,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071304	EAN	6 411501 705723
-------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a munkafelületek védelméhez és a tisztítás gyorsan és egyszerűen
- A belső panelek többféleképpen összehajthatók, így a szétszórta anyagokat visszaöntheti a zacskóba, minimalizálva a hulladék mennyiségét.
- A külső réteg tartós, vízálló nylonból készült, amely könnyen tisztára törölhető.
- A szőnyeg 82,5 cm x 44,5 cm-re kihajtható, így nagy munkaterületet biztosít.

Ültetőlapát

Magasság: 34,9 cm	Hossz: 6 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071303	EAN	6 411501 705730
-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Tökéletesen mérete, hogy a talajt zsákokból közepes méretű vázába vigye át kerti és szobanövények elültetése és átültetése során.
- A lapos fenék megakadályozza, hogy a kanál felboruljon, ha sík felületre állítja.
- A magas oldalak maximalizálják a kapacitást és megakadályozzák a kiömlést.
- Tartós, könnyű gyantából, 20% fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

2 az 1-ben ültető és miniseprű szett						
Magasság: 27 cm	Hossz: 4,8 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071302	EAN 6 411501 705747



- Ideális ásáshoz, újratelepítéshez, átültetéshez és ültetési anyagok tisztításához.
- A puha, hosszú kefesőrtékkel a fennmaradt szemetet és a földet a kanál széles oldalára söpörheti a gyors és egyszerű tisztítás érdekében.
- A kétoldalas kanál egy keskeny, merev véggel rendelkezik a precíz elhelyezéshöz, letapogatáshoz és a talaj felásásához.
- A kanál széles, rugalmas vége por összegyűjtésére és földöntésre is használható.
- A kefe nyele tartós műanyagból készült, 20%-ban újrahasznosított műanyaggal.



Kis terek
nagy örömére
tervezve

Gyep- gondozás

Lombseprűk, gereblyék **64. old.**

Fűnyíró ollók **68. old.**

Gyomkiszedők **72. old.**

Fűnyírók **76. old.**



Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™
Prémium minőség, ergonomikus alumínium nyéllel.

ERGONOMIC™
Cseppforma keresztmetszetű nyél széles fejjel.

SOLID™
Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL						EAN	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027036		6 411501 350817
						• Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkéfjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ lombseprű L						EAN	
Magasság: 4,4 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 49 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027037		6 411501 350824
						• A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkéfjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ rózsagereblye S						EAN	
Magasság: 7,1 cm	Hossz: 165,5 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027038		6 411501 350831
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkéfjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ gereblye M						EAN	
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 37,3 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027039		6 411501 350848
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal • Tökéletes eszköz kiegyenlítéshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkéfjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 184 cm	Szélesség: 61 cm	Súly: 0,77 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000660	5 905561 335705 6 411501 350664



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)						
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 62 cm	Súly: 0,83 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1015645	6 411501 350909 6 411501 350145



- Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását

Solid™ lombseprű (L)						
Magasság: 5 cm	Hossz: 175 cm	Szélesség: 52 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003465	6 411501 350169 6 411501 350145



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)						
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 44 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1063090	6 411501 704351 6 411501 350640



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ univerzális kerti gereblye						
Magasság: 11 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003466	6 411501 350664 6 411501 350145



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Műanyag fej
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél						
Magasság: 3 cm	Hossz: 157,5 cm	Szélesség: 2,8 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014913	6 411501 350015 6 411501 350145



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)						
Magasság: 5,4 cm	Hossz: 22,8 cm	Szélesség: 51,1 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014915	6 411501 350145 6 411501 350145



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Műanyag fej
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)						
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 21,2 cm	Szélesség: 41,5 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1063089	6 411501 704344 6 411501 350145



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
- Műanyag fej
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej						
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 15,2 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014917	6 411501 350640 6 411501 350145



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- Műanyag fej
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53						EAN	
Magasság: 15,5 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 1,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001565		



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is elérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható



Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46						EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,74 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000590		



- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42						EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 34,4 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000589		



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 38 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,35 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1023632		



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Solid™ fűnyíró olló (GS21)					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 31,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026826




- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Fűnyíró olló S50					
Magasság: 1 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000557



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást



Gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajolgatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a “problémát”. Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású markolat



SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság



SOLID
Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő						EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 100 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020126		



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót
- Rozsdamentes acél karmok

SmartFit™ gyomkiszedő						EAN	
Magasság: 11,9 cm	Hossz: 102 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020125		



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézműrethez megfelelő
- Rozsdamentes acél karmok

Solid™ gyomkiszedő						EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 93 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026652		



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Rozsdamentes acél karmok

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomd a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomd bele a pedált a földbe. Ezután vedd le róla a lábad és húzd meg a nyelet!

3



Húzd ki a gyomot!

Solid™ & Ergo™ kiegészítő eszközök

Solid™ fűszegélyező					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 110 cm	Szélesség: 30,5 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 3		



- Tartós all steel szerkezet
- Optimális a gyepek és a magaságysok egyenes széleinek vágásához

Solid™ hulladékgyűjtő					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 5		



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékot
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 45 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 10		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 46 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 53 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 8		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 59 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 6		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 40 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 6		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtva 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 56 cm	Szélesség: 56 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 6		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 2 cm, Kinyitva: 70 cm



Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyepterület szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyepterület nedvességvesztését és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyepterület gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezeték utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágórendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolókarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró						EAN	
Magasság: 60 cm	Hossz: 61 cm	Szélesség: 37 cm	Súly: 20,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000591		



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró						EAN	
Magasság: 34,5 cm	Hossz: 60 cm	Szélesség: 45,5 cm	Súly: 18,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1015649		



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő						EAN	
Magasság: 54,5 cm	Hossz: 55 cm	Szélesség: 6 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000592		



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l



Talaj- gondozás

Ültetés és nevelés **74. old.**

QuikDrill™ **80. old.**

Betakarítás, szüretelés **82. old.**

Ásók, lapátok és villák **85. old.**

Talajgondozó eszközök **92. old.**

Ültetőeszközök **96. old.**



Ültetés és nevelés

A megfelelő eszközök mindenféle ültetési feladathoz:

Xact™ Álló palántázó

- 1 Nagy lyuk hagymák vagy
facsemeték számára
Maximális méret 55mm

- 2 A fogantyú
ultra tartós anyagból
készült

- 3 A nyél
könnyű alumíniumból
készült

- 4 Zár
Blokolja a pengét nyitott
helyzetben, amíg ültet


- 5 Mélység 150mm



Hogyan használd




1 Nyomd a penge hegyét a
földbe a pedálra rálépve.



2 Húzd a markolatot magad felé,
amíg nem hallasz egy kattantást,
egyben létre is hozza az
ültetéshez szükséges lyukat.



3 Ejtsd bele a virághagymát
vagy facsemetét a palántázó
tetején lévő nyílásba.
Körülbelül 50 mm nagyságig.



4 Emeld el a palántázót a talajtól,
takard be a virághagymákat
földdel, majd a lábadal
tömörítsd.



Ergo™ Álló palántázó

- 1 Kényelmes markolat
és kar

A talaj fellazítására és
levegőztetésére

- 2 Robosztus acéltengely



- 3 Stabil taposó rész

A könnyebb használat
érdekében

- 4 Körkörös mozgás és éles fogak

Ezek segítségével az eszköz
könnyen áthalad a sűrű talajon

Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített
műanyag test

Kényelmes markolat

Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála

Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak

Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység
egyben, egy könnyű, tartós
eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy
akár permetszer szétosztására



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre
a megfelelő ültetési mélység
kiválasztásával



Ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facsémék hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- 1 Kioldógomb
- 2 Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- 3 Ültetési mélység 150 mm
- 4 Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



Palántázók

Xact™ álló palántázó						EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 105.3 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 2 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057077		



- Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facséméket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen belehelyezheti a hagymát, facsémét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó						EAN	
Magasság: 10.5 cm	Hossz: 99.5 cm	Szélesség: 27.5 cm	Súly: 1.93 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057078		



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölcser éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó						EAN	
Magasság: 10.3 cm	Hossz: 24.3 cm	Szélesség: 11.7 cm	Súly: 0.25 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057079		



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál							EAN	
Magasság: 6.4 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 2.2 cm	Súly: 0.06 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057641			
							• Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában • Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben • Az ültetőkanálon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le • A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült	
Solid™ ültetőbot							EAN	
Magasság: 0.3 cm	Hossz: 26.2 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0.08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057080			
					• Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben • Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható • Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatékot és kényelmet biztosít • A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható			
Solid™ kézi szóróeszköz							EAN	
Magasság: 13.1 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 16.5 cm	Súly: 0.28 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057076			
					• Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához • A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül • A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé			



QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetéséhez, a komposzt levegőztetéshez vagy trágyázásához. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S						EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 1,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000636		



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M						EAN	
Magasság: 15 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,15 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000638		



- Élő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L						EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,40 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000640		



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödrök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

A boldogság otthon terem és magunk szedjük le



Betakarító, szüretelő eszközök

Intuitív eszközök tartós és könnyű anyagokból az egyszerű és gyors betakarítás érdekében

X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolóvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárok átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



- 1 Lapos hegy**
Tolóvágásokhoz
- 2 Precízen csiszolt, rozsdamentes acél penge**
- 3 Fogazott él**
Fűrészelő vágásokhoz
- 4 Ergonomikus markolat**
SoftGrip™ technológiával a plusz kényelemért
- 5 Meghosszabbított nyél**
Extra tartósság érdekében

Ezeket a termékeket a katalógus 92. oldalán láthatod.

Plus™ Szüretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához

- 
- 
- 1 Kényelmes fülek**
Az ergonomikus kosárfülek összezárhatók egykezes használat érdekében
 - 2 Oldalsó fogantyúk**
Alternatív fogást biztosít
 - 3 Zárt rész**
Lehetővé teszi az érzékeny, vagy különféle termények elválasztását a kosár szűrős oldalától
 - 4 Külön rekesz**
Eszközök elkülönített tárolására
 - 5 Szűrő**
Beépített csepegtetővel a betakarított termények könnyű átmosására

X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárok és ágak tiszta és precíz vágásához. Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében

- 
- 1 Precízen csiszolt, rozsdamentes acél penge**
 - 2 Nyomógombos zár**
Megkönnyíti a bezárást, nyitott állapotban pedig biztonságos használatot garantál
 - 3 SoftGrip™ markolat**
Nagyobb kényelemért
 - 4 Húzóvágás**
A gyengébb szárokhoz és gyors betakarításhoz
 - 5 Ívelt vég**
Sűrű növényzet esetében megkönnyíti a terményhez való hozzáférést anélkül, hogy károsítaná a környezetében lévő többi növényt

Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecsukható betakarító kés K80						
Magasság: 18,42 cm	Hossz: 1,83 cm	Szélesség: 10,8 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1062819	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 4 5
					• Fiskars® X-series™ összecsukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termés betakarításához • Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetében lévő növényeket károsítanánk • Összecsukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé • Penge hossza: 7,7 cm • 25 év garancia	

X-series™ betakarító kés K82						
Magasság: 34,62 cm	Hossz: 3,81 cm	Szélesség: 6,99 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1062830	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 5 2
					• A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására • A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpenge lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb száraz átvágását • Meghosszabbított nyél a tartósságért, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért • Kemény műanyag tok övhurokkal • Penge hossza: 15 cm • 25 év garancia	

Plus™ kerti szüretelő kosár						
Magasság: 13,67 cm	Hossz: 60,96 cm	Szélesség: 38,84 cm	Súly: 1,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062831	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 6 9
					• A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához • A lyukacsos oldalán csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosáshoz, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható • Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkezes szállításához, míg az összecsukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé • Tartós műanyagból készült • Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm	

Solid™ térdelő párna						
Magasság: 1,91 cm	Hossz: 45,72 cm	Szélesség: 27,94 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062832	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 7 6
					• A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik • A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít • A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől • A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít • A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítását • Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta • Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm	

Ásás

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgatására is tökéletesek.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába. A Fiskars Xact™ ásószerszámok Neked valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.



ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja. Termékei még a legkifinomultabb kerteszek elégedettségét is hamar elnyerik.



SOLID™

A Solid™ termékcsalád eszközeivel gyerekjáték a kertmunka. Ezek a szerszámok, sosem hagynak cserben nem okoznak csalódást és mindent elbírnak. Az univerzális eszközöket hosszú élettartamra tervezték. Acél tengelyük van és az alkatrészek edzett bőr acél ötvözetből készülnek. A kényelmes, ergonomikus formájú D markolatok, tartós műanyagból készültek.

Xact™ ásók, lapátok és villák

Xact™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066729		







- Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgatásához
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket.
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 8,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 2,01 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066730		







- Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves műtalajon
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket.
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít



Xact™ lapát						EAN	
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 130,4 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066731		







- Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgására
- A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgását kisebb terhelés mellett
- D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ teleszkópos hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,94 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066732		







- Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgatásához
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít
- A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható

Xact™ teleszkópos lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 9,1 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,99 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066733		







- Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves műtalajon
- Csúszásmentes rálépő
- Széles, bóracélból készült fej kiváló hegesztéssel illeszkedik a nyélhez az időtállóságért
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, a D markolaton, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ teleszkópos lapát						
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 120,8-140 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066734	
						
					• Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgására • A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgását kisebb terhelés mellett • A teleszkópos nyél 120,8 cm-től 140 cm-ig nyitható D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot. • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít	

Xact™ talajművelő kerti villa						
Magasság: 6,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,2 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070716	
						
					• Ideális szilárd, talaj feltöréséhez és átforgatásához. • Meglehetősen tartós, mégis könnyű felépítésű. • A nyél és a markolat olyan szögben van elhelyezve, hogy testét természetes helyzetben tartsa, csökkentve a terhelést munka közben. • D-alakú fogantyú minden kézmérthez alkalmas kesztyűvel vagy anélkül.	

Xact™ teleszkópos talajművelő kerti villa						
Magasság: 6,9 cm	Hossz: 110-130 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070717	
						
					• Ideális kemény talaj levegőztetésére, kövek vagy gyomok összege-reblyezésére, valamint fűcsomók mozgására szegélyezés közben. • Rendkívül strapabíró, mégis könnyű felépítésű, amely 110-130 cm között állítható. • A nyél és a markolat olyan szögben van elhelyezve, hogy testét természetes helyzetben tartsa, csökkentve a terhelést munka közben. • A nyél csúszásmentes markolattal rendelkezik, amely javítja az irányítást és szigeteli a hideget. • D-alakú fogantyú minden kézmérthez alkalmas kesztyűvel vagy anélkül.	

Solid™+ és Solid™ ásók és villák

Solid™+ hegyes ásó (XL)					EAN
Magasság: 14,2 cm	Hossz: 113,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,06 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ hegyes ásó (XL) - hosszított nyéllel					EAN
Magasság: 13,4 cm	Hossz: 126,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel és hosszított nyéllel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A hosszú nyél pedig nagyobb kényelmet biztosít a magasabb felhasználóknak is
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ betonozó lapát					EAN
Magasság: 14,1 cm	Hossz: 122,7 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 2,45 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™+ Betonozó lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális eszköz homok, kavics, törmelék vagy más nehéz anyagok mozgatásakor
- Bóracél ötvözet a megnövelt szilárdságért
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hegyes ásó (fa nyelű)					EAN
Magasság: 7,8 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,7 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ hegyes ásó fával megfizethető minőséget kínál minden kertben
- Az éles, hegyes pengeél ideális általános áási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve az optimális megoldás érdekében tartósság
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba.
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ ásólapát (fa nyelű)					EAN
Magasság: 8,4 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ ásólapát - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az élesített, lekerekített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és ültetéshez
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát, D markolattal (fa nyelű)					EAN
Magasság: 18 cm	Hossz: 123 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ ásólapát D markolattal - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát I markolattal (fa nyelű)					EAN
Magasság: 18 cm	Hossz: 143,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ lapát - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- Kényelmes fogású egyenes, hagyományos nyél

Solid™ autós ásó					EAN
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autó csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiasáshoz
- A fej a fém tengelyhez van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ hegyes ásó					EAN
Magasság: 12,1 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ hegyes ásó megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az élesített, hegyes lapátfej ideális általános áási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ ásólapát					EAN
Magasság: 12,4 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 4	



- A Solid™ ásólapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az éles, lekerekített lapátfej ideális ásáshoz, szegélyezéshez vagy termőtalajba való ültetéshez
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát D fogantyú						EAN	
Magasság:17,6 cm	Hossz:126,7 cm	Szélesség:23 cm	Súly:2,13 kg	Db/doboz:4	SAP: 1066718		



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát I fogantyú						EAN	
Magasság:17,4 cm	Hossz:149 cm	Szélesség:23 cm	Súly:2,20 kg	Db/doboz:4	SAP: 1066720		



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- Az egyenes, hagyományos nyél kényelmes fogást biztosít

Solid™ fém kerti villa						EAN	
Magasság:120,4 cm	Hossz:7,5 cm	Szélesség:18,5 cm	Súly:1,7 kg	Db/doboz:4	SAP: 1070673		



- Ideális szilárd, talaj feltöréséhez és átforgatásához.
- A bóracél fej növeli a szilárdságot.
- A D-alakú markolat kényelmet biztosít, és minden kézmérethez illeszkedik kesztyűvel vagy anélkül.

Solid™ fém komposztvilla						EAN	
Magasság:126,2 cm	Hossz:10,1 cm	Szélesség:22 cm	Súly:1,6 kg	Db/doboz:4	SAP: 1070674		



- Ideális talaj levegőztetésére és laza anyagok, például fű, széna, gyomok, levelek és egyéb kerti hulladékok átforgatására és szórására.
- A acél fogak növelik a szilárdságot szivós talajon.
- D-alakú markolat biztosítja a kényelmet.

Ergonomic™ ásók és villák

Ergonomic™ Pro ásó, fekete						EAN	
Magasság: 9,3 cm	Hossz: 130,7 cm	Szélesség: 15,8 cm	Súly: 2,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066709		



- Az Ergonomic™ Pro hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték
- Ideális- akár a szivós talajban- árkok ásásához, hagymák vagy gyökerek kiásásához
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Csúszásmentes markolattal ellátott ergonómiusan hajlított nyéllel nagyobb erőt fejthet ki

Ergonomic™ lapát, szürke						EAN	
Magasság: 17,3 cm	Hossz: 131,7 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066712		





- Az Ergonomic™ lapátot a kényelemre van optimalizálták
- A széles kanálfej ideális olyan nagyobb terjedelmű anyagok mozgatásához, mint a kavics, homok és törmelék
- Ergonómiusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében



Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



XACT™
Kivételes teljesítményt garantáló eszközök



EGRONOMIC™
A legkifinomultabb kertészek kedvenc választása



SOLID™
Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító, 150 mm						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,88 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027040		



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa, 125 mm						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 170 cm	Szélesség: 12,4 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027041		



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál gyomlálás és talajművelés közben
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomlálól, 135 mm						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 167,5 cm	Szélesség: 13,5 cm	Súly: 0,76 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027042		



- Hatékony, duplapengés gyomlálól, amely úgy gyomlál a növények és zöldek között, hogy károsítaná azokat.
- Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően.
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező, 30 mm						EAN	
Magasság: 2,9 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,73 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027112		



- Duplapengés szegélyező fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 7 cm	Hossz: 154 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,70 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000652
----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN





- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 12,5 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001301
-------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN





- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 9 cm	Hossz: 155 cm	Szélesség: 20 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000675
----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN





- Hatékony eszköz a növénsorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 12 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016034
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN





- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 14 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016035
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN





- Hatékony eszköz az ágyások, növénsorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 7 cm	Hossz: 156,5 cm	Szélesség: 36 cm	Súly: 0,62 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016036
----------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN






- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot





Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



GARANCIA
25
ÉV



**XACT™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Kivételesen hatékony teljesítményért

**PREMIUM
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Ergonomikus kialakítás a még kényelmesebb ültetésért

**ERGO™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Hihetetlenül tartós eszközök

**SOLID™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál					EAN 	
Magasság: 5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027043	
 GARANCIA 25 ÉV VPA GS Geoplin Schnef reddot award 2019 winner					• Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez • Szélesebb fejkialakításnak és élezett éleinek köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ kézi gereblye					EAN 	
Magasság: 4 cm	Hossz: 44,3 cm	Szélesség: 12,3 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027044	
 GARANCIA 25 ÉV VPA GS Geoplin Schnef reddot award 2019 winner					• Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban) • Rozsdamentes acél fej 7 foggal • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ szegélyezőké, kis méret					EAN 	
Magasság: 3 cm	Hossz: 33,8 cm	Szélesség: 9,4 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027045	
 GARANCIA 25 ÉV VPA GS Geoplin Schnef reddot award 2019 winner					• Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között • Rozsdamentes acél fej • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ gyomkiszedő					EAN 	
Magasság: 3,6 cm	Hossz: 39,6 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027046	
 GARANCIA 25 ÉV VPA GS Geoplin Schnef reddot award 2019 winner					• Hatékony megoldás gyomok eltávolításához • Éles és hosszú rozsdamentes acél fej • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ talajlazító					EAN 	
Magasság: 6,2 cm	Hossz: 32,3 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027047	
 GARANCIA 25 ÉV VPA GS Geoplin Schnef reddot award 2019 winner					• Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez • Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál					EAN			
Magasság: 5,7 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000726		6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 0 0 0	
					 			• Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból • FiberComp™ nyél és keret • SoftGrip™ markolat • A műanyag ültetők extrém hőtűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Premium™ keskeny ültetőkanál					EAN			
Magasság: 4 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000727		6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 1 0 9	
					 			• Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz • Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból • FiberComp™ nyél és keret • SoftGrip™ markolat • A műanyag ültetők extrém hőtűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Premium™ talajlazító					EAN			
Magasság: 5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000728		6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0 8	
					 			• Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból • FiberComp™ nyél és keret • SoftGrip™ markolat • A műanyag ültetők extrém hőtűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál							EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027017			
							• Ideális keményebb talajok áttöréséhez • Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál • Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért	

Ergo™ keskeny ültetőkanál							EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027018			
							• Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez • Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál • Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen • A pengén lévő mérőskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez	

Ergo™ talajlazító							EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027019			
							• Ideális keményebb talajok áttöréséhez • Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál • Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen • A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért	

Ergo™ ültetőkapa							EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027030			
							• Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez • Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál • A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható • Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért	

Ergo™ szegélyezőkés							EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 2,5 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027031			
							• Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához • Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál • Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen • Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökerestől	

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 28,2 cm	Hossz: 4,9 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1071899		



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál						EAN	
Magasság: 28,2 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 6 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1072101		



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító						EAN	
Magasság: 27,4 cm	Hossz: 8,1 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1072102		



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla						EAN	
Magasság: 27,7 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1072103		



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkapa						EAN	
Magasság: 28,2 cm	Hossz: 18,9 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1072100		



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik



Kültéri takarítás



Terasz és udvar takarítás

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

- 1



Könnyű tárolni
Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni
- 2

Tartós anyagok és kialakítás
Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás-
viszontagságokat jól toleráló felépítéssel
és alapanyag-kiválasztással
- 3

Hatékony és könnyű használni
Optimális használatra tervezett
seprűsörte-kialakítás a hatékony
munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű
alumínium nyéllel a fájdalommentes
söprésért.
- 4

Modern, funkcionális megjelenés
Kialakítása a legnehezebben elérhető
területeket is könnyen elérhetővé
teszi. Esztétikus megjelenésével
az udvar díszé lehet.

Solid™ univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)					EAN		
Magasság: 10 cm	Hossz: 169 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025921		6 411501 310378
   • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan seprí össze a szemetet • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával • Modern, funkcionális megjelenés					EAN		
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 48 cm	Súly: 0,87 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025926		6 411501 310385
   • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával • Modern, funkcionális megjelenés					EAN		
Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)					EAN		
Magasság: 20 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1025930		6 411501 310422
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)					EAN		
Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)					EAN		
Magasság: 20 cm	Hossz: 47 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,57 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025931		6 411501 310439
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)					EAN		
Solid™ nyél					EAN		
Magasság: 3 cm	Hossz: 157,5 cm	Szélesség: 2,8 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014913		6 411501 350015
 • Könnyű és tartós alumínium kialakítás • Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931							

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 10,7 cm

Hossz: 88,1 cm

Szélesség: 19 cm

Súly: 0,28 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001421

SGS TÜV SAAR

GS


www.sgstuv-saar.com

GS001328

reddot design award winner 2013

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION



• Szálerősített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 91 cm

Szélesség: 16,8 cm

Súly: 0,23 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001420

SGS TÜV SAAR

GS

www.sgstuv-saar.com

GS001328

reddot design award winner 2013

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION



• Szálerősített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 3,9 cm

Hossz: 86,8 cm

Szélesség: 19 cm

Súly: 0,17 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001419

SGS TÜV SAAR

GS


www.sgstuv-saar.com

GS001328

reddot design award winner 2013

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION



• Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

My First Fiskars gyermek seprű

Magasság: 6,8 cm

Hossz: 80,3 cm

Szélesség: 19,8 cm

Súly: 0,32 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001418

SGS TÜV SAAR

GS

www.sgstuv-saar.com

GS001328

reddot design award winner 2013

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION




• Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében

107

MyFirst Fiskars ültetőkanál + talajlazító készlet							EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 3.4 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0.99 kg	Db/doboz: 24	SAP: 1062471			
					 • Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé • Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében			

MyFirst Fiskars kézi eszköz készlet, 4 db							EAN	
Magasság: 33.3 cm	Hossz: 5.7 cm	Szélesség: 22.86 cm	Súly: 0.22 kg	Db/doboz: 18	SAP: 1062472			
					 • A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez • Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében			

MyFirst Fiskars alapkészlet							EAN	
Magasság: 10.7 cm	Hossz: 88.1 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0.39 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062473			
					 • A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának • Tartós, szálerősített műanyag fejek			

MyFirst Fiskars takarítókészlet							EAN	
Magasság: 6.8 cm	Hossz: 86.3 cm	Szélesség: 19.8 cm	Súly: 0.48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062474			
					 • A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának • Tartós, szálerősített műanyag fejek • A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony söprést			



Kis kezekhez és nagy fantáziához terveztük

Fiskars QuikFit™

Magasban használható
eszközök **112. old.**
Kültéri takarító eszközök **115. old.**
Növénygondozó eszközök **118. old.**



Intelligens és biztonságos



reddot design award
winner 2010

Cserélhető fejekkel és nyelekkel,
a Fiskars QuikFit™ biztonságos, kényelmes és
könnyen hordozható megoldásokat kínál minden
kerti feladathoz.

Teleszkópos
nyél (L)
fűrészszel

↑ akár
6,5m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrészszel

↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!

Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyepek és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.

Növénygondozás

A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telken. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 7,5 cm

Hossz: 44 cm

Szélesség: 12,5 cm

Súly: 0,57 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1001410

EAN



- Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész

Magasság: 6 cm

Hossz: 65 cm

Szélesség: 7 cm

Súly: 0,32 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1000691

EAN



- Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elválni az ágat
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész

Magasság: 5 cm

Hossz: 62 cm

Szélesség: 5 cm

Súly: 0,20 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1000692

EAN



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ gyümölcsszedő

Magasság: 8,5 cm

Hossz: 41 cm

Szélesség: 16,8 cm

Súly: 0,23 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1000693

EAN



- ÚJ! Továbbfejlesztett termék 2022-ben!
- A széles felső rész a zsákhoz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszűrhető
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést és egyúttal látható a terméshez
- Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás.
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 7 cm

Hossz: 26 cm

Szélesség: 34 cm

Súly: 0,34 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1001414

EAN



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ magasban használható eszközök

reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 140 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 1,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000666	EAN
					- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m) - A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér - Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért - Könnyű alumínium nyél - A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért	
QuikFit™ teleszkópos nyél (L)						
Magasság: 4 cm	Hossz: 228,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 1,55 kg	Db/doboz: 4	SAP:	EAN

- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6,5 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért



QuikFit™ kültéri takarító eszközök

reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)						
Magasság: 6 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000665	EAN
					- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak - A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható	
					Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)	
QuikFit™ fém lombseprű fej						
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000642	EAN



- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
 - 22 rugalmas acél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej						
Magasság: 12 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 56,7 cm	Súly: 0,93 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000644	EAN



- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
 - Edzett szénacélból
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej						
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 36 cm	Szélesség: 35,5 cm	Súly: 0,99 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000656	EAN



- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
 - Edzett szénacélból
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)						
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000655	EAN



- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyepp széleinek tisztításához
 - Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
 - 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ virággereblye fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 48,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000659
----------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 35 cm	Szélesség: 19,7 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001412
----------------	--------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- A gyep és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej

Magasság: 10 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,33 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000690
-----------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 9,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001417
------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej

Magasság: 7 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001416
----------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001415
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyezőkés

Magasság: 7 cm	Hossz: 33,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000657
----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

EAN

- Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



QuikFit™ növénygondozó eszközök



QuikFit™ gereblye fej 14 foggal					EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 6		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal					EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 61,4 cm	Súly: 0,45 kg	Db/doboz: 6		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej					EAN	
Magasság: 11 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 6		



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magaságysok készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyeppel való elmozdításához és ültetéshez a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 24,3 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6		



- Az egyedi fejforma révén növények, szárazak között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bórácél foggal

- Javasolt nyelék: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 6		



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett szénacél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ pengés talajlazító fej					EAN	
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6		



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bórácél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej					EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 36,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,36 kg	Db/doboz: 6		



- Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej

- Javasolt nyelék: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej					EAN	
Magasság: 9,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6		



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 15,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6		



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgatható során képes megmozdítani a talajt
- Edzett bórácél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6		



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögben használható
- Edzett bórácél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ holland kapa fej					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6		



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszkőről történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej					EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 81 cm	Súly: 0,91 kg	Db/doboz: 2		



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
- Edzett rozsdamentes acél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes					EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 40,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6		



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej					EAN	
Magasság: 14,7 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 6		



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej					EAN	
Magasság: 14,3 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 6		



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



QuikFit™ ültetőkanál					EAN	
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 6		



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 42,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6		



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Gyomok eltávolításához

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 157 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 6		



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható

QuikFit™ nyél (M)					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6		



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyél (S)					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 6		



- Kisméretű nyél ültetőeszközhöz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ univerzális adapter

Magasság: 4,3 cm	Hossz: 17,1 cm	Szélesség: 3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000617	EAN	6 411501 300003
------------------	----------------	-----------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Különféle cserélhető fejek csatlakoztatásához
- Könnyű FiberComp™ konstrukció.



Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fa- feldolgozás

Több mint 300 év
szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaival és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **126. old.**

X fejszék **130. old.**

Erdészeti szerszámok **134. old.**

Fűrész **144. old.**

Egyéb fafeldolgozási
eszközök **147. old.**

Kések **149. old.**

Kesztyűk **150. old.**



Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál. A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában. Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.

Fiskars Norden.
Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túllütés elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllel kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is. Precíziós köszörülésű vágóél alacsony súrlódású bevonattal
- 5 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.



GARANCIA
25
ÉV

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7						EAN	
Magasság: 38,6 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 17,2 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051142	6 411501 701121	
 MADE IN FINLAND						 A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye	
 FENNIAPRIZE 20 HONOURABLE MENTION							
Norden ácsfejsze N10						EAN	
Magasság: 47,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051143	6 411501 701138	
 MADE IN FINLAND						 A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye	
 FENNIAPRIZE 20 HONOURABLE MENTION							
Norden hasítófejsze N12						EAN	
Magasság: 52,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051144	6 411501 701145	
 MADE IN FINLAND						 A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye	
 FENNIAPRIZE 20 HONOURABLE MENTION							
Prémium fejsze pengevédő, XS						EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 18,8 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,037 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057531	6 411501 600332	
						• Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz • Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból • A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon • Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében • Vízálló, a fejszét védi a rozsdá ellen • Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez	
Prémium fejsze pengevédő, S						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,043 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057532	6 411501 600349	
						• Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz • Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból • A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon • Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében • Vízálló, a fejszét védi a rozsdá ellen • Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez	

Norden kések és élezők

A Fiskars Norden desgnja a hagyományokban gyökerezik, és a természet vezérli. A késeket és élezőket a finnországi Billnäsben tervezték, több mint három és fél évszázados tapasztalatra és a világ legjobb kovácsolt szerszámainra építve.

Norden faragó kés						
Magasság: 4,4 cm	Hossz: 26,3 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071897	EAN 6 411501 600769

Új



GARANCIA 25 ÉV



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

- A gyönyörű és praktikus faragó kést gyönyörűnek terveztek, hogy javítsa a famegmunkálást, és a faragás élményét.
- A természetes, legjobb minőségű anyagokat az új generációk számára készítették
- A rozsdamentes acél penge könnyen élezhető és karbantartható, ellenáll a rozsdának
- A természetes nyírfa nyél kényelmes és biztonságos a kézben
- A fa nyél FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780) és viasszal borított a hosszan tartó tartósság érdekében
- A mellékelt újrahasznosított bőr tok bélelt a megbízható biztonság és a pengevédelem érdekében
- Penge hossza: 78 mm; teljes hossz: 196 mm. 25 év garancia.

Norden kültéri kés						
Magasság: 4,4 cm	Hossz: 26,3 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1072090	EAN 6 411501 600752

Új



GARANCIA 25 ÉV



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

- A gyönyörű és funkcionális kültéri kés számos feladatban kiváló, a famunkától a kempingezésig, horgászatig és vadászatig
- A természetes, legjobb minőségű anyagokat az új generációk számára készítették
- A rozsdamentes acél penge könnyen élezhető és karbantartható, ellenáll a rozsdának
- A természetes nyírfa nyél kényelmes és biztonságos a kézben
- A fa nyél FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780) és viaszos a hosszan tartó tartósság érdekében
- A mellékelt újrahasznosított bőr tok bélelt a megbízható és biztonság a pengevédelem érdekében
- Penge hossza: 98 mm; teljes hossz: 215 mm. 25 év garancia.

Norden fejsze- és késélező						
Magasság: 5,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 5,9 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071898	EAN 6 411501 600776

Új



GARANCIA 25 ÉV



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

- A Fiskars Norden fejsze- és késélező optimalizálja a balták és kések rendszeres karbantartását, garantálva a csúcsélességet
- Az élezőnyílás biztosítja, hogy a szerszám a helyén maradjon a biztonságos élezés érdekében
- A kerámia köszörűkő mindkét irányban hatékonyan élez, és optimalizált élezési szöggel rendelkezik a Fiskars fejszéihez és pengéihez
- Kerámia simítókö finomcsiszoláshoz
- Az eredeti, természetes nyírfa test FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780), és kényelmes a kézben
- Az újrahasznosított bőr akasztóhurok egyszerű tárolást biztosít
- A hordozható méretének köszönhetően könnyen magával viheti szabadtéri tevékenységekhez

FISKARS®

Norden fejszék



- ✓ Kiváló pengeteljesítmény
- ✓ FiberComp túlütés elleni védelem
- ✓ Kiváló minőségű Hickory fa fogantyú

Tiszta teljesítmény
www.fiskars.hu



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

X-series™ fejszék



A Fiskars X-Series™ fejszék a legjobb teljesítményre tervezték: mestersen kiegyensúlyozottak, annak érdekében, hogy optimalizálják a lendítés sebességet és megnöveljék használójuk erejét a hatékony hasítás érdekében. Ultraéles, kovácsolt acél pengékkel, amelyeket a fa hatékonyabb széthasítására terveztek és amik duplán edzettek a penge élességének megtartása érdekében. Az alacsony súrlódású pengebevonat lehetővé teszi a lecsúszást követően, hogy a penge keresztülcsússzon a fán, illetve a rozsdásodás ellen is védelmet nyújt. A nyél és a fejszefej összerakása elválaszthatatlan kapcsolatot biztosít. A gyakorlatilag törhetetlen kialakítás a könnyű és rendkívül erős FiberComp™ nyélnek köszönhető, amely elnyeli az ütések és kiváló védelmet nyújt a túlütés ellen.

A nyélszerkezet megnövelt markolati zónával, stratégiaileg texturált SoftGrip™ felülettel és hajlított véggel rendelkezik, a felhasználói kényelem érdekében.

A fejszék a finnországi Billnäsben tervezték, ahol több mint három és fél évszázados tapasztalattal, a világ legjobb kovácsolt szerszámaikat fejlesztik.

ÚJ DESIGN

Új, továbbfejlesztett hasító penge kialakítás a jobb hasítási teljesítmény érdekében. A szélesebb vágó- és hasítóék javítja a hasítóerőt, és megkönnyíti a penge fából való eltávolítását.

Új, ultrakönnyű kemping fejsze, kényelemre tervezve. Könnyű, egyszerűen hordozható útitárs, mely kényelmes egykezes használatra van méretezve. Narancssárga nyele tartós és könnyen észrevehető. A fejszéhez egy tok is tartozik, ami biztonságos szállítást tesz lehetővé, illetve védelmet nyújt a sátorcövek talajba való leverésénél. Övhurokkal és megbízható zárszerkezettel rendelkezik.

Az új, ergonomikusan ívelt nyél természetes, kényelmes csuklópályát biztosít használat közben a kis méretű univerzális fejszék esetében.

X13 33,5 cm 0,48 kg log < 3 cm	 XXS size	
X14 35,5 cm 0,71 kg log < 7 cm	 XS size	
X18 44,5 cm 1 kg log < 10 cm	 S size	
X24 60 cm 1,6 kg	 M size	
X24S 60 cm 1,3 kg log < 10-20 cm	 S size	
X24M 60 cm 1,7 kg log < 20-30 cm	 M size	
X28 71 cm 1,8 kg log < 20-30 cm	 M size	
X38 81,5 cm 2,4 kg log > 30 cm	 L size	
X36 91,5 cm 2,5 kg log > 30 cm	 L size	



Univerzális fejszék

A Fiskars új generációs univerzális fejszéi mindenféle famegmunkálásra, aprításra, ácsmunkára és fametszésre is alkalmasak. A termékcsalád a minimalista dizájn és az éles funkcionalitás csodálatos csomagját kínálja, minden famegmunkálási feladathoz megfelelő illeszkedéssel. Válassza ki a méretet az adott feladatnak megfelelően. Az univerzális fejsze vékony és hosszú éle tiszta, könnyű vágást biztosít a friss, gyantás fákban, például lucfenyőben vagy fenyőben.



Hasítófejszék

A Fiskars következő generációs hasítófejszéi a mesterségbeli tudás igazi evolúcióját hordozzák magukkal – a legvastagabb rönkök egyetlen ütéssel való szétválasztására lettek kifejlesztve. A speciális pengegeometria és kidolgozás, a könnyű, strapabíró nyél és a tökéletes egyensúly egészíti ki. Válassza ki a méretet az adott feladatnak megfelelően.

A hasító fejsze egyedülálló vágóéllel rendelkezik, amely könnyen belevág a fába, amit a vastag fejsze fej szétfeszít.

Made in

 Finland

GARANCIA
25
 ÉV

Új! X-series™ gallyazófejszék

X13 ultrakönnnyű kemping fejsze - XXS						EAN	
Magasság: 33,5 cm	Hossz: 3,0 cm	Szélesség:14,0 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069101		



MADE IN FINLAND



- X-series X13 Ultra könnyű kemping fejsze 15%-kal könnyebb, mint a többi kompakt X-series™ fejsze, így ideális társ aprításhoz, tűzifa készítéséhez, táborozáshoz és tűrázáshoz.
- A szabadalmaztatott, duplán edzett, kovácsolt acél fejszefej pengecsiszolt, így élesebb élt biztosít a kiváló érintkezés és tisztább vágás érdekében.

X14 kemping fejsze - XS						EAN	
Magasság: 38,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség:17,3 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069102		



MADE IN FINLAND



- Ideális gallyazáshoz, gyújtós aprításhoz, általános udvari karbantáshoz és asztalos munkákhoz
- Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél fejszefej penge kialakítása tiszta, könnyű vágást biztosít
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonatnak köszönhetően a penge könnyen keresztülcsúszik a rönkökön, és rozsdá elleni védelmet biztosít
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ nyélszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló védelmet nyújt a kézből való kicsúszás ellen
- Az ergonomikus nyél semleges, kényelmes csuklópólya biztosít használat közben, a SoftGrip™ felület a kényelmes és biztonságos tartás érdekében.

X18 ácsfejsze - S						EAN	
Magasság: 47,5 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség:19,2 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069103		



MADE IN FINLAND



- Ideális gyújtós aprításhoz, általános udvari karbantartáshoz és asztalos munkákhoz
- Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél penge kialakítás tiszta, könnyű vágást biztosít
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcusúzás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés-védelmet kínál
- Az ergonomikus nyél kialakítás természetes, kényelmes csuklópólya nyújt használat közben, a texturált SoftGrip™ anyag pedig kényelmes és biztonságos tartást biztosít

X24 ácsfejsze - M						EAN	
Magasság: 63,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség:20,7 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069104		



MADE IN FINLAND



- Ideális fák kivágásához és univerzális aprításhoz
- Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél penge kialakítás tiszta, könnyű vágást biztosít
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcusúzás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- A fejszefej és tengely megbízhatóságosabb, leválaszthatatlan csatlakozása
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás elleni védelmet nyújt
- A nagyobb ütési erő érdekében
- Hosszított SoftGrip™ markolati rész, megnövelt texturával, a kényelemért és a jobb irányíthatóságért

Új! X-series™ Hasító fejszék

X24 hasítófejsze - S						EAN	
Magasság: 63,0 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség:19,4 cm	Súly: 1,29 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069105		



MADE IN FINLAND



- Ideális fák kivágásához és univerzális aprításhoz
- Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél fejszefej penge kialakítása tiszta, könnyű vágást biztosít
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcusúzás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- A fejszefej és tengely megbízhatóságosabb, leválaszthatatlan csatlakozása
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás védelmet nyújt
- Tökéletes súlyegyensúly a nagyobb ütési erő érdekében
- Hosszított SoftGrip™ markolati rész, megnövelt texturával, a kényelemért és a jobb irányíthatóságért

X24 hasítófejsze - M						EAN	
Magasság: 63,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség:20,5 cm	Súly: 1,74 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069106		



MADE IN FINLAND



- Ideális kis és közepes méretű rönkök hasítására; 10-20 cm átmérőjűekhez
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás tökéletes élt biztosít, és duplán edzett, hogy tovább tartsa meg az élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű hasítás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ nyélszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás elleni védelmet nyújt
- Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében
- Megnagyított, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X28 hasítófejsze - M						EAN	
Magasság: 74,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség:21,0 cm	Súly: 1,84 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069107		



MADE IN FINLAND



- Ideális közepes méretű rönkök hasítására; 20-30 cm átmérőjű
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcusúzás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ nyélszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás elleni védelmet nyújt
- Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében
- Megnövelt, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X32 hasítófejsze - L						EAN	
Magasság: 85,0 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség:22,4 cm	Súly: 2,52 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1069108		



MADE IN FINLAND



- Ideális nagy, 30 cm-nél nagyobb rönkök hasítására
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű rönkökön való keresztülhasítás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ nyélszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás elleni védelmet nyújt
- Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében
- Megnövelt, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X36 hasítófejsze - L						EAN	
Magasság: 95,0 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség:22,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1069109		



MADE IN FINLAND



- Ideális nagy, 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasítására
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából
- A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet
- Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű rönkön való keresztül hasítás és a rozsdá elleni védelem érdekében
- Az ultrakönnnyű és strapabíró FiberComp™ nyélszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlcsapás elleni védelmet nyújt
- Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében
- Túlméretezett, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és a kiváló irányításért

WoodXpert™ ejtőemelők


A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelők megkönnyítik a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

- 1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
- 2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
- 3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
- 4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
- 5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
- 6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4



FL3 + LH4



Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelők

WoodXpert™ ejtőemelő - M						EAN	
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 1,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015438		



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L						EAN	
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 115 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015439		



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára



WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállók, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

- 1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
- 2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
- 3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
- 4. Finn termék



M, XA3



50
cm

M

méret



L, XA23



95
cm

L

méret



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3						EAN	
Magasság: 55 cm	Hossz: 2,7 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003609		



- Kisebb ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23						EAN	
Magasság: 94,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 1,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003621		



- Nagyobb ágak levágásához
- Facsemeték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók


A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bór acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához

2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi

4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4						
Magasság: 4 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003624	EAN 
				  • Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is • Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében		

WoodXpert™ rönkfogó LT6						
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,3 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,69 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003625	EAN 
				  • Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére • Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében		

WoodXpert™ szerszámöv						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003626	EAN 



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbélebb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



3

WoodXpert™ rönkcsákányok

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2						EAN	
Magasság: 36,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 17,4 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003622		
					 		
					• Kisebb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására • Farakások rendezésére		

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22						EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003623		
					 		
					• Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására • Farakások rendezésére		

Bozótvágó eszközök

Termékjellemzők és előnyök

- 1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
- 2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
- 3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
- 4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
- 5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó fűrésszel						EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 54 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,68 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051233		



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható
- Az ujjvédő védelmet nyújt a biztonságos használat érdekében
- Nylon tokot tartalmaz

Solid™ Machete						EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,89 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051235		



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás száraz keresztülvágására
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható
- Az ujjvédő védelmet nyújt a biztonságos használat érdekében
- Nylon tokot tartalmaz

Solid™ Machete fejsze						EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 80,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 1,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051236		



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására
- A fejszeszerű pengéje erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható



Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szükség, amely megfelel a feladatnak. A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészek re egy kivételes, visszahúzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható csíptetővel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.

Plusz Behajtható fűrészek

A Fiskars Plus™ összecusukható fűrészek három vágási pozícióval rendelkeznek, így minden vágást a legjobb szögéből közelíthet meg. A Power Tooth™ pengék borotvaéles, háromszorosan köszörült fogakkal rendelkeznek a gyors és tiszta vágás érdekében, a biztonságos reteszelő mechanizmus pedig zárva tartja a pengét a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazatának. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.

Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

! Tekintsd meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket a 46. oldalon (Magassági ágvágók) és a 113. oldalon (QuikFit™ hajlított fűrészt)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrész SW75 - L						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 39 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000614		



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S						EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000613		



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrészt SW72						EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000612		



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Behajtható és fix pengés fűrészek

Fiskars Plus behajtható fűrész SW69						
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067553	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 4 8



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tőkeáttétel érdekében
- Penge hossza: 200 mm

Fiskars Plus behajtható fűrész SW68						
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 26,9 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067552	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 3 1



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tőkeáttétel érdekében
- Penge hossza: 150 mm

Professzionális fűrész SW-330						
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020199	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 0 1



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrész SW-240						
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020200	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 0 3



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrész SW84						
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 50 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001620	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

21” keretes fűresz (53 cm) SW30						
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 62,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001621	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 0 4



- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24” keretes fűresz (61 cm) SW31						
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000615	EAN 5 7 0 2 2 6 4 1 4 1 0 1 1



- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

! A professzionális fűrészekhez és a keretes fűrészekhez tartozó pótalkatrészek a 202.-204. oldalon találhatók.

Kötőrő kalapácsok, hasítóékek

Kötőrő kalapács, L						
Magasság: 5,6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 14 cm	Súly: 4,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001619	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 4 0 2



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálas magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötőrő kalapács, XL						
Magasság: 6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 5,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001431	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 3 0 3



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálas magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kőtörő kalapács, XXL

Magasság: 7 cm

Hossz: 90 cm

Szélesség: 16,5 cm

Súly: 5,8 kg

Db/doboz: 2

SAP: 1001618

EAN

6 411501 200280



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütésvédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálas magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Csavart hasítóék biztonsági elemmel

Magasság: 6,5 cm

Hossz: 26 cm

Szélesség: 6,5 cm

Súly: 2,15 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001615

EAN

6 411501 200211



- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség több ék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelenné teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 6,5 cm

Szélesség: 6,5 cm

Súly: 0,30 kg

Db/doboz: 1

SAP: 1001616

EAN

3 157331 221516



- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhoz (cikkszám: 1001615)

Hasítóék

Magasság: 5,2 cm

Hossz: 20,5 cm

Szélesség: 8 cm

Súly: 0,71 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001614

EAN

6 411503 164603



- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék

Magasság: 6 cm

Hossz: 21 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 2,20 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1000600

EAN

6 411501 200204



- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- "Ütéscsillapító" kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40

Magasság: 22,2 cm

Hossz: 3,3 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,07 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001622

EAN

6 411502 870628



- Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation
- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62

Magasság: 1,2 cm

Hossz: 17 cm

Szélesség: 2,3 cm

Súly: 0,05 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001623

EAN

8 008220 020473



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60

Magasság: 1,2 cm

Hossz: 16,8 cm

Szélesség: 2,3 cm

Súly: 0,05 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001625

EAN

8 008220 020497



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20

Magasság: 1,8 cm

Hossz: 42 cm

Szélesség: 3,8 cm

Súly: 0,14 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001626

EAN


6 411502 879027



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

148

149



Kesztyűk

KESZTYŰK

Kesztyűk

Fiskars professzionális munkakesztyű 8-as méret					SAP:	1071129	EAN	
Magasság: 33 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség:10,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10				



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyér rész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars professzionális munkakesztyű 10-es méret					SAP:	1071150	EAN	
Magasság: 34 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség:11,5 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 10				



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyér rész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars professzionális munkakesztyű 12-es méret					SAP:	1071151	EAN	
Magasság: 36 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség:12,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 10				



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyér rész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral 8-as méret					SAP:	1071152	EAN	
Magasság: 39 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség:10,5 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 10				



- A Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral biztosítják a szükséges kéz- és csuklófedést a sérülések és károsodások elkerülése érdekében, különösen a tüskés vagy magyal bokrokkal végzett munka során.
- Ideális kerti szerszámok és kézi működtetésű vágóeszközök kezelésére, miközben szűrős cserjékkel dolgozik.
- A kesztyűk műbőrből készültek, a hüvelykujj és a mutatóujj között valamint a tenyéren megerősíte a nagyobb tartósság érdekében

Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral 10-es méret					SAP:	1071153	EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség:11,5 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 10				



- A Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral biztosítják a szükséges kéz- és csuklófedést a sérülések és károsodások elkerülése érdekében, különösen a tüskés vagy magyal bokrokkal végzett munka során.
- Ideális kerti szerszámok és kézi működtetésű vágóeszközök kezelésére, miközben szűrős cserjékkel dolgozik.
- A kesztyűk műbőrből készültek, a hüvelykujj és a mutatóujj között valamint a tenyéren megerősíte a nagyobb tartósság érdekében

Kerti kesztyű, 10-es méret					EAN	
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszéssel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret					EAN	
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 10		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszéssel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű					EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: -		



- Tartós kivittel tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszéssel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve



Locsolás örömmel

Tömlőkocsik **156. old.**
Locsolótömlők **160. old.**
Esőztetők **166. old.**
Öntözőfejek **170. old.**
Csatlakozók **176. old.**
Kiegészítők **188. old.**



XL tömlődob és XL kerekös tömlőkocsi

Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás



Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévézés

360°-ban forgó
tekercs stabil vízszintes
használattal

Az integrált tartóba
könnyen elhelyezhető a
locsoláshoz használatos
tartozékok

Szabadon helyezd
a tömlőkocsit az
ideális locsolási
pontra a kertben

Puha kerékfelületek a könnyű
mozgathoz

Teleszkópos fogantyú a
kényelmes mozgathoz

A puha talpak stabilitást
biztosítanak a talajon
vagy a teraszon


Működési terület
1250 m²-ig

360°
-os forgás

20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti
tömlő

Válaszd ki a kertméretednek legmegfelelőbb terméket



- Mérd le a kertet:
<https://www.fiskars.hu/termek/kerteszkedes/locsolas>

S	M	L	XL
0-150 m ² -ig	150-300 m ² -ig	300-500 m ² -ig	500 m ² felett

- Azonosítsd be a megfelelő méretet

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel

Magasság: 26,5 cm	Hossz: 60,0 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 11,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1067548	EAN
-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	-----



reddot award 2019
best of the best

360°
forgás

Automatikus
visszacévézés

27
méter
tömlőhossz

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

XL

- Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekeszrel.
- Szabadon lehelyezhető és 360°-osan elforgatható, extra széles öntözési területtel.
- Automatikusan feltekeredő tömlő.
- A vízszintes kialakítás megakadályozza az orsó felborulását.
- Kerekek a könnyű mozgathoz.

XL automata tömlődob szett

Magasság: 26,5 cm	Hossz: 55,2 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 10,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1067549	EAN
-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	-----



reddot award 2019
best of the best

360°
forgás

Automatikus
visszacévézés

27
méter
tömlőhossz

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

XL

- Használatra kész készlet.
- Szabadon lehelyezhető és 360°-os elforgatás az extra széles öntözési területért.
- Automatikusan feltekeredő tömlő.
- A vízszintes kialakítás megakadályozza az orsó felborulását.
- Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg).

Tömlőkocsi kézi XL kerekekkel, all-in						
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 6,95 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062256	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 3 6 9





360°
forgás

21.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

XL

- A tömlőkocsi kézi, XL kerekekkel, all-in használatra kész – tartalmaz minden alkatrészt és azok előre beszerelt állapotban vannak
- Tartalmazza: 13 mm-es (1/2 „) kimeneti tömlő 20m, csatlakozók, tömlő fűvóka
- A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást
- Az oszcillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza
- Tartós konstrukció a hosszantartó használatért
- Univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis

Tömlőköcsi kézi XL kerekekkel, üres						
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 4,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062257	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 3 7 6





360°
forgás

50
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

XL

- A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást
- Az oszcillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza
- Tartós konstrukció a hosszantartó használatért
- Univerzális csatlakozó - más márkákkal kompatibilis

Comfort L tömlőkocsi szett						
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 6,75 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1071670	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 8 4 0



360°
forgás

31.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

L

- Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesssel.
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás.
- Teljes hatótávolság akár 31,5 m.
- Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő.
- Könnyű kialakítás.
- Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő.
- Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően.
- Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg).

Comfort M tömlőkocsi szett						
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 5,60 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1071639	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 8 3 3



360°
forgás

21.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

M

- Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesssel.
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás.
- Teljes hatótávolság akár 21,5 m.
- Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő.
- Könnyű kialakítás.
- Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő.
- Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően.
- Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg).

Comfort S tömlődob szett						
Magasság: 16,1 cm	Hossz: 44,4 cm	Szélesség: 39,0 cm	Súly: 3,02 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071660	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 8 2 6





360°
forgás

15
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

S

FENNIaprize 17
HONOURABLE MENTION

- Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesssel.
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás.
- Teljes hatótávolság akár 15 m.
- Tartós 9 mm-es (3/8”) tömlő.
- Könnyű kialakítás.
- Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő.
- Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően.
- Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg).

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel						
Magasság: 24,7 cm	Hossz: 47,8 cm	Szélesség: 47,8 cm	Súly: 6,05 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1057237	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 8 7 4



360°
forgás

31.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

L

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2”) tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel						
Magasság: 24,7 cm	Hossz: 47,8 cm	Szélesség: 47,8 cm	Súly: 4,95 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1057238	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 8 8 1



360°
forgás

21.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

M

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2”) tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Locsolótömlők


Könnyű választani

Válaszd ki a kerthez a legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.

Q3

Csavarodási ellenállás szintje




Q4

Csavarodási ellenállás szintje



Q5

Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani

Válaszd ki a csatlakozóhoz a megfelelő tömlőméretet



9 mm
(3/8")



13-15 mm
(1/2-5/8")



19 mm
(3/4")



Univerzális
csatlakozó.
Más márkákkal
kompatibilis.

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma.

Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027102



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027104



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q5					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027107



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 3,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027103



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,20 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027105



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q5					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,35 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027108



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 50 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 7,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027106



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19mm (3/4”), 20 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027109



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19mm (3/4”), 20 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027110



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 25 m Q3

Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 12,0 cm	Súly: 4,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027100
-------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 5 6

EAN



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

19 mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 50 m Q4

Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 11,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027111
-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 6 2

EAN



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

19 mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8”), 15 m Q4

Magasság: 26,0 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 1,46 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027101
-------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 6 3

EAN



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S

- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8”) kereszterősített tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8”) színkóddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2”) tömlővel, 15 m Q4

Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027678
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 9 3

EAN



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

15 mm (5/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2”), 1,8 m Q4

Magasság: 29,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057621
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 5 9

EAN



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

15 mm (5/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Csatlakozótömlő a mikrocspegetető rendszer és a vízforrás közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8”) 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8”) STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8”) FLOW
- Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2”), Ø265 mm (G 3/4”) és Ø333mm (G 1”) menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m

Magasság: 38,0 cm	Hossz: 36,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025935
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 3 1

EAN



Áramlás-szabályzó

Vágható

Idő-takarékos

70%-kal csökkenti a vízfogyasztást

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Öllóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló

164

165

Esőztetők

Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.



Új

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-L
< 500 m²

Adjustable width
8-16m

Full coverage control
<340m²

Adjustable distance & direction
5-21m

Magasság: 63,2 cm

Hossz: 6,0 cm

Szélesség: 9,8 cm

Súly: 0,65 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1070831

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 7 2 7

- Tartalmaz egy fúvókatisztító eszközt és egy csőszűrőt.
- A következő Fiskars oszcilláló esőztetőkhöz használható: X-Series L (1070831) X-Series M (1070832), Comfort L (1070833), Comfort M (1070834).
- A fúvókatisztító eszköz eltávolítja a szennyeződést, a vízkövet és a törmeléket az eltömődött fúvókákról, és a sprinklercső végsapkájában tárolja.
- A rozsdálló szűrő megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a esőztető csővébe a tömlőből.

Új

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-M
< 300 m²

Adjustable width
5-15m

Full coverage control
<300m²

Adjustable distance & direction
4-20m

Magasság: 59,0 cm

Hossz: 6,0 cm

Szélesség: 9,8 cm

Súly: 0,62 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1070832

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 7 3 4

- A legmagasabb szintű állíthatóságot biztosít az optimális vízhasználat érdekében – állítsa be a lefedettséget, hogy elkerülje a járdák, falak és egyébek öntözését.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a forgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 15m - 20m (300m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Új

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-L
< 500 m²

Full coverage control
<325m²

Adjustable distance & direction
5-18m

Magasság: 53,4 cm

Hossz: 6,0 cm

Szélesség: 9,8 cm

Súly: 0,51 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1070833

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 7 4 1

- Állíthatóságot biztosít a vízborítás optimalizálása érdekében.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 17m - 19m (325m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Új

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-M
< 300 m²

Full coverage control
<285m²

Adjustable distance & direction
5-18m

Magasság: 49,6 cm

Hossz: 6,0 cm

Szélesség: 9,8 cm

Súly: 0,48 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1070834


EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 7 5 8

- Állíthatóságot biztosít a víz szórásának lefedéének optimalizálása érdekében.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 15-19 m (285 m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

167

Solid™ Oszcilláló esőztető (M)							 6 411501 512765
Magasság: 45,6 cm	Hossz: 5,3 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1070835		




- Ideális M méretű kertek és pázsitok egyenletes öntözéséhez.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a távolság és az irány.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 15-19 m (285 m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki							EAN	
Magasság: 23,7 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027050			



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön szartas maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a tévőláság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettséggel állítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúros talp, Be/Ki						EAN	 6 4 11501 510747
Magasság: 35,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027029		



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszurós talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel						 EAN
Magasság: 23,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8,0 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023656	




- A tartós fém szűrőfejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőzetesség állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatózat biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 3 0 3
Magasság: 36,0 cm	Hossz: 19,5 cm	Szélesség: 6,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023658		



- A tartós fém szűrőfejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszűrős tál
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel						EAN	
Magasság: 24,0 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,84 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023657		




- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekék könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítás 0 Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek						EAN	
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 11,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,46 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023663		



- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes							EAN	
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 11,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023664			




- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyszögletes locsolási mintázat
- Négyszögletes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek

A Fiskars szórófejek ergonomikus kialakításuknak és a SoftGrip™ technológiának köszönhetően stabilitást biztosítanak bármilyen öntözési feladathoz. Könnyen válthatsz több féle szórási minta vagy akár a számtalan vízáramlás erősség közül. Univerzális illeszkedésének köszönhetően kompatibilis akár más márkákkal is.


Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

Locsolópisztoly, multi, front vezérlésű						EAN	6 411501 512383
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067195		



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, 3-funkciós, front vezérlésű						EAN	6 411501 512390
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067194		



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, erős sugár vagy zuhany mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű						EAN	6 411501 512406
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067193		



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Front oldali állító



Ergonomikus, fokozatmentesen állítható ki/be kapcsoló, valamint rögzítő a pisztoly ravasz részén.

Cserélhető spray fej SoftGrip™ borítással

Beépített rögzítés az egyszerű hosszú használatért

Ergonomikusan kialakított több fokozatban állítható vízáram szabályozó

Kényelmes SoftGrip™ borítású markolat

Univerzális modul: más márkák csatlakozóival kompatibilis



Solid™ locsolópisztolyok

Solid™ locsolópisztoly, multi, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070836		

Új





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető előlő áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Solid™ locsoló pisztoly, zuhany, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1070837		

Új





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető előlő áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Solid™ locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1070838		

Új





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető előlő áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Öntözőrudak, fej és fogantyú szettek

Öntözőrúd, 3-funkciós, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 88,8 cm	Hossz: 13,1 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065488		





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Soft Grip™


reddot winner 2020
best of the best

- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely és 180°-os forgófej
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 78,5 cm	Hossz: 12,3 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065489		





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Soft Grip™



reddot winner 2020
best of the best

- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Szettek

Csatlakozófej - Alap szett						EAN	
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027091		



A szett tartalma:

- 1 x 1027051 multifunkciós, csap csatlakozó,
- 1 x 1027072 gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FLOW
- 1 x 1027079 gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP
- 1 x 1027088 CF tömlőfúvóka fej

Solid™ szórófej fúvóka - Alap szett						EAN	
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027090		



• A szett tartalma:

- 1 x 1027057 csapcsatlakozó – G1/2"
- 1 x 1027076 tömör gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FOLYÓ VÍZ
- 1 x 1027083 tömör gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP rendszer
- 1 x 1027088 CF tömlőfúvóka

Comfort, Precíziós locsoló - Kezdő szett						EAN	
Magasság: 26,9 cm	Hossz: 18,7 cm	Szélesség: 7,9 cm	Súly: 0,56 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070830		



• Ideális virágágyások, fűfoltok, facsometék precíz öntözéséhez és minden olyan feladathoz, amely nagyon célzott öntözést igényel.

• Tartalmaz egy adaptert, egy tüksés sprinkler állványt, egy szórópisztoly fogantyút és egy többfunkciós fúvókafejet.

• Használható precíz, álló locsolóként vagy hagyományos, többfunkciós szórópisztolyként, különféle öntözési igények kielégítésére.

• Be/ki/áramlásszabályozó szelep a tüksés öntözőállványon további öntözésszabályozást biztosít.

Precíziós locsoló Kezdő szett

A készlet tartalmaz

- Öntözőállvány
- Adapter a könnyű csatlakoztatáshoz
- Fúvóka nyél, elülső vezérlésű
- Szórópisztoly fej, multi



Cserélhető öntöző fej

Univerzális illeszkedés – más márkákkal is kompatibilis

Ergonomikus elülső vezérlőkar, amely fokozatmentesen állítható vízáramlást kínál és zárható is a hosszabb használat érdekében

Adapter a fúvóka és az öntözőállvány egyszerű csatlakoztatásához

Tartós fém tüske a stabilitásért

Be/ki/áramlásszabályozó szelep a tüske alapon további irányításért



Öntözőfejek

Öntöző fej/rúd fogantyú - Front oldali állító						EAN	
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065490		



• Az alábbi Fiskars fúvókákhoz illeszkedik, 1067193, 1067194, 1067195,1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489 és 1065488

• Ergonomikus elülső vezérlőkar, amely fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítés a hosszabb használathoz

• Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk a hideg hőmérsékletben

• Univerzális illeszkedés – más márkákkal is használható

Öntözőfej, multifunkciós						EAN	
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 11 cm	Szélesség: 7,2 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059238		



• SoftGrip™ fej - több féle locsolási mintával: finom permet, zuhany, lapos sugár, öblítés vagy erős sugár

• Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483,1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, 3 funkciós						EAN	
Magasság: 10,8 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 7,8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059237		



• 3 funkciós SoftGrip™ fej - locsolási minták: finom permet, zuhany, erős sugár

• Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483,1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196


Öntözőfej, állítható						EAN	
Magasság: 10,6 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 5,1 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1059236		



• Állítható SoftGrip™ fej - locsolási minták:öblítés vagy, erős sugár

• Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483,1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej - fúvóka						EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027088		



• Simán állítható szórásképp

• Forgassa el a SoftGrip™ fúvókát a sugár- vagy öblítőpermetezési minta kiválasztásához

• Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fúvókák hideg hőmérsékleten

• Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Csatlakozók

**Minden,
amire
szükséged
lehet a
csaptól a
növényig**

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú
locsolástechnikai
terméked? Nem
probléma. Locsolási
termékeinket úgy
terveztük, hogy
használhatók legyenek
a többi márkával.




Universal fit.
Fits with
other brands.

Csapterep csatlakozók




Tömlőcsatlakozók (Csapterep vég)



Tömlők



Toldócsatlakozók



Tömlőtoldók

Tömlőcsatlakozók (Tömlővég)



Öntözőfejek, esőztetők stb.

ÚJ! Csatlakozók

Comfort, Két utas csatlakozó, (On/Off)						EAN	
Magasság: 20,5 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070577		



- Egy vízforrást két csatlakozóra oszt fel független áramlás-szabályozó szelepekkel.
- A gyorscsatlakozók végei lecsavarhatók 3/4"-os csatlakozási lehetőséghez (pl. időzítők).
- 3 menetmérethez illeszkedik: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1").
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Comfort, Három utas csatlakozó, On/ Of						EAN	
Magasság: 20,5 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 22,2 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070578		



- Egy vízforrást három csatlakozóra oszt fel független áramlás-szabályozó szelepekkel.
- A gyorscsatlakozók végei lecsavarhatók 3/4"-os csatlakozási lehetőséghez (pl. időzítők).
- 3 menetmérethez illeszkedik: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1").
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Comfort, Precíziós öntöző adapter szett						EAN	
Magasság: 13,2 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 6,8 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1070579		



- Ideális virágágyások, fűfoltok, facsemeték precíz öntözéséhez és minden olyan feladathoz, amely nagyon célzott öntözést igényel.
- A 2 részes készlet az öntözőszerszámokat az öntözőállványokhoz köti, így precíz, helyhez kötött öntözőrendszerek jönnek létre.
- Tartalmazza az univerzális gyorscsatlakozó adaptert 1/2" mérettel, amely a szórópisztolyokhoz és a legtöbb szabványos locsolóállványhoz csatlakozik, beleértve a tűskés és szános modelleket is.
- Tartalmazza a Fiskars speciális adapterét is a Fiskars fúvókákhoz, pálcákhoz vagy forgócsatlakozókhoz való rögzítéshez.

Új csatlakozók

Comfort, 3 utas csatlakozó

- Takarítson meg időt és fárdságot
- Könnyen telepíthető és használható
- További öntözésszabályozást tesz lehetővé
- Kompatibilisek az időzítőkkel



3 menetmérethez illeszkedik :
• Ø 21 mm (G 1/2")
• Ø 26,5 mm (G 3/4")
• Ø 33 mm (G 1")

Univerzális illeszkedés – más márkákkal is kompatibilis

A gyorscsatlakozók végei lecsavarhatók a 3/4"-os csatlakozási lehetőséghez (pl. időzítők)

Egy vízforrást három csatlakozásra oszt fel független áramlásszabályozó szelepekkel

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054790		



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054787		



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054785		



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054789		



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054786		



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,6 cm

Súly: 0,02 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1054784

EAN



WARRANTY 5 YEARS

13-15mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,6 cm

Súly: 0,04 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027081

EAN



reddot award 2019 winner

19 mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,6 cm

Súly: 0,04 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027074

EAN



reddot award 2019 winner

19 mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027066

EAN



reddot award 2019 winner

19 mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,9 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027079

EAN



reddot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,9 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027072

EAN



reddot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,6 cm

Súly: 0,02 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1027064

EAN



reddot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,9 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027078

EAN



reddot award 2019 winner

9 mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,9 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027071

EAN



reddot award 2019 winner

9 mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 2,9 cm

Súly: 0,02 kg

Db/doboz: 12

SAP: 1027063

EAN



reddot award 2019 winner

9 mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

180

181

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")

Magasság: 15,8 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,6 cm

Súly: 0,08 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027087

EAN

6 411501 511126

19mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 15,8 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,4 cm

Súly: 0,07 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027086

EAN

6 411501 511119

13-15mm (1/2-5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")

Magasság: 15,8 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,4 cm

Súly: 0,06 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027085

EAN

6 411501 511102

9mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,03 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027056

EAN

6 411501 510815

1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE

FiberComp®

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,01 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027055

EAN

6 411501 510808

1"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE

FiberComp®

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,5 cm

Súly: 0,01 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1027054

EAN

6 411501 510792

3/4"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE

FiberComp®

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G1/2" (21 mm)

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 3,0 cm

Súly: 0,01 kg

Db/doboz: 12

SAP: 1027053

EAN

6 411501 510785

1/2"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE

FiberComp®

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 11,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,02 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027051

EAN

6 411501 510761

1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 15,8 cm

Hossz: 11,8 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 0,09 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027061

EAN

6 411501 510860

1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1

Magasság: 13,6 cm

Hossz: 6,8 cm

Szélesség: 4,0 cm

Súly: 0,05 kg

Db/doboz: 8

SAP: 1027062

EAN

6 411501 510877

M22x1 M24x1

Universal fit. Fits with other brands.

- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csapterelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

182

183

Csapterlep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)					SAP:	EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,1 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10			





Universal fit.
Fits with
other brands.

- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó					SAP:	EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10			





- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó					SAP:	EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,0 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 12			





- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csatlakozók polcrakész dobozban

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)					SAP:	EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30			







Universal fit.
Fits with
other brands.

- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					SAP:	EAN	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30			







Universal fit.
Fits with
other brands.

- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					SAP:	EAN	
Magasság: 5,9 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30			







Universal fit.
Fits with
other brands.

- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)					SAP:	EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30			







Universal fit.
Fits with
other brands.

- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)					SAP:	EAN	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30			







Universal fit.
Fits with
other brands.

- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Kiegészítők

A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet						
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,58 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054792	EAN 
   G 1/2 3/4 & 1"  Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					• Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére • Locsolás időtartama 1 és 360 perc között • Eső általi késleltetés 7 napig • Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam • A csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen • Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem	
Időkapcsoló, szimpla kimenet						
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,38 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054791	EAN 
   G 1/2 3/4 & 1"  Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					• Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam • Locsolás időtartama 1 és 360 perc között • Eső általi késleltetés 7 napig • A Multi csaptelep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen • Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem • Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek) • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis	
Kézi nyomáspertmetező, 5 L						
Magasság: 49,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025934	EAN 
					• A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához • Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal • Vállpánt a kényelmes hordozáshoz • 5 L nettó kapacitás (5,8 L maximális kapacitás) • Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez	
Kis kézi nyomáspertmetező, 1,8 L						
Magasság: 31,0 cm	Hossz: 12,5 cm	Szélesség: 22,0 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 9	SAP: 1027379	EAN 
					• A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához • Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal • A könnyen használható funkciók közé tartozik a hüvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán • 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás) • Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez	

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz							EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 13,0 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 1,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027095			
					• Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932) • Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció • A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót			

Fali tartó az S tömlőkocsihoz							EAN	
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 9,5 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020448			
					• Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436) • Tartós fém konstrukció • A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót			

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz							EAN	
Magasság: 53,4 cm	Hossz: 5,0 cm	Szélesség: 7,3 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1059235			
					• Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz • Tartós konstrukció • A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót			

Esőztető adapter							EAN	
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1027089			
					• Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis			

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db						EAN	
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024091		



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024093		



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db						EAN	
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024092		



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Oszcilláló esőztető karbantartó készlet						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 14,0 cm	Szélesség: 10,8 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1072123		



- Tartalmaz egy fúvókatisztító eszközt és egy csőszűrőt.
- A következő Fiskars oszcilláló sprinklerekhez használható: X-Series L (1070831) X-Series M (1070832), Comfort L (1070833), Comfort M (1070834).
- A fúvókatisztító eszköz eltávolítja a szennyeződést, a vízkövet és a törmeléket az eltömődött fúvókákról, és az esőztető végsapkájában tárolja.
- A rozsdáálló szűrő megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az esőztető csővébe a tömlőből.

Autós eszközök

Autós és kemping eszközök

Solid™ jégkaparó						
Magasság: 5,8 cm	Hossz: 21,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1019354	EAN 6 411501 430632



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat során mindkét irányban dolgozik

SnowXpert™ kefe és jégkaparó						
Magasság: 9,2 cm	Hossz: 67 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019352	EAN 6 411501 430625





- Kétoldalas karcomentes rugalmas sörte, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó						
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000621	EAN 6 411503 275019





- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóraccélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát						
Magasság: 12 cm	Hossz: 71 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000740	EAN 7 317794 310004





- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó						
Magasság: 13 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 20,4 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001574	EAN 6 411503 270007





- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szakítószilárdság érdekében
- Hatszögletű nyél az extra tapadásért

Solid™ autós ásó						
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066715	EAN 6 411501 311825





- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autó csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiásáshoz
- A fej a fém tengelyhez van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ autós lapát						
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019353	EAN 6 411501 430731





- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel



Hó- eszközök



X-Series™

Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós

1. A megerősített élvég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba.
2. Tartós, -30°C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat.

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére.
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le.
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen.
6. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata.

1

Megerősített penge

Rozsdamentes acél belső

3x

TARTÓSABB



X-series™ hóeszközök

Kivételes teljesítmény.

Csúcsminőségű hóeszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát						EAN	
Magasság: 19,5 cm	Hossz: 132 cm	Szélesség: 36,2 cm	Súly: 1,4 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057177		



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgathatósághoz
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló						EAN	
Magasság: 19 cm	Hossz: 153,5 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,58 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057178		



- Széles lapátfejjel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló						EAN	
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,52 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057179		



- Lapátkialakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tolja csak előre és görgetni fogja a havat
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ autós hólapát						EAN	
Magasság: 98,5 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057393		



- Autó körüli hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgathatósághoz
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló, hajlított							EAN		
Magasság: 11.5 cm	Hossz: 153 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.565 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057186			6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 5 1	
					VPA GS Geprüfte Sicherheit Megerősített penge Rozsdamentes acél belső 3x TARTÓSABB • Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához • Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak • A hajlított nyél kíméli a hátat • Könnyű eszköz alumínium nyéllel • Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható • Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen • -30°C-ig ellenálló				


X-series™ autós hólapát, teleszkópos							EAN		
Magasság: 15.4 cm	Hossz: 79.5 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1.135 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057187			6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 6 8	
					VPA GS Geprüfte Sicherheit Megerősített penge Rozsdamentes acél belső 3x TARTÓSABB • Autó körüli hó eltakarításához • A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony • Megerősített pengeél 3x tartósabb • Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében • Könnyű eszköz alumínium nyéllel • Nagy markolat a kesztyűs használat miatt • -30°C-ig ellenálló				

X-series™ hólapát, teleszkópos							EAN		
Magasság: 19.4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 36.2 cm	Súly: 1.585 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057188			6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 7 5	
					VPA GS Geprüfte Sicherheit Megerősített penge Rozsdamentes acél belső 3x TARTÓSABB • Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához • Megerősített pengeél 3x tartósabb • Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért • Könnyű eszköz alumínium nyéllel • Nagy markolat, kesztyűs használat miatt • Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen • -30°C-ig ellenálló				

X-series™ hótoló, teleszkópos							EAN		
Magasság: 9 cm	Hossz: 143.4 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.79 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057189			6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 8 2	
					VPA GS Geprüfte Sicherheit Megerősített penge Rozsdamentes acél belső 3x TARTÓSABB • Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb • Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között • Könnyű eszköz alumínium nyéllel • Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is • -30° C-ig ellenálló				

Egyéb hóeszközök

SnowXpert™ hószán					EAN		
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 75 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1003470		6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2
					• Könnyű hószán nagyobb hótömegek eltakarításához, például kerthez és parkolóhoz • Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar • Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szán • Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható		

Professzionális hószán					EAN		
Magasság: 33 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 83 cm	Súly: 7,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001631		6 4 1 1 5 0 3 2 3 7 9 5 6
					 • Cső alakú fém markolat • Kemény horganyzott acél perem • Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható		

Jégkaparó					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 147,5 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001639		6 4 1 1 5 0 3 2 3 9 9 0 5
					 • Kitűnően használható jégtörésre • Festett, edzett bóracél penge • Fa nyél • FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.		

Gabona és hólapát					EAN		
Magasság: 20 cm	Hossz: 127 cm	Szélesség: 31 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001637		6 4 1 1 5 0 3 2 3 5 2 8 0
					  • Nyírfából készült nyéllel • Polipropilén markolattal • Kiváló minőségi alumínium pengével • FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.		

SnowLight™ hótoló - alumínium					EAN		
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 162,2 cm	Szélesség: 53,2 cm	Súly: 1,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001636		5 9 0 5 5 6 8 8 0 0 4 3 5
					  • Alumínium nyél, műanyag borítással • Ergonomikusan tervezett markolattal • Edzett alumínium fejjel		

Kiegészítők és pót- alkatrészek



Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet					SAP:	1001640	EAN	
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 19,7 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4				



- A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
- A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
- Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW68					SAP:	1067554	EAN	
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 23,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4				



- SW-68 (1067552)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 15 cm

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW69					SAP:	1067555	EAN	
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 29,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4				



- SW-69 (1067553)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 20 cm

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz					SAP:	1020202	EAN	
Magasság: 2,2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4				



- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Csavar és anyacsavar
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz					SAP:	1020201	EAN	
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4				



- A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
- Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33					SAP:	1020193	EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4				



- Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33					SAP:	1020195	EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4				



- Favágáshoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33					SAP:	1020197	EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4				



- Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24					SAP:	1020194	EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4				



- Általános vágási feladatokhoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24					SAP:	1020196	EAN	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4				



- Gyökerek vágásához
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24						
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020198	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 8 9
					• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz • Fűrészfog magassága: 2,5 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Pót fűrészlap						EAN	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001706		
					• Fűrészlap a 21" keretes fűrészhez SW30 (1001621)		

Pót fűrészlap							EAN	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 67,1 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001707			
					• Fűrészlap a 24" keretes fűrészhez SW31 (1000615)			

Pótpenge, rugó és csavar P961							EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064258			
					• Pótpenge, rugó és csavar az X-series L metszőolló, mellévágó P961-es típushoz (1057175)			

Pótpenge, rugó és csavar P941							EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064259			
					• Pótpenge, rugó és csavar az X-series metszőolló, rávágó P941-es típushoz (1057174)			

Pótpenge, rugó és csavar P921							EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064260			
					• Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típushoz (1057173)			

Pótpenge, rugó és csavar PX92					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4		
SAP: 1026275						
					• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)	

Pótpenge, rugó és csavar PX93					SAP: 1026276	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4			
					• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)		

Pótpenge, rugó és csavar PX94					SAP: 1026277	EAN	 6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 1 4
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4			
					• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)		

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90							EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026278			
					• Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőolló-hoz (1001530)			

Pótpenge, rugó és csavar P100					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metsző-ollókhoz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 1,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4			



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4			



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,6 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71					SAP:	EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4			



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77						
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,1 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026292	EAN

- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz



Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026293	EAN

- Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz



Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026295	EAN

- Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz



Belső zsinór és fűzőszalag UP86						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027526	EAN

- Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz



Belső zsinór és fűzőszalag UP82						
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027525	EAN

- Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz



Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026296	EAN

- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)



Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026297	EAN

- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)



QuikDrill™ pótpenge S						
Magasság: 2 cm	Hossz: 14,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000637	EAN

- Lyukátmérő: 10 cm
- Pótpenge a 1000636-hoz



QuikDrill™ pótpenge L						
Magasság: 2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,55 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000641	EAN

- Lyukátmérő: 20 cm
- Pótpenge a 1000640-hez





A boldogság
magról hajt

Minden feladathoz a megfelelő eszköz

METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162



Ujjvédő metszőolló
1001534



Plus™ metszőolló
1057170



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173



akár
6m

TELESZKÓPOS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

- A magassági ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

**PowerGearX™ teleszkópos
magassági ágvágó**
1023625

ÁGVÁGÓK

- Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvágó (S)
1000581



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)
1020187



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

- A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
- A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614



X25 hasítófejsze
1015643

Ø 1,6 cm

Ø 2 cm

Ø 2,4 cm

Ø 2,6 cm

Ø 3,2 cm

Ø 3,5 cm

Ø 5 cm

Ø 5 cm

Ø 5 cm

Ø 22 cm

Kertészet – általános

Made in Finland

Finnországban készült

Vízálló

Fagyálló

Fagyálló
-30 ° C-ig

S- M kézmérethez

S- L kézmérethez

M- L kézmérethez

Jobb és bal kezes

Csak jobbkezes

Zsebben elfér

Lezárható

Duplán záró rendszer

Vágási átmérő

Termék-méret

Kertészet – általános anyagok és technológiák

SoftGrip™

TruGrip™

Non-slip grip

Könnyűsúlyú

SmartFit™

Acél

Acél

Rozsdamentes acél

Bóracél

Acél alkatrészek

Fiber Comp™
2x ellenállóbb

Alumínium

Dura frame®

Pamut anyag

EaseCut™

Power Step™

Power Gear™
3X MORE POWER

Power Gear™

Power Lever™

MORE POWER

Power Lever™
MORE POWER

Power Lever™

Kertészet – növénygondozás karbantartás

Karbantartás:
Vízzel és kefével

Karbantartás:
Ruhával törölve

Karbantartás:
Csatlakozók olajozása

Karbantartás:
Élezési irány
Fiskars élezővel

Kiegészítő elemek

Spare part

Kiegészítő elemek

Olaj

Növénygondozás

Mellévágó penge segít a növekedést

Mellévágó penge funkció

Rávágó penge: megállítja a növekedést

Rávágó penge funkció

Optimális vágási hely

Optimális vágási hely

Optimised power tip

Tapadásmentes penge bevonat

Ujjvédő

CrMoc penge bevonat

Ultrablade® bevonat

TruEdge™ penge

PTFE bevonat

Általános penge bevonat

Fogazott alsó penge

Penge fogazat és fűrészelési irány

Homorú penge (ágfűrész)

Univerzális metszés

Virágokhoz

Teleszkóp hosszúsága

Teleszkóp maximális hossza

PowerReel görgős mechanizmus

Terasz, udvar takarítás

Power Clean™

Power Clean™ használat

Power Clean™ részletek

Autós kiegészítők és hókotró eszközök

Láthatósági bevonat

Dupla penge (jégkaparó)

Lebegő kemping és autós ásó

Rozsdamentes acél (autós lapát)

Cink bevonatos acél szél

Tapadásmentes kanál

Teleszkópos nyél

Bóracél

Megerősített penge

Rozsdamentes acél belső

3x

TARTÓSABB

Locsolás - általános



9mm
(3/8")

Locsolótömlő csatlakozó átmérője 9 mm



13–15mm
(1/2–5/8")

Locsolótömlő csatlakozó átmérője 13–15 mm



19mm
(3/4")

Locsolótömlő csatlakozó átmérője 19 mm



S-M
Garden size

Ajánlott kertmérethez



Fagyálló

Fagyálló



Universal fit.
Fits with other brands.

Univerzális csatlakozás
Más márkákkal is kompatibilis



>XY bar

Nyomás ellenállás



Rust resistant

Rozsda ellenálló



XY rotation

Forgás kapacitás

Tömlők



XY meters

Termék hossza



UV resistant

UV ellenálló



Nyomás alatt tesztelve

Nyomás alatt tesztelve



Time saving

Időmegtakarító



70%
LESS WATER

70%-al kevesebb vízfelhasználás



Can be cut

Vágható



Flow control

Áramlás-szabályozó



Twist resistancy level

Csavarodás ellenállás, 3-mas szint



Twist resistancy level

Csavarodás ellenállás, 4-es szint



Twist resistancy level

Csavarodás ellenállás, 5-ös szint


Esőztetők




Esőztetendő terület S, kör alakú



Esőztetendő terület S, négyzet alakú



Esőztetendő terület, M méret



Esőztetendő terület, L méret



Esőztetendő terület, XL méret



20%
WATER SAVING

Vízmegtakarítás 20%



On/Off

Be/Ki



Adjustable distance & rotation

Állítható távolság és forgás



Adjustable width

Állítható szélesség



Adjustable area

Állítható terület



Adjustable length

Állítható hosszúság

Tömlőkocsik



Easy wall-mounting

Könnyű falra szerelhetőség



Easy wall-mounting

Könnyű falra szerelhetőség



Auto On/Off

Automata Ki/Be kapcsoló



Automatic reel-in

Automata visszatekerés

Locsolófejek



Easy

Egyszerű használat és csatlakozás



Ergonomic

Ergonomikus fogás



Vízáram

Vízáram



Vízáram

Vízáram



Vízáram szabályozás, Solid

Vízáram szabályozás, Solid



Állítható locsolási minta

Állítható locsolási minta




Front oldali szabályozó

Front oldali szabályozó



Hüvelykujj szabályozó

Hüvelykujj szabályozó



Locsolási minta 3 funkciós erős sugár

Locsolási minta 3 funkciós erős sugár



Locsolási minta 3 funkciós, finom permet

Locsolási minta 3 funkciós, finom permet



Locsolási minta 3 funkciós, zuhany

Locsolási minta 3 funkciós, zuhany



Locsolási minta Multi - Öblítés

Locsolási minta Multi - Öblítés



Locsolási minta Multi - Lapos sugár

Locsolási minta Multi - Lapos sugár



Locsolási minta Multi - Erős sugár

Locsolási minta Multi - Erős sugár



Locsolási minta Multi - Finom permet

Locsolási minta Multi - Finom permet



Locsolási minta Multi - Zuhany

Locsolási minta Multi - Zuhany



Locsolási minta Állítható locsoló fej

Locsolási minta Állítható locsoló fej



Locsolási minta 3 funkciós fej

Locsolási minta 3 funkciós fej



Locsolási minta 4 funkciós fej

Locsolási minta 4 funkciós fej

Csatlakozók



G 1/2" (21 mm)

Csaptelep csatlakozó méret (hüvelyk és mm)



Ikercsaptelep (Ki/Be kapcsoló)

Ikercsaptelep (Ki/Be kapcsoló)



Stop

Csőpöngésgátló

Permetezők és időzítők



UP TO 5L

Akár 5l kapacitás



safety valve

Biztonsági szelep



1–360 min

Időzítés hossza



Auto Off

Automatikus Ki kapcsolás




Instant

Azonnali öntözés



Watering frequency: every 6 h & up to 7 days

Öntözési gyakoriság



Dupla utas kimenet

Dupla utas kimenet



Egy utas kimenet

Egy utas kimenet

217





A Fiskars 1649 óta szorgalmazza a kiváló minőség, az intuitív és fenntartható tervezés kortalan elveit. Minden lelkes alkotót felhatalmazunk arra, hogy kövesse szenvedélyeit, és olyan életet teremtsen, amilyenre vágyik. Hiszünk abban, hogy mindennapi tevékenységeink élvezése, inspirálóvá és fenntarthatóvá tétele boldogságot és jólétet teremt, amely túlmutat otthonunkon – családukon, barátainkon, közösségeinken és bolygónkon.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu